

レセプト抽出

案内

レセプト抽出とは設定された抽出ルールに合致したレセプトを審査月のレセプトの中から抽出する機能です。



ナビゲーションウィンドウの「点検業務」の「レセプト抽出」をダブルクリックします。

初期画面

「抽出検索結果」は空の状態です。

A screenshot of the 'Receipt Extraction' initial screen. At the top, there are dropdown menus for '診療年月' (Medical Year/Month) set to 'R06' and '05' month, and a '検索' (Search) button. Below this is a '取込リスト' (Import List) section with tabs for '全て' (All), '抽出ルール管理' (Extraction Rule Management), and 'レセ抽出' (Receipt Extraction). The '抽出ルール管理' tab is active, showing a table of 12 extraction rules. The table has columns for '選択' (Select), 'No.', and '抽出ルール名' (Extraction Rule Name). A red dashed box highlights the entire table area. A red arrow points from the table to a yellow callout box on the right.

選択	No.	抽出ルール名
☐	1	急性期、疑い病名の整理
☐	2	病名が多いレセプトの整理
☐	3	ワープロ病名
☐	4	同一病名の重複
☐	5	外来管理加算の請求漏れ
☐	6	特定疾患処方管理加算の請求漏れ
☐	7	特定疾患療養管理料の請求漏れ
☐	8	地域包括診療加算の請求漏れ
☐	9	時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ
☐	10	内視鏡前検査のコメント漏れ
☐	11	向精神薬の多剤投与
☐	12	疑い病名で転帰がない患者を抽出

予め12個の抽出ルールが基本的に提供設定され、
このうちチェックが入り5個まで同時抽出が可能です。
不要なルールのチェックを外し、必要なルールにチェックを入れてください。

レセプト抽出の並び替え

準備

「レセプト抽出」結果リストの並び替えについて「レセ画面点検」と同じ並び替え機能が追加となります。

さらに、レセプト抽出の結果リストに対し「カルテ番号」「患者氏名」で検索ができるように改善します。(2024年08月)

適用画面

印刷	保険	区分	入外	カルテ番号	患者氏名	抽出略称
☒	社保	医科	外来	74	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	156	高血圧	済
☒	社保	医科	外来	160	高血圧	済
☒	社保	医科	外来	170	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	280	高血圧	済
☒	社保	医科	外来	312	高血圧	済
☒	社保	医科	外来	334	高血圧	済
☒	社保	医科	外来	399	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	466	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	475	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	481	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	534	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	566	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	571	高血圧	未
☒	社保	医科	外来	594	高血圧	未

①左で選択した抽出ルールの結果について、「カルテ番号」「患者氏名」で対象レセプトを検索できます。

カルテ番号

患者氏名

検索

②「レセ画面点検」と同様の並び替えが可能となります。

印刷したい場合は、[印刷]をクリックします。

印刷 ▼ 保険

☒ すべて選択

☐ すべて解除

「すべて選択」または「すべて解除」が可能です。

レセプト抽出の並び替え

適用画面

② リスト項目をクリックすると、その項目で「昇順ソート」、「降順ソート」となります。

カルテ番号をクリックして降順に並べ替えました。

印刷 ▾	保険	区分	入外	カルテ番号↓	患者氏名	抽出略称
1	☒	国保	医科	外来	4	高血圧 未
2	☒	国保	医科	外来	28	高血圧 未
3	☒	国保	医科	外来	30	高血圧 未
4	☒	国保	医科	外来	33	高血圧 未
5	☒	国保	医科	外来	35	高血圧 未
6	☒	国保	医科	外来	40	高血圧 未

「患者氏名」と「抽出略称」でソート可能です。

レセプト抽出

レセプト抽出

抽出ルールを選択後「レセ抽出」をクリックすると抽出が始まります。

診療年月: R06 年 05 月

検索

印刷: リスト型 印刷

取込リスト

全て 抽出ルール管理 **レセ抽出**

選択	No.	抽出ルール名
☒	1	急性期、疑い病名の整理
☒	2	病名が多いレセプトの整理

【レセプト抽出作業】対象レセプト件数 - 952 進行件数 - 468

49%

Count: 0 / 1

抽出結果のリストが表示されます。

患者氏名をダブルクリックすると抽出結果の「詳細」画面が表示されます。

診療年月 R06 年 05 月

取込リスト

全て 抽出ルール管理 レセ抽出

選択	No.	抽出ルール名
☒	1	急性期、疑い病名の整理
☐	2	病名が多いレセプトの整理
☐	3	ワープロ病名
☐	4	同一病名の重複
☐	5	外来管理加算の請求漏れ
☐	6	特定疾患処方管理加算の請求漏れ
☐	7	特定疾患療養管理料の請求漏れ
☐	8	地域包括診療加算の請求漏れ
☐	9	時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ
☐	10	内視鏡前検査のコメント漏れ
☐	11	向精神薬の多剤投与
☐	12	疑い病名で転帰がない患者を抽出

検索

リスト型 課題行 印刷

No.	印刷	保険	区分	入外	カルテ番号	患者氏名	年齢	性別	略称	点検
1	☒	社保	医科	外来				女	急性期病名	未
2	☒	社保	医科	外来				女	急性期病名	未
3	☒	社保	医科	外来				女	急性期病名	未
4	☒	社保	医科	外来				女	急性期病名	未
5	☒	社保	医科	外来				女	急性期病名	未
6	☒	社保	医科	外来				男	急性期病名	未
7	☒	社保	医科	外来				女	急性期病名	未
8	☒	社保	医科	外来				女	急性期病名	未
9	☒	社保	医科	外来				男	急性期病名	未
10	☒	国保	医科	外来				女	急性期病名	未
11	☒	国保	医科	外来				女	急性期病名	未
12	☒	国保	医科	外来				女	急性期病名	未
13	☒	国保	医科	外来				女	急性期病名	未
14	☒	国保	医科	外来				女	急性期病名	未

リスト右端の「点検」項目に「未」と表示されています。

これは「レセプト」を点検したという意味で、「レセ画面点検」で「レセプト」を開き閲覧すると「済」に変更されます。

レセプト抽出

抽出結果印刷

印刷形式を選択して「印刷」をクリックすると印刷されます。

検索

印刷

リスト型 (selected) 標題行 印刷

No.	印刷	保険	区分	入外	カルテ番号	患者氏名	年齢	性別	略称	点検
1	☒	社保	医科	外来	1469	坪井 久子	60	女	急性期病名	済

「リスト型」の印刷レイアウトです。

外来 令和06年05月 社保 2024/07/15 15:34:27

カルテ番号: 1469 社保

患者氏名: [REDACTED] 急性期病名 初診料 (1)

慢性胃炎の急性増悪 R06.01.26 治癒 再診料 (1)

急性喉頭嚢頭炎 R06.05.13

急性気管支炎 R06.05.17

カルテ番号: 1710 社保

患者氏名: [REDACTED] 急性期病名 再診料 (1)

高コレステロール血症 R05.06.09

アレルギー性鼻炎 R06.01.24

慢性胃炎の急性増悪 R06.03.01

腰部筋肉痛 R06.04.04

皮膚そう痒症 R06.05.13

「標題型」の印刷レイアウトです。

外来 令和06年05月 社保 2024/07/15 15:36:54

カルテ番号: 1469 社保 急性期病名 初診料 (1)

カルテ番号: 1710 社保 急性期病名 再診料 (1)

カルテ番号: 4053 社保 急性期病名 再診料 (1)

カルテ番号: 9066 社保 急性期病名 初診料 (1)

カルテ番号: 13869 社保 急性期病名 初診料 (1)

カルテ番号: 14618 社保 急性期病名 再診料 (2)

カルテ番号: 15553 社保 急性期病名 初診料 (1)

カルテ番号: 15761 社保 急性期病名 初診料 (1)

カルテ番号: 16521 社保 急性期病名 初診料 (1)

* 出力項目: 「基本診療料」と「回数」を出力します。
P.31に記載の「基本診療料」(別表01)を参照してください。

レセプト抽出

基本提供抽出ルール

1. (病名タイプ) 急性期、疑い病名の整理
急性期病名あるいは疑い病名が2ヶ月以上続いたレセプトを抽出します。
2. (病名タイプ) 病名が多いレセプトの整理
病名の数在一定数以上、初期状態では8個以上のレセプトを抽出します。
3. (コメントタイプ) 時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ
再診の時間外、深夜、休日加算を算定しているのにコメントがないレセプトを抽出します。
4. (コメントタイプ) 内視鏡前検査のコメント漏れ
内視鏡検査の前に感染症の血液検査を行い、それに対する「内視鏡前検査」というコメントがないレセプトを抽出します。
5. ワープロ病名 (コーディング方式提供ルール)
ワープロ病名 (未コード化傷病名) を含むレセプトを抽出します。
6. 同一病名の重複 (コーディング方式提供ルール)
同一レセプト内に同一の傷病名が存在するレセプトを抽出します。
7. 外来管理加算の請求漏れ (コーディング方式提供ルール)
外来管理加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。
※レセプトからだけでは判断できない未算定 (例えば、他医療機関に入院している患者の外来受診等) を含みます。以下同。
8. 特定疾患処方管理加算の請求漏れ (コーディング方式提供ルール)
特定疾患処方管理加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。
9. 特定疾患療養管理料の請求漏れ (コーディング方式提供ルール)
特定疾患療養管理料が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。
10. 地域包括診療加算の請求漏れ (コーディング方式提供ルール)
地域包括診療加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。
11. 向精神薬の多剤投与 (コーディング方式提供ルール)
向精神薬の多剤投与に該当するレセプトを抽出します。
12. 疑い病名で転帰がない患者を抽出 (コーディング方式提供ルール)
疑い病名で診療開始日に転帰がない患者を抽出します。

レセプト抽出

基本提供抽出ルールの編集

「レセプト抽出」>「抽出ルール管理」で抽出ルールをダブルクリックすると、抽出ルールの詳細が表示されます。

又は、「レセプト抽出」の左の抽出ルールをダブルクリックすると、抽出ルールの詳細が表示されます。

1. **（病名タイプ）急性期、疑い病名の整理**をダブルクリックした画面です。
（急性期病名あるいは疑い病名が2ヶ月以上続いたレセプトを抽出します。）

左上に「変更モード」と表示されているルールは設定を変更することができます。

抽出ルール管理

抽出ルール: 詳細情報

変更モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ
病名

抽出ルールID * EXTD02B003 略称 * 急性期病名

抽出ルール名 * 急性期、疑い病名の整理

病名1 病名が指定件数以上の場合抽出する 指定件数 0

病名2 病名が指定期間以上継続する場合抽出する
継続月数 2 ヶ月 ☒ (転帰を含む)

G001 * 急性期文字列 有 ☐ (主病名のみ) 適用

G002 * 除外文字列 無 ☐ (主病名のみ) 適用

条件登録

「急性期文字列」を含み、「除外文字列」を含まない病名が2ヶ月以上継続した場合抽出する

グループ/項目	名称	区分
G001 (7)	急性期文字列	傷病名
	急性	文字列
	疑い	文字列
	熱	文字列
	創	文字列
	骨折	文字列
	インフルエンザ	文字列
	肺炎	文字列
G002 (5)	除外文字列	傷病名
	肺炎	文字列
	術後	文字列
	慢性	文字列
	陳旧性	文字列
	圧迫骨折	文字列

- * 「G001 急性期文字列」を選択し、「項目追加」をクリックすると急性期文字列を追加することができます。
- * 抽出対象の、「急性期文字列」を含み（有）、
「除外文字列」を含まない病名（無）の意味は、個々の病名についての判定です。
- * （転帰を含む）：チェックすると「転帰」が既に付けている病名も含めて抽出します。
- * （主病名のみ）：チェックすると「主病名」で抽出します。

レセプト抽出

基本提供抽出ルールの編集

2. (病名タイプ) 病名が多いレセプトの整理をダブルクリックした画面です。
病名数が一定数以上、初期状態では8個以上のレセプトを抽出します。

病名1の指定件数の「8」から「14」に変更し、[条件登録]をクリックすると、
病名数が14個以上のレセプトと抽出するように変更されます。

- * (転帰を含む): チェックすると「転帰」が既に付けている病名も含めて抽出します。
- * 「病名2」 G001、G002がないので、「病名1」の指定件数条件に該当するレセプトのみ抽出します。

レセプト抽出

基本提供抽出ルールの編集

3. (コメントタイプ) 時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ

再診の時間外、深夜、休日加算を算定しているのにコメントがないレセプトを抽出します。

抽出ルール: 詳細情報

変更モード: 追加 保存 閉じる

ルールタイプ: コメント

抽出ルールID: EXT02C002 略称: 時間外等

抽出ルール名: 時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ

コメント対象

G001: 診療行為 時間外、深夜、休日加算 有 適用

同一算定日に: 病名が無い(転帰除外)

コメント文字列

G002: コメントのみ コメント文字列 有 無 適用

条件登録

「時間外、深夜、休日加算」があり、「コメント文字列」が無く、同一算定日に病名が無い場合抽出する

同一算定日に

「時間外、深夜、休日加算」があり、「コメント文字列」(項目なし)が無い場合抽出する

グループ/項目	名称	区分
G001 (49)	時間外、深夜、休日加算	診療行為
112001110	時間外加算(再診)(入院外)	コード
112001210	休日加算(再診)(入院外)	コード
112001310	深夜加算(再診)(入院外)	コード
112001410	時間外特例医療機関加算(再診)(入	コード
112006470	時間外加算(外来診療科)(入院外)	コード
112014370	乳幼児深夜加算(小児科再診)(入院	コード
112014570	乳幼児休日加算(小児科・外来診療科	コード
112014670	乳幼児深夜加算(小児科・外来診療科	コード
112014770	乳幼児時間外加算(再診)(入院外)	コード
112015170	乳幼児時間外加算(外来診療科)(入	コード
112015270	乳幼児休日加算(外来診療科)(入院	コード

① コメント対象 (= G001)

デフォルト 対象項目として49個が設定されています。

- 診療行為を「項目追加」や「項目削除」を通じて追加/削除することができます。
- 同一算定日に「病名が無い(転帰除外)」を除去することができます。

抽出ルール: 詳細情報

変更モード: 追加 保存 閉じる

ルールタイプ: コメント

抽出ルールID: EXT02C002 略称: 時間外等

抽出ルール名: 時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ

コメント対象

G001: 診療行為 時間外、深夜、休日加算 有 適用

同一算定日に

コメント文字列

G002: コメントのみ コメント文字列 有 無 適用

条件登録

「時間外、深夜、休日加算」があり、「コメント文字列」が有る場合抽出する

「時間外、深夜、休日加算」があり、「コメント文字列」(項目なし)が無い場合抽出する

グループ/項目	名称	区分
G001 (47)	時間外、深夜、休日加算	診療行為
G002 (1)	コメント文字列	コメント
820000014	生活保護受給者	コード

② 「コメント及び症状詳記」、「コメントのみ」、「症状上記のみ」から選択可能です。

- G002 グループに対する「項目追加」を通じて、コメントコードやコメント文字列を設定することができます。

レセプト抽出

基本提供抽出ルールの編集

4. (コメントタイプ) 内視鏡前検査のコメント漏れ

内視鏡検査の前に感染症の血液検査を行い、それに対する「内視鏡前検査」というコメントがないレセプトを抽出します。

抽出ルール: 詳細情報

変更モード: 追加 保存 閉じる

ルールタイプ: コメント

抽出ルールID: EXT02C003 略称: 内視鏡前

抽出ルール名: 内視鏡前検査のコメント漏れ

コメント対象

G001: 診療行為 感染症検査 有 適用

同一算定日に

コメント文字列

G002: コメントのみ コメント文字列 有 無 適用

条件登録

「感染症検査」があり、
「コメント文字列」が無い場合抽出する

グループ/項目	名称	区分
G001 (3)	感染症検査	診療行為
160039810	S T S 定性	コード
160046810	H B s 抗原定性・半定量	コード
160118510	H C V 抗体定性・定量	コード
G002 (1)	コメント文字列	コメント
	内視鏡前検査	文字列

- ①「感染症検査」G001グループに対する診療行為項目を変更できます。
- ②「内視鏡前検査」以外の任意のコメント文字列に変更できます。
- ③有無の選択で「コメントがある」場合の条件に変更可能です。

レセプト抽出

基本提供抽出ルールの編集

* デフォルト 基本提供抽出ルールの中で、「コーディング方式」の抽出ルールは、「ユーザー」が変更/編集することはできません。

不具合や修正が必要な場合は、サポートデスクにお問い合わせいただければ対応いたします。

5. ワープロ病名（コーディング方式提供ルール）

ワープロ病名（未コード化傷病名）を含むレセプトを抽出します。

6. 同一病名の重複（コーディング方式提供ルール）

同一レセプト内に同一の傷病名が存在するレセプトを抽出します。

7. 外来管理加算の請求漏れ（コーディング方式提供ルール）

外来管理加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

※レセプトからだけでは判断できない未算定（例えば、他医療機関に入院している患者の外来受診等）を含みます。以下同。

8. 特定疾患処方管理加算の請求漏れ（コーディング方式提供ルール）

特定疾患処方管理加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

9. 特定疾患療養管理料の請求漏れ（コーディング方式提供ルール）

特定疾患療養管理料が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

10. 地域包括診療加算の請求漏れ（コーディング方式提供ルール）

地域包括診療加算が算定可能なのに算定されていないレセプトを抽出します。

11. 向精神薬の多剤投与（コーディング方式提供ルール）

向精神薬の多剤投与に該当するレセプトを抽出します。

12. 疑い病名で転帰がない患者を抽出（コーディング方式提供ルール）

疑い病名で診療開始日に転帰がない患者を抽出します。

レセプト抽出

抽出ルール管理

「抽出ルール管理」をクリックし、「抽出ルール管理」の画面を開きます。

西川内科医院

診療年月 R06 年 05 月

検索

印刷

リスト型 権限行 印刷

取込リスト

全て 抽出ルール管理 レセ抽出

選択	No.	抽出ルール名
☐	1	急性期、疑い病名の整理

抽出ルール管理

抽出ルール名

① ②

③ 新規 削除 条件印刷 複写

No.	使用		抽出ルールID	略称	抽出ルール名
1	☒	病名	EXTD02B003	急性期病名	急性期、疑い病名の整理
2	☒	病名	EXTD02B001	過多病名	病名が多いレセプトの整理
3	☒	コメント	EXTD02C002	時間外等	時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ
4	☒	コメント	EXTD02C003	内視鏡前	内視鏡前検査のコメント漏れ
5	☒	コーディング方式	EXTD02B002	ワープロ病名	ワープロ病名
6	☒	コーディング方式	EXTD02B004	重複病名	同一病名の重複
7	☒	コーディング方式	EXTD02B006	外管	外未管理加算の請求漏れ
8	☒	コーディング方式	EXTD02B009	特処	特定疾患処方管理加算の請求漏れ
9	☒	コーディング方式	EXTD02B010	特定疾患	特定疾患療養管理料の請求漏れ
10	☒	コーディング方式	EXTD02B007	地域包括	地域包括診療加算の請求漏れ
11	☒	コーディング方式	EXTD02B016	向精神薬	向精神薬の多剤投与
12	☒	コーディング方式	EXTD06B001	疑い転帰なし	疑い病名で転帰がない患者を抽出

④

Count : 12 / 1

① 該当抽出ルールタイプで照会します。

病名

コメント

テンプレート／複数条件

詳細条件

② 該当項目として登録された抽出ルールを照会します。

抽出ルール名

抽出ルール名

抽出ルール略称

抽出ルールID

複写

略称

レセプト抽出

抽出ルール管理

③



新規 - 新しい抽出ルールを作成します。

削除 - 選択抽出ルールを削除します。

条件印刷 - 抽出条件を印刷します。

レセプト抽出条件リスト				2024/07/16 14:45:45
No	略称	抽出内容	使用/未使用	
1	急性期病名	「急性期文字列」を含み、「除外文字列」を含まない病名が2ヶ月以上継続した場合抽出する	対象	
2	過多病名	病名が「8」件以上の場合抽出する	対象	
3	時間外等	「時間外、深夜、休日加算」があり、「コメント文字列」が無く、同一算定日に病名が無い場合抽出する	対象	
4	内視鏡前	「感染症検査」があり、「コメント文字列」が無い場合抽出する	対象	
5	ワープ病名	ワープ病名があり、ワープ病名解決済み病名コードが無い場合抽出する	対象	
6	重複病名	同一病名の重複場合抽出する。	対象	
7	外管	外来管理加算が未算定の場合に抽出する ①外来管理加算は、「112011010 外来管理加算」である。②外来管理加算の算定対象患者とは、外来で、再診料1が算定されている患者である。再診料1は再診料1.(G021)で定義される。CNT1=再診料1の算定回数 ③CNT2=外来管理加算の算定回数 ④CNT3=外来管理加算が算定できない再診料1の算定回数 CNT3とは、(1) 外来管理加算区分が「1」の診療行為が存在する再診料1の算定回数、(2) 電子点数表の両反関連で、(1日)の診療行為が①が外来管理加算で、両反区分が「2」の診療行為が存在する再診料1	対象	

複写- 似たルールを作るときに、既存ルールからコピー作成するようにします。

* コーディング方式のルールはコピーできません。

新規 削除 条件印刷 複写				
No.	使用	抽出ルールID	略称	抽出ルール名
1	☒	EXTS06B001	(写し) 急性期病名	(写し) 急性期、疑い病名の整理
2	☒	EXTD02B003	急性期病名	急性期、疑い病名の整理

④ 「レセプト抽出」画面で抽出ルール名の一覧に表示されない設定方法

抽出ルール管理				
抽出ルール名				
新規 削除 条件印刷 複写				
No.	使用	抽出ルールID	略称	抽出ルール名
1	☒	EXTS06B001	(写し) 急性期病名	(写し) 急性期、疑い病名の整理
2	☐	EXTD02B003	急性期病名	急性期、疑い病名の整理

変更前

取込リスト		
全て	☒ 抽出ルール管理	☒ レセ抽出
選択	No.	抽出ルール名
☐	1	(写し) 急性期、疑い病名の整理
☐	2	急性期、疑い病名の整理
☐	3	病名が多いレセプトの整理

変更後

取込リスト		
全て	☒ 抽出ルール管理	☐ レセ抽出
選択	No.	抽出ルール名
☐	1	(写し) 急性期、疑い病名の整理
☐	2	病名が多いレセプトの整理
☐	3	時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ

レセプト抽出

新規の抽出ルール

「新規」をクリックすると、新しい抽出ルールを作成することができます。

抽出ルール管理

抽出ルール名

新規 削除 条件印刷 複写

No.	使用		抽出ルールID	略称	抽出ルール名
1	☒	病名	EXTD02B003	急性期病名	急性期、疑い病名の整理
2	☒	病名	EXTD02B001	過多病名	病名が多いレセプトの整理
3	☒	コメント	EXTD02C002	時間外等	時間外、深夜、休日加算のコメント漏れ
4	☒	コメント	EXTD02C003	内視鏡前	内視鏡前検査のコメント漏れ
5	☒	コーディング方式	EXTD02B002	ワープロ病名	ワープロ病名
6	☒	コーディング方式	EXTD02B004	重複病名	同一病名の重複
7	☒	コーディング方式	EXTD02B006	外管	外来管理加算の請求漏れ
8	☒	コーディング方式	EXTD02B009	特処	特定疾患処方管理加算の請求漏れ
9	☒	コーディング方式	EXTD02B010	特定疾患	特定疾患療養管理料の請求漏れ
10	☒	コーディング方式	EXTD02B007	地域包括	地域包括診療加算の請求漏れ
11	☒	コーディング方式	EXTD02B016	向精神薬	向精神薬の多剤投与
12	☒	コーディング方式	EXTD06B001	疑い転帰なし	疑い病名で転帰がない患者を抽出

Count: 12 / 1

新規ルールには「病名」、「コメント」、「テンプレート／複数条件」、「詳細条件」があります。

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ☒ コメント ☐ テンプレート／複数条件 ☐ 詳細条件 ☐

抽出ルールID * EXT506B003 略称 *

抽出ルール名 *

ルール・タイプ：「病名」

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☒ テンプレート／複数条件 ☐ 詳細条件 ☐

抽出ルールID * EXT506C001 略称 *

抽出ルール名 *

ルール・タイプ：「コメント」

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☐ テンプレート／複数条件 ☒ 詳細条件 ☐

抽出ルールID * EXT506T001 略称 *

抽出ルール名 *

ルール・タイプ：「テンプレート／複数条件」

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☐ テンプレート／複数条件 ☐ 詳細条件 ☒

抽出ルールID * EXT506R001 略称 *

抽出ルール名 *

ルール・タイプ：「詳細条件」

レセプト抽出

抽出ルールー病名タイプ (1/2)

「病名」に切り替えると、病名に関するルールを設定する画面になります。

「8件以上の病名」と「1ヶ月以上の疑い病名を有するレセプト」の抽出ルールの設定方法を説明します。

- ① 「略称」「抽出ルール名」を入力し、
- ② 「病名1」の「指定件数」に「8」を入力し、
- ③ 「病名2」の「継続月数」に「1」を入力し、(転帰を含む)を解除し、
「G001」に「疑い病名」を入力し、[適用] をクリックすると右のG001 名称に文字列が入ります。
- ④ 「疑い病名」をクリックして選択し、
- ⑤ [項目追加] をクリックして項目を追加します。

G001 グループの疑い病名を設定します。
項目検索ポップアップがオープンします。

レセプト抽出

抽出ルールー病名タイプ (2/2)

項目を設定する[項目検索] 画面が表示されます。。

- ⑥ 「文字列」に「疑い」を入力し、 [↓追加] をクリックすると追加されます
- ⑦ [適用] をクリックします。

抽出ルール管理

抽出ルール: 詳細情報

【項目 検索】

傷病名 ▼ 名称 ▼ 部分一致 ▼

検索 過去使用 閉じる

No. コード コード名

Count: 0 Page: 1 / 1

文字列 疑い ↓追加 ↑削除 適用

コード コード名

疑い

「疑い」は、病名コードが存在するわけではありませんので、文字列名称で設定することになります。

グループ/項目 名称 区分

G001 (0) 疑い病名 傷病名

G002 (0)

- ⑧ G001「疑い病名」に「疑い」文字列が追加されました。
- ⑨ 条件登録」をクリックすると「病名が「8」件以上の場合抽出する
「疑い病名」を含み病名が1ヶ月以上継続した場合抽出する」という抽出条件が登録され、
- ⑩「保存」をクリックして保存します。

抽出ルール: 詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ● コメント ○ テンプレート/複数条件 ○ 詳細条件 ○

抽出ルールID * EXT506B001 略称 * 古い疑い病名の検索

抽出ルール名 * 1ヶ月以上たった疑い病名の検索

病名1 病名が指定件数以上の場合抽出する 指定件数 8

病名2 病名が指定期間以上継続する場合抽出する

継続月数 1 ヶ月 (転帰を含む)

G001 * 疑い病名 有 (主病名のみ) 適用

G002 * 無 (主病名のみ) 適用

条件登録

病名が「8」件以上の場合抽出する
「疑い病名」を含み病名が1ヶ月以上継続した場合抽出する

グループ/項目 名称 区分

G001 (1) 疑い病名 傷病名

G002 (0)

レセプト抽出

抽出ルールー コメントタイプ (1/3)

「コメント」に切り替えると、コメントに関するルールを設定する画面になります。

抽出ルール管理

抽出ルール: 詳細情報

新規モード

追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☒ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☐

抽出ルールID * EXT506C001 略称 *

抽出ルール名 *

コメント対象

G001 * 診療行為 有 ☒ 適用

同一算定日に

コメント文字列

G002 * コメントのみ 有 ☐ 無 ☐ 適用

条件登録

+ 項目追加 X 項目削除

グループ/項目	名称	区分
G001 (0)		
G002 (0)		

「内視鏡前検査のコメント漏れ」の抽出ルールの設定方法を説明します。

- ① 「略称」「抽出ルール名」を入力し、
- ② 「コメント対象」に診療行為で「感染症検査」と入力し、
[適用] をクリックすると、右のG001の名称に文字列が入ります。
- ③ 「コメント文字列」に「コメントのみ」で「検査コメント」無 ☐ と入力し、
[適用] をクリックすると、右のG002の名称に文字列が入ります。
- ④ 「感染症検査」をクリックして選択し、
- ⑤ [項目追加] をクリックして項目を追加します。

抽出ルール管理

抽出ルール: 詳細情報

新規モード

追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☒ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☐

抽出ルールID * EXT506C001 略称 * 内視鏡前

抽出ルール名 * 内視鏡前検査のコメント漏れ

コメント対象

G001 * 診療行為 感染症検査 有 ☒ 適用

同一算定日に

コメント文字列

G002 * コメントのみ 検査コメント 有 ☐ 無 ☐ 適用

条件登録

+ 項目追加 X 項目削除

グループ/項目	名称	区分
G001 (0)	感染症検査	診療行為
G002 (0)	検査コメント	コメント

レセプト抽出

抽出ルールーコメントタイプ (2/3)

- ⑥ G001「感染症検査」項目を設定します。
「項目追加」をクリックして[項目検索] 画面から目的の診療行為（検査）を検索して、
⑦ 該当する検査をダブルクリックするか、「↓追加」をクリックすると追加されます。

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

【項目 検索】

診療行為 ▼ 名称 ▼ 部分一致 ▼

H B s 検索 過去使用 ☒ 閉じる

No.	コード	コード名
1	160046810	H B s 抗原定性・半定量
2	160049210	H B s 抗原
3	160049510	H B s 抗体

Count : 3 Page : 1 / 1

文字列 ↓追加 ↑削除 適用

コード コード名

※H B s は全角でないと検索されません。

- ⑧ 必要な診療行為を追加したら、最後に「適用」をクリックします。
G001「感染症検査」に3個の診療行為が追加されました。

Count : 1 Page : 1 / 1

文字列 ↓追加 ↑削除 適用

コード コード名

160046810	H B s 抗原定性・半定量
160118510	H C V 抗体定性・定量
160039810	S T S 定性

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☒ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☐

抽出ルールID * EXT506C001 略称 * 内視鏡前

抽出ルール名 * 内視鏡前検査のコメント漏れ

コメント対象

G001 * 診療行為 ▼ 感染症検査 有 ☒ 適用

グループ/項目 名称 区分

G001 (3)	感染症検査	診療行為
+	160046810	H B s 抗原定性・半定量
+	160049210	H B s 抗原
+	160049510	H B s 抗体
G002 (0)	検査コメント	コメント

レセプト抽出

抽出ルールーコメントタイプ (3/3)

- ⑨ G002 「検査コメント」に文字列を追加する場合には、
[項目検索]下の「文字列」の欄に「**内視鏡前検査**」と入力し、
[↓追加] をクリックし、[適用] をクリックします。

Count: 0 Page: 1 / 1

文字列 内視鏡前検査 ↓追加 ↑削除 適用 ⑨

コード	コード名
	内視鏡前検査

- ⑩ G001「感染症検査」に3個の診療行為、G002「**内視鏡前検査**」に文字列が追加されました。[条件登録] をクリックすると「**「感染症検査」があり、
「検査コメント」が有る場合抽出する**」という抽出ルールが登録されます。

- ⑪ [保存] をクリックして保存します。

抽出ルール管理

抽出ルール: 詳細情報

新規モード 追加 保存 ⑪ 閉じる

ルールタイプ
病名 ☐ コメント ☒ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☐

抽出ルールID * EXT506C001 略称 * 内視鏡前

抽出ルール名 * 内視鏡前検査のコメント漏れ

コメント対象
G001 * 診療行為 有 ☒ 適用

同一算定日に

コメント文字列
G002 * コメントのみ 有 ☒ 無 ☐ 適用

条件登録 ⑩

「感染症検査」があり、
「検査コメント」が有る場合抽出する

グループ/項目	名称	区分
G001 (3)	感染症検査	診療行為
160046810	H B s 抗原定性・半定量	コード
160049210	H B s 抗原	コード
160049510	H B s 抗体	コード
G002 (1)	検査コメント	コメント
	内視鏡前検査	文字列

レセプト抽出

抽出ルールーテンプレート／複数条件タイプ (1/3)

「テンプレート／複数条件」に切り替えると、テンプレートから新規ルールを作成する、または複数条件でルールを設定する画面になります。

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード

追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 コメント **テンプレート／複数条件** 詳細条件

抽出ルールID * EXT506T001 略称 *

抽出ルール名 *

テンプレート

テンプレート選択

複数条件

G001 * 診療行為 有 無 適用

G002 * 診療行為 有 無 適用

条件登録

+ 項目追加 X 項目削除

グループ/項目	名称	区分
G001 (0)		
G002 (0)		

デフォルトのテンプレート抽出ルールの設定方法を説明します。

① [テンプレートの選択] をクリックします。

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード

追加 保存 閉じる

ルールタイプ

病名 コメント **テンプレート／複数条件** 詳細条件

抽出ルールID * EXT506T001 略称 *

抽出ルール名 *

テンプレート

テンプレート選択 ①

② [テンプレート選択] 画面のテンプレートリストの中から選択し、ダブルクリックします。「ID」「略称」「名称」に内容が転写され、確認したら[設定登録]をクリックします。

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード

追加 保存

ルールタイプ

病名 コメント **テンプレート／複数条件** 詳細条件

抽出ルールID * EXT506T001 略称 *

抽出ルール名 *

テンプレート

テンプレート選択

複数条件

G001 * 診療行為 有 無 適用

G002 * 診療行為 有 無 適用

設定登録 ② 閉じる

No.	ID	名称	略称
1	TMPD02B001	主病名がない場合抽出する	主病名
2	TMPD02B006	廃止病名	廃止病名
3	TMPD02B002	疑い病名しかない場合抽出する	疑い病名

レセプト抽出

抽出ルール－テンプレート／複数条件タイプ (2/3)

「複数条件」の設定です。

「インフル薬あり検査なし」の抽出ルールを設定方法を説明します。

- ① 「略称」「抽出ルール名」を入力し、
- ② 「G001」に「医薬品」選択で「抗インフルエンザ薬」と入力し、有 $\odot$ と入力し、[適用] をクリックすると、右のG001の名称に文字列が入ります。
- ③ 「G002」は「診療行為」選択で「インフルエンザ検査」と入力し、無 $\odot$ と入力し、適用] をクリックすると、右のG002の名称に文字列が入ります。
- ④ 「抗インフルエンザ薬」をクリックして選択し、
- ⑤ [項目追加] をクリックして項目を追加します。

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ
病名 ☐ コメント ☐ テンプレート／複数条件 ☒ 詳細条件 ☐

① 抽出ルールID * EXT506T001 略称 * インフル薬あり検査なし
抽出ルール名 * インフル薬あり検査なし

テンプレート テンプレート選択

複数条件

② G001 * 医薬品 抗インフルエンザ薬 有 $\odot$ 無 $\odot$ 適用
③ G002 * 診療行為 インフルエンザ検査 有 $\odot$ 無 $\odot$ 適用

条件登録

⑤ + 項目追加 X 項目削除

グループ/項目	名称	区分
G001 (0)	抗インフルエンザ薬	医薬品
G002 (0)	インフルエンザ検査	診療行為

* G001 医薬品処方の有無のみ確認しますので、集計項目の値は変更なくそのままにしておきます。

- ⑥ G001「抗インフルエンザ薬」を検索画面から目的の医薬品を検索して、
- ⑦ 該当する医薬品をダブルクリックするか、「↓追加」をクリックすると追加されます。
- ⑧ 必要な医薬品を追加したら、最後に[適用]をクリックします。

【項目検索】

⑥ 医薬品 名称 部分一致
オセルタミ 検索 過去使用 閉じる

No.	コード	コード名
1	622638801	オセルタミビルカプセル7.5mg「サワイ」
2	622638901	オセルタミビルD.S.3%「サワイ」
3	622950101	オセルタミビル錠7.5mg「トーフ」

Count: 3 Page: 1 / 1

文字列 ⑦ ↓追加 ↑削除 ⑧ 適用

コード	コード名
610443074	タミフルカプセル7.5 7.5mg
610462002	タミフルドライシロップ3%
622638801	オセルタミビルカプセル7.5mg「サワイ」
622638901	オセルタミビルD.S.3%「サワイ」

レセプト抽出

抽出ルール－テンプレート／複数条件タイプ (3/3)

＊「G002」も同様に処理します。

- ⑨ [条件登録] をクリックすると「**「抗インフルエンザ薬」があり、
「インフルエンザ検査」が無い場合抽出する**」という抽出ルールが登録されます。
- ⑩ [保存] をクリックして保存します。

抽出ルール管理

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 **保存** ⑩ 閉じる

ルールタイプ
病名 ○ コメント ○ テンプレート／複数条件 ● 詳細条件 ○

抽出ルールID * EXT506T001 略称 * インフル薬あり検査なし

抽出ルール名 * インフル薬あり検査なし

テンプレート テンプレート選択

複数条件

G001 * 医薬品 ▼ 抗インフルエンザ薬 有 ● 無 ○ 適用

医薬品：集計項目 使用量 ▼ 比較演算子 超える ▼ 比較値 0

G002 * 診療行為 ▼ インフルエンザ検査 有 ○ 無 ● 適用

⑨ 条件登録

「抗インフルエンザ薬」があり、
「インフルエンザ検査」が無い場合抽出する

グループ/項目	名称	区分
G001 (10)	抗インフルエンザ薬	医薬品
610443074	タミフルカプセル75 75mg	コード
610462002	タミフルドライシロップ3%	コード
622638801	オセルタミビルカプセル75mg「サ	コード
622638901	オセルタミビルDS3%「サワイ」	コード
622950101	オセルタミビル錠75mg「トローワ	コード
622012101	イナビル吸入粉末剤20mg	コード
622688601	イナビル吸入懸濁用160mgセット	コード
622622501	ソフルーザ錠10mg	コード
622622601	ソフルーザ錠20mg	コード
660443018	リレンザ 5mg	コード
G002 (1)	インフルエンザ検査	診療行為
160169450	インフルエンザウイルス抗原定性	コード

レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (1/6)

「詳細条件」に切り替えると、段階別に条件付与できるルールを設定する画面になります。

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ
病名 ☐ コメント ☐ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☒

抽出ルールID * EXT506R001 略称 *

抽出ルール名 *

段階 新規 削除 グループ追加 グループ除去

段階/グループ	名称	集計区分	範囲	項目
---------	----	------	----	----

マッピンググループ管理 + 項目追加 項目削除

グループ/項目	名称	区分
---------	----	----

「在・施医総管（月1回）の算定漏」の抽出ルールの設定方法を説明します。

- ① 「略称」「抽出ルール名」を入力し、
- ② 「新規」をクリックすると、下に1段階入力欄を表示されます。
- ③ 1段階として、「在宅患者訪問診療料」の全体コードの回数(=グループ項目コードの合計回数)が1と一致するレセプトを探すように設定します。
 - ― 適用区分：診療行為で、有 $\odot$ と入力し、
 - ― 集計区分：全体コードで、集計範囲：同一レセプト内で、
 - ― 集計項目：回数で、比較演算子：一致、比較値：1と入力

抽出ルール：詳細情報

新規モード 追加 保存 閉じる

ルールタイプ
病名 ☐ コメント ☐ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☒

抽出ルールID * EXT506R001 略称 * 在・施医総管の算定漏れ（月1回）

抽出ルール名 * 在・施医総管の算定漏れ（月1回）

段階 新規 削除 グループ追加 グループ除去

段階/グループ	名称	集計区分	範囲	項目	
1	診療行為	有	全体コード	同一レセプト	回数

マッピンググループ管理 + 項目追加 項目削除

グループ/項目	名称	区分
---------	----	----

① 抽出ルールID * EXT506R001 略称 * 在・施医総管の算定漏れ（月1回）
抽出ルール名 * 在・施医総管の算定漏れ（月1回）

② 段階 新規 削除

③ 段階 * 1 適用区分 * 診療行為 有 $\odot$ 無 $\circ$ 段階条件登録

集計 全体コード 範囲 同一レセプト内


項目 回数 比較演算子 一致 比較値 1

※比較値は半角でお願いします


レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (2/6)


- ④ 1段階にマッピングされる「在宅患者訪問診療料」（＝グループ項目）を登録します。
[マッピンググループ管理] 横「▼」をクリックして[グループ 新規]をクリックし、
G001 グループ名称を入力します。



- ⑤ 「在宅患者訪問診療料」をクリックして選択し、
[項目追加] をクリックして項目を追加します。



- ⑥ 「在宅患者訪問診療料」で目的の診療行為を検索して、
⑦ 該当する診療行為をダブルクリックするか、「↓追加」をクリックすると追加されます。
⑧ 追加が終わった後に[適用]をクリックします。



レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (3/6)

- ⑨ 「グループ追加」をクリックして、1段階の「診療行為」グループに G001をマッピングします。

抽出ルール：詳細情報

新規モード

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☐ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☒

抽出ルールID * EXT506R001 略称 * 在・施医総管の算定漏れ (月1回)

抽出ルール名 * 在・施医総管の算定漏れ (月1回)

段階

新規 ☒ 削除 ☐ グループ追加 グループ除去

段階/グループ	名称	集計区分	範囲	項目
1	診療行為	有	全体コード	同一レセプト 回数
G001	在宅患者訪問診療料			

* 2段階も同様に処理します。

- ⑩ 2段階として、「新規」をクリックすると、下に入力欄が表示されます。

- ⑪ 「在医総管・施医総管」が無いレセプトを探すように設定します。

ー 適用区分：診療行為で、無○と入力し、

ー 集計区分：「集計なし」を選択します。

抽出ルール：詳細情報

新規モード

ルールタイプ

病名 ☐ コメント ☐ テンプレート/複数条件 ☐ 詳細条件 ☒

抽出ルールID * EXT506R001 略称 * 在・施医総管の算定漏れ (月1回)

抽出ルール名 * 在・施医総管の算定漏れ (月1回)

段階

新規 ☒ 削除 ☐ グループ追加 グループ除去

段階/グループ	名称	集計区分	範囲	項目
1	診療行為	有	全体コード	同一レセプト 回数
G001	在宅患者訪問診療料			
2	診療行為	無	集計なし	

段階 * 2 適用区分 * 診療行為 有 ☐ 無 ☒ 段階条件登録

集計区分 集計なし

* 2段階にマッピングされる「在医総管・施医総管」 (=グループ項目) も同様にグループを作成処理します。

レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (4/6)

⑫ 同様に「在医総管・施医総管」（＝グループ項目）について「グループ追加」をクリックして、２段階のグループに G002でマッピングします。

抽出ルール：詳細情報

変更モード: 追加, 保存, 閉じる

ルールタイプ: 詳細条件

抽出ルールID: EXT506R001 略称: 在・施医総管の算定漏れ (月1回)

抽出ルール名: 在・施医総管の算定漏れ (月1回)

段階: 新規, 削除, グループ追加, グループ除去

段階/グループ	名称	集計区分	範囲	項目
1	診療行為	有	全体コード	同一レセプト回数
G001	在宅患者訪問診療料			
2	診療行為	無	集計なし	
G002	在医総管・施医総管			

段階: 2 運用区分: 診療行為 有 無 段階条件登録

集計区分: 集計なし

マッピンググループ管理

グループ/項目	名称
G001 (2)	在宅患者訪問診療料
114001110	在宅患者訪問診療料 (1) 1 (同一建物居住者以外)
114030310	在宅患者訪問診療料 (1) 1 (同一建物居住者)
G002 (6)	在医総管・施医総管
114032210	在医総管 (機能強化在支診等・病床無・月1回・1人)
114032310	在医総管 (機能強化在支診等・病床無・月1回・2～9人)
114032410	在医総管 (機能強化在支診等・病床無・月1回・10人～)
114037010	施医総管 (機能強化在支診等・病床無・月1回・1人)
114037110	施医総管 (機能強化在支診等・病床無・月1回・2～9人)
114037210	施医総管 (機能強化在支診等・病床無・月1回・10人～)

レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (5/6)

* 段階項目説明

(1) 摘要区分 : 5つの中から1つ選びます。

適用区分 *	診療行為 ▼
コード別	診療行為
比較	医薬品
▼	傷病名
超え	特定器材
	コメント

「診療行為」、「医薬品」、「傷病名」、「特定器材」、「コメント」場合の初期状態です。

段階 *	1	適用区分 *	診療行為 ▼	有 ☒ 無 ☐	段階条件登録
集計	なし ▼				

「傷病名」の場合は、「集計区分」は「集計なし」で固定され、「転帰含まない」は変更できず、「主病名のみ」を選択可能です。

段階 *	1	適用区分 *	傷病名 ▼	有 ☒ 無 ☐	段階条件登録
集計	なし ▼	☐ (転帰を含む) ☒ (主病名のみ)			

(2) 集計区分 : 3つの中から1つ選びます。

集計区分	集計なし ▼
	集計なし
	全体コード
	コード別

—「集計なし」：有、無の条件として抽出することになります。

段階 *	1	適用区分 *	診療行為 ▼	有 ☒ 無 ☐	段階条件登録
集計	なし ▼				

—「全体コード」：集計項目（使用量または回数）に、コード合算で比較演算し、有無をチェックします。

—「コード別」：集計項目（使用量または回数）に、コードそれぞれで比較演算し、有無をチェックします。

段階 *	1	適用区分 *	診療行為 ▼	有 ☒ 無 ☐	段階条件登録
集計	全体コード ▼	範囲	同一レセプト内 ▼		
項目	使用量 ▼	比較演算子	超える ▼	比較値	

レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (6/6)

* 段階項目説明

(3) 集計範囲：6つの中から1つ選びます。

「同一レセプト内」、「同一算定日内」、「同一月内」、「同一処方内」、「同一週内」場合の初期状態です。

* 診療年月別入院/外来/DPC/歯科の区別なく、1つのレセプトの場合は、「同一レセプト内」と「同一月内」は同じです。

「レセプト縦覧」：縦覧抽出月数を開始年月と終了年月を設定可能して、点検月から12ヶ月の範囲で選ぶことができます。

(4) 集計項目、比較演算子、比較値

— 「集計項目」：使用量、回数中から1つ選びます。

— 「比較演算子」：

* 「以上」と「以下」は比較値を含めてそれより多いか少ないです。

* 「超える」と「未満」は 比較値を含まず、それより多いか少ないです。

— 「比較値」：半角数字と小数点で入力します。

レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (段階参照機能)

* 「段階参照機能」を使用することで対象の診療行為や医薬品を同一日に算定しているレセプトを抽出することが可能になりました。

例1) 再診料と同一算定日内に外来・在宅ベースアップ評価料の算定が漏れているレセプトを抽出する方法を記載します。

診療行為等	計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
初診料 (同一日複数科受診時の2科目)	1						1							
再診料	1						1							
明細書発行体制等加算	1						1							
外来感染対策向上加算 (再診)	1						1							
再診料	2								1	1				
明細書発行体制等加算	2								1	1				
生活習慣病管理料 2	1						1							
デエビゴ錠 2.5mg	30						30							
パラマイシン軟膏 (BTRC250単位F RM2mg)	1						1							
創傷処置 (100cm2未満)	3						1		1	1				
パラマイシン軟膏 (BTRC250単位F RM2mg)	1						1							
パラマイシン軟膏 (BTRC250単位F RM2mg)	2								1	1				
単純撮影 (口) の写真診断	1						1							
単純撮影 (デジタル撮影)	1						1							
電子画像管理加算 (単純撮影)	1						1							
外来・在宅ベースアップ評価料 (1) 2 (再)	2						1		1					

抽出ルール: 詳細情報

変更モード

追加

保存

閉じる

ルールタイプ

詳細条件

抽出ルールID * EXT506R027

略称 * 再診料と外来ベースアップ評価料の算定漏れ

抽出ルール名 * 再診料と外来ベースアップ評価料の算定漏れ

段階

新規

削除

グループ追加

グループ除去

段階/グループ	名称	集計区分	範囲	項目
1	診療行為	有	集計なし	
G001	再診料			
2	診療行為	有	集計なし	
G002	外来ベースアップ評価料			

段階 * 1

適用区分 * 診療行為

有

無

段階条件登録

集計

なし

マッピンググループ管理

項目追加

項目削除

グループ/項目	名称	区分
G001 (1)	再診料	診療行為
112007410	再診料	コード
G002 (1)	外来ベースアップ評価料	診療行為
180725810	外来・在宅ベースアップ評価料 (1)	コード

1段階目は「有」にチェックを入れ、「集計」は「なし」で設定します。

レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (段階参照機能)

2段階目は、「ベースアップ評価料」についての条件です。

- ー‘集計 なし’の場合は、単に（有/無）チェックのみとなります。
- ー参照する段階が0の場合は、参照条件は対象外となります。

参照範囲を設定します。

[参照] 条件の段階番号を「1」と入力します。
（0以上の数字の段階を入力すると、設定項目が表示されます。）
「同一算定日内」に設定し、回数「0」と「一致」に変更します。
（再診料の算定日（6日、8日、9日）のうち漏れを探す必要がありますので、回数「0」と「一致」に変更します。）

※適用区分の右側で「無」に設定しただけではうまく抽出ができません。

* 参照条件について、

1段階目については、参照条件を選択できません。

- 参照は、前の段階が存在する場合にのみ設定可能となります。

1段階目では、前の段階が存在しないため、表示されません。

◎参照範囲の条件は、**同一算定日内・同一処方内**のみ選択可能です。

レセプト抽出

抽出ルールー 詳細条件タイプ (段階参照機能)

例2) 「球後麻酔」と「キシロカイン点眼液4%」が同一日に算定されているレセプトを抽出する方法を記載します。

・ 1 段階目で、「球後麻酔」のあるレセプトを抽出します。

・ 2 段階目で、[参照] 条件の段階番号を「1」と入力します。
(0 以上の数字の段階を入力すると、設定項目が表示されます。)
1段階目の「同一算定日内」に「キシロカイン点眼液4%」を算定しているレセプトを抽出するように追加・変更します。

抽出ルール: 詳細情報

変更モード: 追加, 保存, 閉じる

ルールタイプ: 詳細条件

抽出ルールID: EXT506R001 略称: 球後麻酔と点眼麻酔がある場合

抽出ルール名: 球後麻酔と点眼麻酔がある場合

段階: 新規, 削除, グループ追加, グループ除去

段階/グループ	名称	集計区分	範囲	項目
1	診療行為	有	全体コード	同一レセプト 回数
G001	球後麻酔			
2	医薬品	有	全体コード	同一レセプト 使用量
G002	点眼麻酔			

段階: 1 適用区分: 診療行為 有 無 段階条件登録

集計: 全体コード 範囲: 同一レセプト内

項目: 回数 比較演算子: 超える 比較値: 0

マッピンググループ管理: + 項目追加, - 項目削除

グループ/項目	名称	区分
G001 (2)	球後麻酔	診療行為
150233110	球後麻酔	コード
150252010	顔面・頭頸部の伝達麻酔	コード
G002 (1)	点眼麻酔	医薬品
620003853	キシロカイン点眼液 4%	コード

段階: 2 適用区分: 医薬品 有 無 段階条件登録

集計: 全体コード 範囲: 同一レセプト内

項目: 使用量 比較演算子: 超える 比較値: 0

*参照: 1 段階の 同一算定日内 使用量 1 以上

もしくは既存の「集計」は「なし」のままにしておいた方が操作は単純です。(下図参照)

段階: 2 適用区分: 医薬品 有 無 段階条件登録

集計: なし

*参照: 1 段階の 同一算定日内 使用量 1 以上

※ 「0 超える」と「1 以上」は同一の条件となります。

レセプト抽出

抽出結果印刷 【（別表 0 1）基本診療料 】

No	コード	診療行為名称
1	111000110	初診料
2	111011810	初診料（同一日複数科受診時の 2 科目）
3	111012510	初診料（文書による紹介がない患者）
4	111012610	初診料（同一日複数科受診時の 2 科目・文書による紹介がない患者）
5	111012710	特定妥結率初診料
6	111012810	特定妥結率初診料（同一日複数科受診時の 2 科目）
7	112007410	再診料
8	112007950	電話等再診料
9	112008350	同日再診料
10	112008850	同日電話等再診料
11	112011310	外来診療料
12	112015810	再診料（同一日複数科受診時の 2 科目）
13	112015950	電話等再診料（同一日複数科受診時の 2 科目）
14	112016210	外来診療料（同一日複数科受診時の 2 科目）
15	112016310	外来診療料（他医療機関へ文書紹介の申出を行っている患者）
16	112016410	外来診療料（同一日複数科受診時の 2 科目・文書紹介申出患者）
17	112016610	特定妥結率再診料
18	112016750	電話等特定妥結率再診料
19	112016850	同日特定妥結率再診料
20	112016950	同日電話等特定妥結率再診料
21	112017010	特定妥結率再診料（同一日複数科受診時の 2 科目）
22	112017150	電話等特定妥結率再診料（同一日複数科受診時の 2 科目）
23	112023350	電話等再診料（3 0 年 3 月以前継続）
24	112023450	同日電話等再診料（3 0 年 3 月以前継続）
25	112023550	電話等再診料（同一日複数科受診時の 2 科目）（3 0 年 3 月以前継続）
26	112023650	電話等特定妥結率再診料（3 0 年 3 月以前継続）
27	112023750	同日電話等特定妥結率再診料（3 0 年 3 月以前継続）
28	112023850	電話等特定妥結率再診料（同一日複数科 2 科目・3 0 年 3 月以前継続）
29	112023210	オンライン診療料
30	113003510	小児科外来診療料（処方箋を交付）初診時
31	113003610	小児科外来診療料（処方箋を交付）再診時
32	113003710	小児科外来診療料（処方箋を交付しない）初診時
33	113003810	小児科外来診療料（処方箋を交付しない）再診時
34	113019710	小児かかりつけ診療料（処方箋を交付）初診時
35	113019810	小児かかりつけ診療料（処方箋を交付）再診時
36	113019910	小児かかりつけ診療料（処方箋を交付しない）初診時
37	113020010	小児かかりつけ診療料（処方箋を交付しない）再診時
38	114001110	在宅患者訪問診療料（1）1（同一建物居住者以外）
39	114030310	在宅患者訪問診療料（1）1（同一建物居住者）
40	114042110	在宅患者訪問診療料（1）2（同一建物居住者以外）
41	114042210	在宅患者訪問診療料（1）2（同一建物居住者）
42	114042810	在宅患者訪問診療料（2）イ
43	114046310	在宅患者訪問診療料（2）ロ（他の保険医療機関から紹介された患者）
44	190024310	救命救急入院料 2（3 日以内）
45	190024410	救命救急入院料 2（8 日以上 1 4 日以内）
46	190024510	救命救急入院料 1（3 日以内）
47	190024710	新生児特定集中治療室管理料 1
48	190028910	緩和ケア病棟入院料 1（3 0 日以内）
49	190055010	精神療養病棟入院料
50	190055210	特殊疾患病棟入院料 1
51	190055310	特殊疾患病棟入院料 2

…記載省略