

#							
6566	RC-LS, CheckEye DX	リリース	新規	通常	[RC_IsCL] RCLS-plus ORCA ( )	孫 寅暎	2025/07/11 09:19
6563	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS : コメント部位「膝」のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/07/10 17:35
6562	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS : 塩化ナトリウム注射液 の審査対象について	姜 俊豪	2025/07/10 14:33
6561	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	通常	test	Um Hyo Seup	2025/07/10 11:31
6560	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	通常	test3	Um Hyo Seup	2025/07/09 17:20
6559	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	通常	test2	Um Hyo Seup	2025/07/09 16:47
6558	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	通常	test_Martin		2025/07/09 16:41
6557	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	通常	test....	Um Hyo Seup	2025/07/09 16:41
6548	RC-LS, CheckEye DX	リリース	新規	通常	[DB- DB] DB( ) _20250620	森口 愛子	2025/07/09 14:08
6547	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	高め	7/11以降]RCLS/チェックアイDX : チェックデ タの追加依頼	姜 俊豪	2025/07/09 16:13
6542	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	高め	7/11以降]RCLS/チェックアイDX : 結膜結石除去術 のチェックデ タについて	姜 俊豪	2025/07/09 11:29
6540	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX : 顧客管理のCSVダウンロードについて	長谷川 加奈	2025/07/10 14:06
6539	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX : 在医総管 ( 在支診等 月2回~2~9人 ) のまるめ算定の加算について ( 25-A-0326 )	姜 俊豪	2025/07/10 12:42
6538	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS : ボンビバ静注 1 mg シリンジ の点検ル ルについて	姜 俊豪	2025/07/09 10:38
6536	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	高め	RCLS : 複数の診療行為及び医薬品を実施した場合の病名漏れ点検可否について	磯崎 康浩	2025/07/08 13:23
6535	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	急いで	RCLS : リハビリテーション料 の点検について	姜 俊豪	2025/07/08 13:44
6532	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	新規	通常	2025年7月版デ タ/7 (DIC)	朴 鎬秀	2025/07/08 10:04
6531	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS : 増減点連絡書について レセプト解析について	森口 愛子	2025/07/10 10:40
6529	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS : D008 ( 生 の検査 ) のまるめの検査について	姜 俊豪	2025/07/09 11:29
6528	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS 点滴注射の算定について	森口 愛子	2025/07/08 09:53
6527	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX : 単純ヘルペスウイルス抗原定性について ( 25-A-0325 )	姜 俊豪	2025/07/09 11:30
6526	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX : 正しく取り込めない	小門 亜優美	2025/07/07 14:45
6522	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS 月遅れレセプトに対する点検メッセージについて	森口 愛子	2025/07/10 08:17
6521	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	高め	RCLS : レセプト抽出 デフォルト抽出ル ル抽出ル ルID : EXTD02B006 外来管理加算の請求漏れについて	小門 亜優美	2025/07/07 16:48

#							
6520	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	RCLS: HCV抗体定性 定量の候補病名について	小門 亜優美	2025/07/07 09:59
6519	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS チェッカ   のデ   タが消えた	Azusa Kaneko	2025/07/04 08:42
6517	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS ログの確認依頼	森口 愛子	2025/07/08 10:49
6515	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX システムにつながらない	森口 愛子	2025/07/08 10:48
6514	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS/チェックアイDX: 公開ル   ル: 病名点検の分類について	小門 亜優美	2025/07/07 09:46
6513	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX: 骨塩定量検査 (MD法、SEX A法等) における画像記録用フィルム (B4) と単純撮影の電子画像管理加算 (単純撮影) の併算定について (25-A-0320)	小門 亜優美	2025/07/07 15:58
6510	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS: HITデ   タ HIT病名があるのに不合格になる	姜 俊豪	2025/07/04 11:35
6509	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	通常	[ ] DX CARE サボ   トデスク ID		2025/07/02 14:39
6507	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS: 初診日がonになっているのに、採血項目が不合格にならない	長谷川 加奈	2025/07/02 16:32
6506	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	新規	通常	[ ] 6500	Yasuda Natsuki	2025/07/02 14:40
6505	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS:カルテ病名が正常に表示されない	小門 亜優美	2025/07/02 16:56
6503	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX: 精神科点数 (25-A-0317)	磯崎 康浩	2025/07/10 11:04
6500	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	<至急>レセプトデ   タが取り込めず、80%で止まってしまう	森口 愛子	2025/07/02 14:02
6499	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX: 耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の基礎疾患について (25-A-0316)	磯崎 康浩	2025/07/07 10:12
6498	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	今すぐ	RCLS 約款について	Yasuda Natsuki	2025/07/01 10:42
6491	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 至急: 初診時の小児抗菌薬適正使用支援加算 (小児かかりつけ診療料) エラ   について 25-A-0311	森口 愛子	2025/06/27 15:33
6490	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	RCLS: 設定した覚えがないが、複数病名チェックになっている	森口 愛子	2025/06/27 17:39
6489	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX: (精密ル   ル)点検メッセ   ジの表示について (25-A-0310)	小門 亜優美	2025/07/01 13:22
6488	RC-LS, CheckEye DX	リリ   ス	進行中	低め	クラウド版2025年7月release (RC-LS, CheckEye DX)	孫 寅暎	2025/07/10 14:20
6487	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 抗シトルリン化ペプチド抗体定量の縦覧点検エラ   について (25-A-0309)	小門 亜優美	2025/07/07 10:51
6486	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: シスタチンCの病名について (25-A-0074)	小門 亜優美	2025/07/07 10:51
6483	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS: レセプト抽出「同一算定日内」と「同一処方内」の違いについて	孫 寅暎	2025/07/02 10:13
6482	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	テスト	Azusa Kaneko	2025/06/25 11:13
6481	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX: LSA000M001 について	小門 亜優美	2025/07/01 15:20
6480	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	高め	RCLS: 本番機から飛ばすメ   ルの文面の変更依頼	孫 寅暎	2025/07/10 16:34
6478	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	高め	RCLS: レセプト解析 > 個別項目集計 で項目の重複表示がある	小門 亜優美	2025/07/04 15:52
6475	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX: 特定疾患処方管理加算の適応 について	小門 亜優美	2025/07/07 10:51

#							
6470	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS：同日電話等再診料と通院精神療法（30分以上）（1以外）30分超（通院 在宅精神療法）の併算について	姜 俊豪	2025/07/08 16:04
6469	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：ル   ルID：DZY629M001 クレナフィン爪外用液のエラ   について（25-A-0301）	小門 亜優美	2025/06/23 13:31
6467	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX：初診料と特定疾患療養管理料（診療所）のエラ   について（25-A-0300）	姜 俊豪	2025/07/08 16:35
6466	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：淋菌及びクラミジア トラコマチス同時核酸検出のチェックデ   タについて	小門 亜優美	2025/07/01 13:30
6465	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 四肢ギブス系のチェックデ   タについて	朴 鎬秀	2025/06/20 14:46
6464	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：有床診療所療養病床入院基本料の縦覧点検エラ   について（25-A-0298）	小門 亜優美	2025/07/01 15:20
6461	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：適応症修正 > リスト対象一括処理 について	小門 亜優美	2025/06/23 16:47
6460	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：公開ル   ルによる点検について（25-A-0296 25-A-0297）	磯崎 康浩	2025/07/02 16:42
6459	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格メッセージの意味について	小門 亜優美	2025/06/24 11:20
6458	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：初診料算定時前月以前の病名がある場合の点検について	小門 亜優美	2025/06/24 11:20
6457	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：ORCA連動ソフトについて	朴 鎬秀	2025/07/10 16:33
6456	RC-LS, CheckEye DX	リリ   ス	進行中	急いで	[DB- DB] DB( ) _20250606	森口 愛子	2025/07/09 14:22
6455	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：表示文章変更の依頼	小門 亜優美	2025/06/20 16:39
6454	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：エラ   対象の薬剤について（25-A-0293）	小門 亜優美	2025/07/07 10:51
6453	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：アンプロキシ   ル塩酸塩錠 15 mg のチェックデ   タについて（25-A-0070）	小門 亜優美	2025/06/24 11:08
6452	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：外来迅速検体検査加算のメッセージについて	小門 亜優美	2025/06/24 11:08
6447	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：傷病名とコメントが左右不一致の場合の点検について	小門 亜優美	2025/07/10 17:09
6446	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	今すぐ	RCLS：レセプト抽出-詳細条件「主病名のみ」の選択について	小門 亜優美	2025/06/20 10:41
6444	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	チェックアイDX：自院の候補病名がない場合、他院の候補病名で表示関連	朴 鎬秀	2025/06/23 08:20
6443	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	RCLS：レセプト抽出について	小門 亜優美	2025/06/18 15:18
6441	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：該当レセプトが抽出されない（特定疾患処方管理加算）	小門 亜優美	2025/06/19 09:25
6440	RC-LS, CheckEye DX	リリ   ス	終了	通常	[マスタ   リリス] 支払基金基本マスタ   更新予定のお知らせ(令和7年06月17日)	朴 鎬秀	2025/06/18 07:22
6438	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：疑い病名で合格になる項目について	小門 亜優美	2025/06/18 09:58
6437	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：EXTD06B020 初診料 未算定 について	小門 亜優美	2025/07/01 13:21
6432	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS：1日最大投与量について設定できますか。（25-A-0067）	小門 亜優美	2025/06/17 10:07
6428	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：悪性腫瘍の診断のための検査について（腫瘍マ   カ   ）	小門 亜優美	2025/06/24 11:50
6427	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：50コ   ド麻酔時（フェンタニル注射液）の病名点検について（25-A-0290）	小門 亜優美	2025/07/01 13:22
6426	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：HbA1Cの候補病名について	小門 亜優美	2025/06/24 11:07
6425	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：エリスロポエチンのチェックデ   タについて	小門 亜優美	2025/07/08 15:44
6424	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5 g生理食塩液100mL付の投与量エラ   について（25-A-0289）	小門 亜優美	2025/06/24 11:07

#							
6423	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS WebORCAオンプレミスとの接続ができない	朴 鎬秀	2025/06/12 10:17
6422	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS (Beta) : 点検必要の表示が消えない (小門だけ?)	小門 亜優美	2025/06/16 09:53
6421	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX: チェックデ タに病名があるにも関わらず、不合格になっている (25-A-0288)	小門 亜優美	2025/06/20 10:46
6402	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	通常	RCLS、チェックアイDX お知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/06/26 10:17
6397	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	レセプト抽出	小門 亜優美	2025/06/18 09:41
6396	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 短期滞在の包括について (25-A-0287)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06
6395	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 同時算定不可の設定について (25-A-0286)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06
6391	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX: アルブミン定量 (尿) のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/06/12 13:46
6387	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS: 候補病名について	Yasuda Natsuki	2025/07/01 08:57
6386	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: EF-胃 十二指腸と小腸内視鏡検査 (カプセル型内視鏡) 併算定時の狭帯域光強調加算 (検査) 算定について (25-A-0284)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06
6385	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: DZY629M001 クレナフィン爪外用液のS-M又は培養検査が算定エラー について	小門 亜優美	2025/06/24 11:06
6383	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のない「遠隔モニタリング加算」の算定について (25-A-0282)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06
6382	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	高め	チェックアイDX: 生 まるめ算定 (対象検査項目) の点検ル ルについて (25-A-0277)	姜 俊豪	2025/07/10 14:17
6381	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 特定疾患療養管理料もれ (25-A-0064)	小門 亜優美	2025/06/24 09:50
6379	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 医療情報取得加算もれ (25-A-0062)	小門 亜優美	2025/07/01 13:21
6375	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: チェックデ タについて (浮腫 神経症)	小門 亜優美	2025/06/24 09:51
6374	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS: 不合格理由について (点滴注射)	小門 亜優美	2025/06/24 09:50
6373	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS: ル ル設定変更依頼について (クレナフィン爪外用液)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06
6370	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	通常	RCLS	森口 愛子	2025/06/12 10:12
6367	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	チェックアイDX: 特定疾患処方管理料算定チェックについて (25-A-0271)	小門 亜優美	2025/06/05 15:24
6365	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS: 外来 在宅ベ スアップ評価料 (1) 2 (再診時等) の背景がピンク色になっている時と、なっていない時の違い	長谷川 加奈	2025/06/11 11:37
6364	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS: 複数病名チェック-解除した時の不具合	小門 亜優美	2025/06/10 15:01
6360	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 単純撮影 (イ) の写真診断のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/06/09 14:18
6359	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	チェックアイDX: 在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料のエラー  (今月より発生) (25-A-0269)	小門 亜優美	2025/06/09 13:34
6356	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 複数病名チェックがはずれている	姜 俊豪	2025/06/09 11:01
6355	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	通常	[CS ] 35	Yasuda Natsuki	2025/06/04 14:38
6346	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	( )	Yasuda Natsuki	2025/06/04 10:30

#							
6345	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX: コメントコ   ドチェック設定で適用外にした日時を教えてください (25-A-0262)	小門 亜優美	2025/06/05 16:38
6342	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: コメントコ   ドチェック設定での対象医薬品について	小門 亜優美	2025/06/04 10:07
6341	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	RCLS: チェックデ   タが空の医薬品がある	小門 亜優美	2025/06/17 09:43
6340	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 精密ル   ルの根拠について	小門 亜優美	2025/06/05 11:33
6339	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 不合格理由について (NAG (尿))	小門 亜優美	2025/06/24 09:49
6338	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS: 残尿測定検査 (超音波によるもの) の精密ル   ルについて	小門 亜優美	2025/06/06 15:14
6333	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 該当病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/06/09 14:18
6330	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX: プリンペラン錠、マ   ズレン配合錠、コロナ   ル錠がいきなり不合格になりました (病名がありません) (25-A-0261)	Yasuda Natsuki	2025/06/04 13:42
6328	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	解決	急いで	RCLS サボ   トデスクアカウントのPW変更について	小門 亜優美	2025/06/02 11:56
6326	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 不合格理由について (神経学的検査の包括)	小門 亜優美	2025/06/04 17:11
6325	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: チェックデ   タの精査依頼	小門 亜優美	2025/06/04 17:16
6324	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS: 不合格理由について (EF - 胃 十二指腸)	小門 亜優美	2025/06/09 15:05
6321	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS: 特定薬剤治療管理料 1 について (25-A-0057)	姜 俊豪	2025/07/08 14:14
6317	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: ルコナック爪外用液 5% の精密ル   ルについて	小門 亜優美	2025/06/03 11:22
6316	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	通常	RCLS: 謎のメッセージが出る	小門 亜優美	2025/06/18 09:42
6314	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX: 小児抗菌薬適正使用支援加算の背反 (25-A-0257)	小門 亜優美	2025/05/30 15:42
6313	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	通常	[CS ] ( )	朴 鎬秀	2025/05/30 21:25
6310	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 特定疾患療養管理料 の算定回数について	小門 亜優美	2025/06/24 11:08
6306	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	今すぐ	RCLS ユ   ザ   間デ   タ移行 (ニチイ 直)	森口 愛子	2025/05/27 13:12
6305	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: チェックデ   タの追加依頼	小門 亜優美	2025/06/09 14:19
6300	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィ   ドバック	急いで	RCLS レセプトデ   タについて期間設定を行いたい	森口 愛子	2025/05/27 12:28
6299	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	今すぐ	RCLS ソラストからの要望	森口 愛子	2025/05/27 14:41
6298	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	急いで	RCLS/チェックアイDX: アップグレード後、ユ   ザ   の設定が最優先になっていない (チェックデ   タについて)	dx-care.com	2025/05/27 14:24
6297	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 腫瘍マ   カ   と内視鏡下生検法のチェックデ   タについて (25-A-0253)	小門 亜優美	2025/06/04 17:13
6296	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: チェックデ   タについて	小門 亜優美	2025/05/29 10:19
6295	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX: コメントコ   ドの更新日時について	小門 亜優美	2025/06/09 14:23
6294	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: マニュアルが表示されない	小門 亜優美	2025/05/26 09:21
6290	RC-LS, CheckEye DX	リリ   ス	終了	通常	[マスタ   リリス] 支払基金基本マスタ   更新予定のお知らせ (令和7年05月27日)	朴 鎬秀	2025/05/28 09:46
6289	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィ   ドバック	通常	医学通信社様への「医薬品情報デ   タベ   ス」に関するご質問	Yasuda Natsuki	2025/05/23 14:42
6288	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	高め	RCLS/チェックアイDX: レセプト抽出 適用区分: 傷病名について	小門 亜優美	2025/06/12 13:41

#							
6283	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX：小児抗菌薬適正使用支援加算の対象疾患名について（25-A-0244）	小門 亜優美	2025/06/19 14:53
6282	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：ESRの算定エラーについて	小門 亜優美	2025/06/04 17:18
6281	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：初再診の不一致について	小門 亜優美	2025/07/07 10:54
6280	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ		小門 亜優美	2025/05/20 13:20
6274	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：チェックデタのカスタマイズについて	小門 亜優美	2025/07/01 13:21
6272	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：多剤投与時の処方箋料算定について	姜 俊豪	2025/06/27 14:37
6269	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS チェックアイDX：レセプト抽出マニュアルの差し替え	小門 亜優美	2025/05/26 09:21
6267	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX：小児抗菌薬適正使用支援加算（小児科外来診療料）のエラーについて（25-A-0239）	小門 亜優美	2025/06/19 16:57
6266	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	UKE	Yasuda Natsuki	2025/05/21 16:45
6264	RC-LS, CheckEye DX	リリース	終了	通常	[マスク/リリース] 支払基金基本マスク   更新予定のお知らせ(令和7年05月17日)	朴 鎬秀	2025/05/20 07:55
6262	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：レセ画面点検 で印刷が出来ない	小門 亜優美	2025/05/15 10:28
6260	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：クラミドフィル ニュ   モニエIgM抗体の病名漏れチェックについて（25-A-0051）	小門 亜優美	2025/05/20 15:13
6259	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：チェックデタを削除した時の変更履歴について	小門 亜優美	2025/06/18 09:40
6258	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>RCLS：削除できないチェックデタがある	小門 亜優美	2025/05/19 15:32
6257	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	通常	複数病名チェック対象	小門 亜優美	2025/05/26 09:45
6255	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS コ   ザ   間   デ   タ移行	森口 愛子	2025/05/20 11:04
6252	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	新規	通常	[ DB] デ   タ精査反映	朴 鎬秀	2025/05/13 13:50
6251	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：公開ル   ルによる点検の審査チェック対象が選択できない	小門 亜優美	2025/07/07 10:53
6250	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：START画面について	小門 亜優美	2025/05/14 16:28
6249	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョン チェックデ   タ追加方法	森口 愛子	2025/05/12 16:14
6248	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX：不合格レセプトに関しまして（25-A-0235）	小門 亜優美	2025/06/30 16:54
6247	RC-LS, CheckEye DX	リリース	フィードバック	低め	クラウド版2025年6月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/06/13 15:00
6242	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョン 公開ル   ルについて	森口 愛子	2025/05/10 15:03
6241	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョンテスト環境 日次	森口 愛子	2025/05/11 09:35
6240	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョンチェックデ   タの照合について	森口 愛子	2025/05/10 17:29
6238	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	解決	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョンマニュアルについて	森口 愛子	2025/05/10 09:29
6237	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	新規	今すぐ	チェックアイDX：新バ   ジョンのマニュアル最新版（日本語修正済）	Yasuda Natsuki	2025/05/09 13:35
6236	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	新規	今すぐ	RCLS：新バ   ジョンのマニュアル最新版（日本語修正済）	孫 寅暎	2025/05/26 10:55

#							
6235	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ   ジョンWebORCA機能について	森口 愛子	2025/05/09 16:47
6234	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDXについて 問合せ機能について	森口 愛子	2025/05/09 17:39
6233	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 問合せフォームのHELP機能について	森口 愛子	2025/05/09 16:49
6232	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: <宮田眼科>新バ   ジョンについての質問	小門 亜優美	2025/05/13 16:16
6231	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS: 単一建物診療患者数について	小門 亜優美	2025/05/14 16:02
6230	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 血液凝固阻止剤の包括違反のルールについて	小門 亜優美	2025/05/13 15:59
6228	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョン チェックデ   タがあるのに不合格	森口 愛子	2025/05/08 16:45
6227	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョンのデ   タ移行について	森口 愛子	2025/05/08 16:01
6226	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX: 表示文言修正依頼	小門 亜優美	2025/05/13 16:16
6224	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 旧バ   ジョンお知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/05/08 12:59
6222	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	通常	[ ]	小門 亜優美	2025/05/13 16:00
6221	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョンワ   プロ病名検証について	森口 愛子	2025/05/07 10:31
6220	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ   ジョンチェックデ   タ検索	森口 愛子	2025/05/07 09:59
6219	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	通常	【新バ   ジョンテスト】チェックアイDX ニチイ学館の質疑応答	朴 鎬秀	2025/05/08 16:23
6218	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX: 患者氏名の匿名化 (25-A-0227)	小門 亜優美	2025/05/09 09:33
6215	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX: 検査項目の算定について (25-A-0225)	小門 亜優美	2025/05/19 15:33
6214	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ   ジョン病名点検について	森口 愛子	2025/05/02 17:01
6213	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	<至急>チェックアイDX 旧バ   ジョンお知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/05/02 13:33
6212	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 文字列照合について	森口 愛子	2025/05/02 09:02
6210	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	通常	RFP	朴 鎬秀	2025/05/07 17:04
6207	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	通常	RCLS ID (for 宮田眼科)	森口 愛子	2025/05/10 15:06
6204	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: T - M (組織切片) 内視鏡下生検法の臓器数とコメントの不一致について	小門 亜優美	2025/05/09 09:33
6202	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	今すぐ	チェックアイDX 新バ   ジョン ユ   ザ   デ   タコピー	森口 愛子	2025/05/02 13:35
6200	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ   ジョンについて要望 (38290-1)	森口 愛子	2025/05/08 13:55
6198	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS 新バ   ジョンの点検対象について	森口 愛子	2025/04/28 13:19
6196	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	新チェックアイDX: HIT病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/05/13 16:00
6195	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	今すぐ	【至急】チェックアイDX 新バ   ジョンの閲覧アカウント作成	朴 鎬秀	2025/04/28 09:35
6194	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: 同日再診での鼻処置について (25-A-0215)	小門 亜優美	2025/05/26 11:48

#							
6192	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ   ジョン病名漏れ検証について	森口 愛子	2025/04/28 08:48
6190	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ   ジョンテスト環境の点検結果比較について	森口 愛子	2025/04/25 13:58
6188	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 主治医の表示について	小門 亜優美	2025/05/01 15:31
6186	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : アップグレードに際するバックアップについて	小門 亜優美	2025/05/13 16:16
6185	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	通常	RCLS/チェックアイDX : Eメールでの認証コード受信について	孫 寅暎	2025/04/24 10:38
6183	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ   ジョンテスト環境について	森口 愛子	2025/04/24 17:03
6180	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	通常	NEW ( ) / NEWバ   ジョンに関する件 (ニチイの見解)	Yasuda Natsuki	2025/04/24 16:08
6179	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 認証コードの設定 (メール送信) について	小門 亜優美	2025/05/13 16:16
6178	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS : 廃止になった医薬品の表示について	小門 亜優美	2025/04/30 10:14
6177	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	<至急>RCLS : レセプトデータが取り込めない	森口 愛子	2025/04/23 07:12
6176	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : レセプト抽出 コメント重複 (25-A-0207)	小門 亜優美	2025/05/13 16:16
6175	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	新規	今すぐ	<大至急>チェックアイDX 4月10日リリースノートについて	森口 愛子	2025/04/22 15:55
6174	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS CT, MRI検査の部位チェックについて (ソラスト 37313-1)	森口 愛子	2025/04/22 14:53
6173	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : (精密点検) 同日に薬剤情報提供料が2回以上算定した場合 (25-A-0045)	小門 亜優美	2025/04/24 09:28
6172	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	至急)チェックアイDX お知らせの掲示	森口 愛子	2025/04/22 15:27
6171	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS テスト環境で印刷ができない (ソラスト 37447-1)	孫 寅暎	2025/04/22 11:13
6169	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	RCLS, チェックアイDX 新着情報 (マスタ、プログラム更新) のポップアップについて	森口 愛子	2025/04/21 13:03
6166	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	RCLS : レセ画面点検でコピーした時のポップアップメッセージについて	小門 亜優美	2025/04/22 10:41
6164	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 在宅寝たきり患者処置指導管理料との併算定 算定項目ありません (25-A-0206)	小門 亜優美	2025/04/24 09:28
6162	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	進行中	通常	WebORCA	孫 寅暎	2025/04/17 11:13
6159	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 同日での処方料と処方箋料の算定チェックについて	小門 亜優美	2025/05/13 16:30
6158	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : ルールの標準コードが「歯科診療行為」になっている	小門 亜優美	2025/04/17 09:11
6157	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	通常	RCLS, チェックアイDX レセプト形式での出力	森口 愛子	2025/06/18 09:32
6154	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : チェックデータの精査 (アルブミン定量 (尿) 抗GAD抗体)	小門 亜優美	2025/05/13 16:18
6153	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>チェックアイDX : 院内トリア   ジ実施料の算定ルール誤り	小門 亜優美	2025/04/21 10:22
6151	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : PPI製剤投与量による病名点検について	小門 亜優美	2025/04/21 10:21
6149	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	通常	RCLS/チェックアイDX : コンピュ   タチェック対象事例について	小門 亜優美	2025/06/16 11:55

#							
6148	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS、チェックアイDX 医療DX推進体制整備加算について	森口 愛子	2025/04/22 13:34
6147	RC-LS, CheckEye DX	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年 04月 16日)	朴 鎬秀	2025/04/17 07:43
6146	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX:抽出ル ル > 詳細条件 > 傷病名 について	小門 亜優美	2025/05/13 16:19
6145	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	今すぐ	チェックアイDX お知らせの掲示について	森口 愛子	2025/04/14 16:08
6143	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:薬価と病名点検について	小門 亜優美	2025/04/22 10:24
6142	RC-LS, CheckEye DX	リリース	フィードバック	今すぐ	クラウド版2025年5月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/05/13 09:17
6140	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:特定疾患処方管理加算(処方箋料)の点検ル ルについて(25-A-0189)	小門 亜優美	2025/04/14 10:26
6139	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX:テンプレ トル ル 過去6 について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26
6138	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX:テンプレ トル ル クロピドグレル錠のコメント漏れ について	小門 亜優美	2025/04/14 16:19
6137	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:「請求月」でなく「診療月」でチェックされるか?	小門 亜優美	2025/04/22 10:24
6136	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX:抽出ル ルテンプレ トの内容について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26
6134	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	<至急>撮影部位:その他 に対する部位チェックについて(確認)	小門 亜優美	2025/04/14 10:26
6130	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:UKEファイルの取込がない月がある場合の結果について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26
6128	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	通常	チェックアイDX メニュー バ について	森口 愛子	2025/04/17 17:36
6127	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	RCLS、チェックアイDX スタ ト画面について	森口 愛子	2025/05/12 09:14
6126	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX:抽出されない(2型糖尿病の疑い(ID:36311-1))	菊川 佳余子	2025/04/11 16:09
6125	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:院内トリア ジの算定ル ルについて(25-A-0184)	小門 亜優美	2025/04/14 13:46
6124	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX:レセプト抽出 - 複数条件について	小門 亜優美	2025/04/15 09:53
6123	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	RCLS 2段階認証について	孫 寅暎	2025/04/30 08:08
6121	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	高め	RCLS:適用外にしたル ル(コメントコ ド)の表示依頼	小門 亜優美	2025/05/13 16:19
6120	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	高め	チェックアイDX:モンテルカスト錠の適応年齢について(25-A-0183)	小門 亜優美	2025/06/10 14:53
6118	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:適用外にしたル ルが「適用外リスト」にない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44
6117	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX:認証コ ドが届かない	菊川 佳余子	2025/04/15 14:20
6115	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:病名が1つも無いのに不合格にならない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44
6113	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	フィードバック	高め	RCLS 新バ ジョンのテスト環境について(ソラスト)	森口 愛子	2025/04/16 16:54
6111	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:小児食物アレルギー 負荷検査のエラ について(25-A-0176)	小門 亜優美	2025/04/14 14:07
6108	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	RCLS レセ画面点検について(330)	森口 愛子	2025/04/08 16:04
6107	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	急いで	RCLS HCVとHBsの術前検査について(8204- )	小門 亜優美	2025/05/13 16:30
6106	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	急いで	RCLS ナウゼリンの年齢による適応症について(8204- )	森口 愛子	2025/05/08 10:54

#							
6105	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	急いで	RCLS カルベジロールの適応症について(8204- )	森口 愛子	2025/04/08 14:59
6104	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	急いで	RCLS ファモチジンD錠の適応症について(8204- )	磯崎 康浩	2025/05/15 10:22
6103	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 画面点検分担について	小門 亜優美	2025/04/09 09:44
6100	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 処方箋料の回数と初再診料の数の不一致	小門 亜優美	2025/04/08 15:53
6099	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	RCLS : 小児抗菌薬適正使用支援加算について	小門 亜優美	2025/05/13 11:01
6098	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	通常	RCLS Beta環境について	森口 愛子	2025/04/07 07:43
6097	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 新規顧客登録について	森口 愛子	2025/04/08 11:00
6095	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	RCLS : ログイン時、IDなどに空白は含まれる場合の表示について	小門 亜優美	2025/04/14 14:07
6093	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS : 判断料の算定漏れについて	小門 亜優美	2025/04/24 10:50
6092	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	<至急>RCLS : レセプト取込されているが、レセ画面点検で表示されない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44
6091	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	<至急>RCLS : レセプト抽出-詳細条件(転帰を含む)について	小門 亜優美	2025/05/13 16:30
6087	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 一般不妊治療管理料の包括違反について	小門 亜優美	2025/04/07 11:09
6086	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 肝硬変疑いに対する超音波エラストグラフィ	小門 亜優美	2025/04/07 11:09
6085	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	フィードバック	高め	RCLS/チェックアイDX : 新パリオンのマニュアルについて	小門 亜優美	2025/05/15 15:58
6082	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	通常	RCLS アイコンの変更	森口 愛子	2025/04/14 09:35
6081	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : AI候補病名について	小門 亜優美	2025/04/09 09:44
6080	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : 対称器官に係る手術のコメント入力について(25-A-0169)	小門 亜優美	2025/04/15 13:53
6079	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS,チェックアイDX 長期収載品対象医薬品について	小門 亜優美	2025/04/08 15:36
6078	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 不具合のお知らせウィンドウ	森口 愛子	2025/04/01 15:11
6076	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)同日の処方箋料エラー(25-A-0167)	小門 亜優美	2025/07/01 13:24
6075	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	RCLS : デフォルト抽出ルールの作成依頼	小門 亜優美	2025/04/08 15:07
6072	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS : 「適応部位修正」の2003「下腿」について	小門 亜優美	2025/04/01 15:56
6071	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX : 再診 同日再診での外来管理加算について(25-A-0165)	磯崎 康浩	2025/07/07 09:55
6067	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 再診料の算定がないが不合格になっていない	小門 亜優美	2025/05/16 16:41
6066	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	[マザ DB] マザ DB精査確認要請	森口 愛子	2025/04/21 10:40
6065	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	4/11適用予定.[FUGA-DB] FUGA DB 20250320-医薬品の精査依頼	姜 俊豪	2025/04/23 17:26
6064	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : SARS-CoV-2 インフルエンザウイルス抗原同時検出定性2回実施(25-A-0163)	小門 亜優美	2025/04/01 14:49
6063	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	新規	通常	[新パリオ] 新パリオチェックデータの検証要請	森口 愛子	2025/04/16 11:04

#							
6061	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 不合格の理由について	小門 亜優美	2025/03/31 15:32
6060	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS : 外来迅速検体検査加算の対象外メッセ   ジについて	小門 亜優美	2025/04/08 15:08
6059	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 淋菌及びクラミジア トラコマチス同時核酸検出と細菌培養同定検査 (生殖器) の背反メッセ   ジについて	小門 亜優美	2025/03/31 15:32
6058	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS : 年齢による医薬品最大投与量の違いについて (25-A-0033)	小門 亜優美	2025/05/13 16:41
6054	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 画像診断における同一部位 (一連) の算定ル   ルについて (25-A-0156)	小門 亜優美	2025/04/14 14:01
6053	RC-LS, CheckEye DX	リリース	フィ   ドバック	低め	クラウド版 2025年4月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/04/11 09:57
6051	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : ビソノテ   プ 2mg のチェックデ   タについて	小門 亜優美	2025/03/28 16:38
6050	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX 小児科外来診療料について 25-A-0155	小門 亜優美	2025/05/13 16:41
6047	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	【大至急】RCLS 検査に対するチェックデ   タの精査	森口 愛子	2025/03/28 16:25
6043	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	急いで	RCLS、チェックアイDX 長期収載品対象外医薬品について	森口 愛子	2025/03/26 14:36
6042	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : 在宅算定時のがん性疼痛緩和指導管理料について (25-A-0150)	小門 亜優美	2025/04/10 11:50
6041	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : 細菌薬剤感受性検査 (1菌種) の判断料について (25-A-0146)	小門 亜優美	2025/04/15 11:06
6040	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS : 点検メッセ   ジの表示文字数について	小門 亜優美	2025/04/14 14:01
6037	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	解決	高め	RCLS 点検対象外リストの共有依頼	森口 愛子	2025/04/16 15:39
6036	RC-LS, CheckEye DX	リリース	終了	通常	[マスタ   リリース] 支払基金基本マスタ   更新予定のお知らせ (令和7年03月21日)	朴 鎬秀	2025/03/24 08:37
6034	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : クレナフィン爪外用液 10% 7.12g のエラ   について (25-A-0130)	小門 亜優美	2025/03/31 14:02
6033	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 特定疾患療養管理料 処方加算の「高コレステロ   ル血症」対象外について (25-A-0145)	小門 亜優美	2025/03/24 09:46
6032	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 国保が取り込めない	小門 亜優美	2025/03/21 09:22
6031	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて (続き)	小門 亜優美	2025/03/21 16:02
6029	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS : 2つのUKEファイルを統合させる方法について	小門 亜優美	2025/03/24 09:45
6028	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 超音波検査と外来管理加算の併算定	小門 亜優美	2025/03/31 14:03
6027	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	今すぐ	RCLS 二段階認証後に画面が真っ白になる	孫 寅暎	2025/04/14 10:09
6026	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	通常	RCLS 不合格の分析	森口 愛子	2025/03/21 16:34
6025	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 候補病名一括作成が出来ない	小門 亜優美	2025/03/18 13:56
6021	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	急いで	RCLS CT撮影 (16列以上64列未満マルチスライス型機器) について	森口 愛子	2025/03/20 12:22
5989	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	RCLS : PPI製剤の投与期間の点検ル   ルについて	小門 亜優美	2025/05/27 16:33
5984	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 初診での外来管理加算の続き (25-A-0116)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50
5981	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS : 撮影部位 その他の病名漏れについて	小門 亜優美	2025/04/10 13:03
5976	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 静的量的視野検査 (片) について	小門 亜優美	2025/03/14 09:36

#							
5970	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: ガチフロ点眼液0.3%の病名漏れ点検メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/12 16:03
5969	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 医療情報取得加算と在宅医療DX情報活用加算の併算定について(25-A-0131)	小門 亜優美	2025/03/17 09:36
5965	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: スリットMの併算定違反メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/12 09:11
5964	RC-LS, CheckEye DX	リリリス	終了	通常	[マスタ リリス] クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年 03月 12日)	デスク サボ ト	2025/03/20 10:55
5961	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: クレナフィン爪外用液10%のエラ について(25-A-0128)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50
5958	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィ ドバック	今すぐ	RCLS beta環境の画面表示について	森口 愛子	2025/03/14 14:25
5957	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	急いで	RCLS レセプト抽出結果のCSV出力について	森口 愛子	2025/03/24 13:25
5955	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX: 詳細画面の文言変更依頼	孫 寅暎	2025/04/14 10:10
5953	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	通常	手動学習、点検対象のル ル変更したときのクルクルについて	森口 愛子	2025/04/16 09:16
5949	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	【大至急】RCLS,チェックアイDX(25-A-0117): 医薬品にチェックデ タが入っていない	森口 愛子	2025/03/13 11:11
5948	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 初診での外来管理加算(25-A-0116)	小門 亜優美	2025/03/06 11:22
5947	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	通常	RCLS ボタン色と位置の変更	孫 寅暎	2025/04/14 10:11
5946	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 類似ル ル設定の点検メッセージ理由について	小門 亜優美	2025/03/07 13:06
5945	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	急いで	RCLS 施設基準の改訂について	磯崎 康浩	2025/03/04 17:21
5944	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: アジスロマイシン錠250mg「DSEP」について	小門 亜優美	2025/03/10 10:18
5943	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: HCG定性におけるシステム設定可否について	小門 亜優美	2025/03/06 11:12
5942	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS: クラウドAI学習でおかしなデ タが表示されなかった	小門 亜優美	2025/03/06 10:45
5941	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: レセプト抽出「外来管理加算漏れ」について(25-A-0108)	孫 寅暎	2025/04/14 10:10
5940	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 抽出ル ルの内容確認依頼	孫 寅暎	2025/03/05 14:03
5939	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: レセプト抽出「疑い病名で転帰がない患者を抽出」について(25-A-0109)	孫 寅暎	2025/04/14 10:11
5938	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 診療行為内容の文字の色(黒、グレー)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50
5937	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: TSH、FT3、FT4の精密ル ルについて	小門 亜優美	2025/03/05 14:02
5936	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX レセ抽出「急性期 疑い病名の整理」について	孫 寅暎	2025/03/04 13:47
5931	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: 主病名が複数あるレセプト抽出について(25-A-0106)	小門 亜優美	2025/03/05 14:02
5928	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: クレナフィン外用薬について	小門 亜優美	2025/03/07 14:26
5927	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 小児用レルベア50エリプタ30吸入用について	孫 寅暎	2025/03/06 11:13
5925	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: エラ について(25-A-0021)	小門 亜優美	2025/02/28 16:43
5921	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: エラ メッセージが出ます。(25-A-0020)	小門 亜優美	2025/03/04 14:01
5898	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 悪性腫瘍特異物質治療管理料(その他 2項目以上)(25-A-0102 25-A-0103)	小門 亜優美	2025/03/04 11:36
5897	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイ: (要望)写真診断のコメントエラ 表示方法について(25-A-0099)	磯崎 康浩	2025/03/12 11:16

#							
5892	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：他医撮影の写真診断のコメント入力エラーについて（25-A-0098）	小門 亜優美	2025/03/10 14:56
5890	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：国保の取込ができない	小門 亜優美	2025/02/27 16:21
5889	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：湿布薬のコメントチェックについて	小門 亜優美	2025/03/14 11:47
5888	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：タケキャブ10mgの投与期間について	小門 亜優美	2025/03/10 10:18
5886	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：病名漏れ点検メッセージ（部位に対応する病名が無い場合）	孫 寅暎	2025/04/14 10:12
5885	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	高め	RCLS レセ画面点検の印刷について	森口 愛子	2025/03/18 16:36
5882	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：撮影部位や超音波検査の「その他」について	孫 寅暎	2025/04/14 10:12
5881	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：超音波検査：その他 に対する部位チェックについて	小門 亜優美	2025/02/27 15:00
5878	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：医薬品（選）の病名点検について（25-A-0084）	小門 亜優美	2025/03/04 09:00
5877	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：情報管理 > 部位チェック可否「外用薬」について	孫 寅暎	2025/04/14 10:13
5875	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：点検メッセージに記載されている用法用量の記載内容について	小門 亜優美	2025/02/26 09:50
5873	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：療養病棟入院基本料の包括違反（判断料）	菊川 佳余子	2025/02/28 15:12
5870	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：他医撮影の写真診断の部位チェックについて	小門 亜優美	2025/03/31 10:20
5867	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：レセ画面点検 > 点検結果の表示方法について	孫 寅暎	2025/04/14 10:13
5866	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	通常	【TEST】メ   ルが届きますか？		2025/02/17 15:58
5864	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：多剤投与した場合の処方箋料算定について	小門 亜優美	2025/02/21 14:22
5863	RC-LS, CheckEye DX	リリース	フィードバック	低め	クラウド版2025年3月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/03/14 16:55
5861	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS	森口 愛子	2025/03/12 11:19
5856	RC-LS, CheckEye DX	リリース	終了	通常	[マスタ   リリース] クラウド版マスタ   更新予定のお知らせ(令和7年02月16日)	朴 鎬秀	2025/02/17 07:45
5855	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：点検メッセージの意味合いについて	小門 亜優美	2025/02/17 14:32
5850	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	高め	チェックアイDX：顧客情報の出力項目について	菊川 佳余子	2025/02/17 09:29
5849	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：サ   ベイランス強化加算 について	小門 亜優美	2025/02/14 15:58
5848	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：時系列解析 個別項目集計 について	小門 亜優美	2025/02/13 15:40
5842	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	進行中	通常	RCLS 手動学習後の全体再点検について	朴 鎬秀	2025/03/24 08:41
5841	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	フィードバック	通常	RCLS 増減点連絡表の統計機能	Yasuda Natsuki	2025/05/02 09:50
5839	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：手術と処置の同日算定について	小門 亜優美	2025/02/12 15:50
5838	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS 精密点検メッセージについて<セコム医療>	森口 愛子	2025/03/06 13:27
5836	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：コメントコードチェック設定のコメント並び順について	孫 寅暎	2025/02/17 09:28
5833	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS：精神科継続外来支援 指導料のコメントコード漏れについて	森口 愛子	2025/06/10 09:12
5831	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：レセプト抽出ル   ルの文字数オ   バ   について	孫 寅暎	2025/02/17 09:28

#							
5830	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:超音波検査(断層撮影法)(胸腹部)のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/02/18 15:41
5829	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:精神科デイケア(小規模)	小門 亜優美	2025/04/22 10:48
5828	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	フィ ドバック	通常	RCLS/チェックアイDX:併用禁忌薬剤のユ ザ 側での登録について	小門 亜優美	2025/02/11 09:14
5827	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイ:リハビリテーション料:発症年月日(手術年月日)のコメントチェックについて(25-A-0059)	小門 亜優美	2025/02/17 14:36
5826	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:単純撮影(イ)(口)と撮影部位コメント点検について	小門 亜優美	2025/02/17 14:29
5825	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:リハビリテーション料の疾患名と傷病名の点検について	小門 亜優美	2025/04/22 10:48
5824	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	今すぐ	チェックアイDX ログインできません	孫 寅暎	2025/02/10 14:22
5823	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:候補病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/02/07 14:21
5821	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:在宅自己注射指導管理料と皮内、皮下及び筋肉内注射の併算定について(25-A-0061)	小門 亜優美	2025/02/17 14:29
5799	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:早期加算(重度認知症患者デイ ケア料)のコメントについて	小門 亜優美	2025/02/07 14:21
5798	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	RCLS:レセプト取込ができない	菊川 佳余子	2025/02/06 10:30
5797	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:点検結果のpdf表示について	孫 寅暎	2025/02/17 09:27
5796	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:上部内視鏡で生検を行った際の精密チェック(25-A-0011)	小門 亜優美	2025/04/22 10:48
5795	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS 接続できない	朴 鎬秀	2025/02/07 10:00
5792	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:クラリチンレディタブ錠10mg	菊川 佳余子	2025/02/06 14:03
5791	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS SASのコメントコ ドチェックについて	森口 愛子	2025/02/07 15:59
5789	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:該当の医薬品が28日以上処方されているのに不合格になる	小門 亜優美	2025/04/22 10:48
5788	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	至急 レセ電デ タ取り込みエラー	朴 鎬秀	2025/02/07 10:00
5787	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>チェックアイDX:見積書デ タ管理 の画面で期間指定が押せない	孫 寅暎	2025/02/03 11:04
5784	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX:併用禁忌薬剤の登録について	小門 亜優美	2025/02/03 14:05
5783	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:SMSが届かない	小門 亜優美	2025/02/03 09:04
5780	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:抽出ル ル;詳細条件-年齢条件について	孫 寅暎	2025/02/17 09:29
5774	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:在医総管 施医総管と処方箋料について	小門 亜優美	2025/02/10 11:14
5773	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX:初診時の配合剤チェック(25-A-0047)	小門 亜優美	2025/02/12 17:01
5772	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:リ マス錠200 200mgについて	小門 亜優美	2025/02/10 11:14
5771	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:内視鏡下生検法の回数超過点検メッセージについて	小門 亜優美	2025/02/13 15:55
5770	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX:チェックデ タについて	小門 亜優美	2025/02/13 15:57
5769	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS:抽出ル ルを保存するが、再度開くと表示が変わってしまう	孫 寅暎	2025/02/17 09:27
5768	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:悪性腫瘍特異物質治療管理料(その他 2項目以上)のル ルについて(25-A-0040)	小門 亜優美	2025/02/07 15:57
5767	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX:耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の点検ル ルについて(25-A-0036)	小門 亜優美	2025/03/12 11:14

#							
5766	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：レセプトデ   タ取込ができない	小門 亜優美	2025/01/29 13:26
5765	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：検査判断料について	小門 亜優美	2025/02/10 11:14
5763	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：撮影部位：その他 に対する部位チェックについて	小門 亜優美	2025/02/17 14:34
5760	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：細菌薬剤感受性検査のみ算定時の微生物学的検査判断料について	小門 亜優美	2025/02/07 16:13
5758	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	通常	RCLS：UKEファイルに保険者レコード(HO)記載エラー   によるアップロード失敗	小門 亜優美	2025/02/07 16:10
5754	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	今すぐ	<至急>RCLS：特定器材のチェックデ   タについて	小門 亜優美	2025/01/22 16:59
5753	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて	孫 寅暎	2025/02/17 09:27
5752	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：「術前検査」のコメントがあるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/01/24 16:42
5749	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：耐糖能精密検査のエラー   メッセージについて (25-A-0022)	小門 亜優美	2025/01/24 10:20
5748	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：いぼ等冷凍凝固法 (3 箇所以下) の算定間隔及び回数について (25-A-0021)	小門 亜優美	2025/01/24 10:20
5746	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：不合格一覧印刷時の傷病名の並び順について	孫 寅暎	2025/01/23 08:39
5744	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：リポジトリからの再取込 削除ボタンについて	孫 寅暎	2025/04/14 10:12
5742	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS チェックアイDX：適応コ   ド部位修正の項目について	小門 亜優美	2025/01/20 16:53
5741	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：精神通院療法の病名点検について	小門 亜優美	2025/02/07 16:11
5737	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：SARS - CoV - 2 抗原定性のコメント記載について (25-A-0019)	小門 亜優美	2025/01/29 13:26
5734	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：コメント部位の「目」について	小門 亜優美	2025/01/20 10:08
5733	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の対象病名について	小門 亜優美	2025/01/20 16:53
5732	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：部位 (左右) コメントの判別について (25-A-0018)	小門 亜優美	2025/02/07 16:11
5731	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>RCLS：連続処理がおこなえない	小門 亜優美	2025/01/17 10:12
5729	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：学習デ   タ変更履歴の表示不具合について	小門 亜優美	2025/01/20 16:46
5727	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：認知症地域包括診療加算のチェックについて	小門 亜優美	2025/01/20 15:52
5724	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	今すぐ	RCLS：外用薬の部位チェックについて	Yasuda Natsuki	2025/01/17 08:57
5722	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	報告書 AWSについて	森口 愛子	2025/01/22 09:14
5721	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	通常		孫 寅暎	2025/02/17 09:24
5720	RC-LS, CheckEye DX	リリース	終了	通常	[マスタ   リリース] クラウド版マスタ   更新予定のお知らせ (令和7年01月16日)	朴 鎬秀	2025/01/17 07:43
5718	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：「07」年が表示されない	小門 亜優美	2025/01/15 11:23
5716	RC-LS, CheckEye DX	リリース	フィ   ドバック	急いで	クラウド版 2 0 2 5 年 2月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/02/14 10:41
5715	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィ   ドバック	今すぐ	チェックアイDX：薬価判断の変更について	小門 亜優美	2025/01/22 17:30
5713	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：部位チェック可否 (CT MRI) について	孫 寅暎	2025/02/17 09:24
5710	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：往診料における在宅緩和ケア充実診療所 病院加算の算定ル   ルについて (24-A-0011)	小門 亜優美	2025/01/29 13:26

#							
5709	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS 閲覧モードでの参照ができない	朴 鎬秀	2025/02/07 10:01
5708	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：MRIに対する部位チェック可否について（25-A-0012）	小門 亜優美	2025/01/20 15:52
5706	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：動作が重い	小門 亜優美	2025/01/10 14:24
5705	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：アリセプト内服薬のコメント記載について（25-A-0009）	小門 亜優美	2025/01/22 14:58
5704	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX 医療機関の薬価設定ログについて	森口 愛子	2025/01/22 10:08
5700	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：画像診断の点検方法について	小門 亜優美	2025/01/17 09:26
5699	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：抽出結果の表示方法について	孫 寅暎	2025/02/17 09:23
5698	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：短手に包括される診療行為について	小門 亜優美	2025/01/22 14:58
5696	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：ユザ   情報登録時にメルが自動送信されない	小門 亜優美	2025/01/08 11:53
5695	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：特定疾患処方管理加算（処方料）と処方箋料の算定エラー   について（25-A-0006）	小門 亜優美	2025/01/09 14:56
5694	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX レセ電デ   タの過去参照について	小門 亜優美	2025/02/07 16:14
5690	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：（急）併用設定しているのに不合格判定されてしまう（25-A-0001）	小門 亜優美	2025/01/09 14:57
5688	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	フィードバック	高め	RCLS レセプトの傷病名とコメント入力の傷病名の整合性について	森口 愛子	2025/01/07 15:37
5684	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	【チェックアイDX】レセプトを取り込めない	朴 鎬秀	2025/01/07 16:20
5683	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：Admin見積書デ   タ管理画面について	小門 亜優美	2025/01/07 09:28
5682	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX トライアルから本契約への自動遷移	孫 寅暎	2025/02/10 14:51
5679	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	通常	RCLS レセプト解析の開発について	孫 寅暎	2025/04/14 10:09
5678	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：T-M組織切片 内視鏡下生検法での臓器数の不一致	小門 亜優美	2025/02/17 14:46
5677	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS：部位のチェックデ   タについて	磯崎 康浩	2025/01/06 15:21
5676	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：CPR IRI HbA1cの併算、抗GAD抗体のチェックデ   タについて	小門 亜優美	2025/02/07 16:13
5674	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：該当していないのに抽出される	孫 寅暎	2025/02/17 09:23
5673	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS:コメントコードチェック（ドネベジル / アリセプト）	菊川 佳余子	2025/01/08 11:12
5672	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	高め	チェックアイDX スタ   ト画面のお知らせについて	孫 寅暎	2024/12/30 13:29
5669	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：複数病名チェックがかからない（不合格になってしまう）	菊川 佳余子	2024/12/26 10:33
5668	RC-LS, CheckEye DX	機能改善	終了	通常	[HP]	金 基鐘	2024/12/26 09:09
5667	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：（再）複数診療科での処方箋コメントについて	小門 亜優美	2024/12/27 15:52
5666	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：いぼ等冷凍凝固法（3箇所以下）の算定ル   ルについて（24-A-0354）	小門 亜優美	2024/12/27 15:52
5665	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：修正希望（24-A-0351）	孫 寅暎	2025/02/17 09:22
5664	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：レセプト取込が出来ない（24-A-0325）	小門 亜優美	2024/12/27 15:52
5658	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格になってしまう（特処加算の処方日数について）	小門 亜優美	2025/01/08 15:33
5655	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：手術に対する縦覧点検エラー   について（24-A-0350）	小門 亜優美	2024/12/24 10:38
5654	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：顧客管理のユザ   情報が「有効」になっている	小門 亜優美	2024/12/20 16:43

#							
5653	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:合格になってしまう(初診料算定日以前の病名あり)	小門 亜優美	2024/12/24 10:38
5652	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX:増減連絡票(24-A-0349)	小門 亜優美	2024/12/20 10:42
5649	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:該当のものが抽出されない	斐 相洵	2025/01/13 13:06
5646	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX:タケキャブ錠の投与回数について(24-A-0348)	小門 亜優美	2024/12/20 10:42
5644	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:レセプト抽出の「有」「無」について	小門 亜優美	2025/01/13 13:06
5642	RC-LS, CheckEye DX	リリース	終了	急いで	クラウド版2025年1月release(RC-LS, CheckEye DX)	孫 寅暎	2025/01/13 12:52
5638	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS:在宅自己腹腔灌流指管理料についての対象病名チェック	小門 亜優美	2024/12/20 11:15
5629	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:レセ画面点検での再自動点検について	小門 亜優美	2024/12/20 09:21
5627	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:通院精神療法(30分未満)(精神保健指定医)(情報通信機器)の必要コメント記載について(24-A-0339)	小門 亜優美	2024/12/20 10:42
5626	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:カルシトリオール静注液1μgのチェックシートについて	小門 亜優美	2024/12/18 15:00
5625	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:コメントコードに対する対象薬剤について	小門 亜優美	2024/12/18 09:54
5620	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:1型糖尿病の傷病名なしの血糖自己測定器加算(120回以上)(1型糖尿病 小児低血糖症等)エラーについて(24-A-0341)	小門 亜優美	2024/12/18 10:28
5619	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:同一月に、HbA1c、グリコアルブミンが2回以上の算定エラーについて(24-A-0340)	小門 亜優美	2024/12/18 10:28
5618	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:複数手術に係る費用の特例により、合算の対象となる従たる手術の回数超過エラーについて	小門 亜優美	2024/12/17 11:33
5617	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:霰粒腫摘出術の算定について	小門 亜優美	2024/12/16 14:42
5613	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS:モキシフロキサシン点眼液0.5%に対する病名漏れチェックについて	小門 亜優美	2024/12/17 10:35
5609	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:プラノバル配合錠について	小門 亜優美	2024/12/13 09:41
5608	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS:B-Cの算定について	小門 亜優美	2024/12/20 09:21
5606	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS:漢方のチェックシートについて	小門 亜優美	2025/03/12 11:16
5605	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS:フリーコメントの点検対象について	小門 亜優美	2025/04/15 14:37
5604	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:小児科外来診療料 処方箋有と無の混在について(24-A-0337)	小門 亜優美	2024/12/16 14:42
5597	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 外来 在宅ベラスアップ評価料(1)2(再診時等)の適応	小門 亜優美	2024/12/11 15:35
5596	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS:外来迅速検体検査加算の対象外算定エラーについて	小門 亜優美	2024/12/10 16:49
5595	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	通常	[HP]	Yasuda Natsuki	2024/12/26 09:09
5594	RC-LS, CheckEye DX	リリース	終了	通常	[マスタリリース]クラウド版マスタ更新予定のお知らせ(令和6年12月11日)	朴 鎬秀	2024/12/12 14:51
5590	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX:低薬価の点検ルールについて(24-A-0335)	小門 亜優美	2024/12/09 11:59
5588	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	高め	チェックアイDX 12月リリース情報について	森口 愛子	2024/12/09 09:19
5587	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS:取り込みした日付で結果が変わってしまった(合格 不合格)	斐 相洵	2024/12/13 16:48
5586	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS DPCの開発について	森口 愛子	2025/01/13 13:08

#							
5583	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	新規	急いで	RCLS 年末年始のお知らせについて	森口 愛子	2024/12/06 16:31
5582	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：外来患者の熱傷処置の点検ル丨ルについて（24-A-0334）	菊川 佳余子	2024/12/06 17:11
5580	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：診療年月によって判定が異なる（エリキュ丨ス錠2.5mg 2錠）	菊川 佳余子	2024/12/10 14:30
5575	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	終了	通常	[ ] RCLS	朴 鎬秀	2024/12/13 08:40
5574	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：抽出ル丨ルの「同一週内」の期間について	小門 亜優美	2024/12/05 11:50
5573	RC-LS, CheckEye DX	開発依頼	フィ丨ドバック	通常	AI	Yasuda Natsuki	2024/12/05 15:29
5572	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：合格になってしまう（ロキソニンテ丨ブ）	小門 亜優美	2024/12/09 11:09
5571	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：J056 いば等冷凍凝固法の算定回数について	小門 亜優美	2024/12/10 11:41
5570	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：フェリチンの検査コメントについて	小門 亜優美	2024/12/10 11:41
5569	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	RCLS：精神科訪問看護指示料と精神科継続外来指導の同日算定	小門 亜優美	2024/12/17 11:44
5568	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	急いで	RCLS：病名「非がん性慢性疼痛」と悪性疾患特異物質治療管理料（通称 マル悪）に関して	小門 亜優美	2024/12/05 11:50
5566	RC-LS, CheckEye DX	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：アルツディスボ関節注2.5mg 1%2.5mL 1筒	菊川 佳余子	2024/12/06 09:55

...