

ALL

#							
6560	新規	test3	質疑応答	Lee Jongyoon	Um Hyo Seup	0	
6559	新規	test2	質疑応答	Lee Jongyoon	Um Hyo Seup	0	
6558	新規	test_Martin	質疑応答	Um Hyo Seup		0	
6557	新規	test....	質疑応答	Lee Jongyoon	Um Hyo Seup	0	
6548	新規	[DB- DB] DB() _20250620	リリース	朴 鎬秀	森口 愛子	0	
6547	進行中	7/11以降]RCLS/チェックアイDX：チェックデ タの追加依頼	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	50	
6542	進行中	7/11以降]RCLS/チェックアイDX：結膜結石除去術 のチェックデ タについて	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	50	
6540	進行中	チェックアイDX：顧客管理のCSVダウンロードについて	質疑応答	長谷川 加奈	孫 寅暎	80	
6539	進行中	チェックアイDX： 在医総管（在支診等 月2回〜2〜9人）のまるめ算定の加算について（25-A-0326）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	
6538	フィ ドバック	RCLS：ボンビバ静注1mgシリンジの点検ル ルについて	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	0	
6536	新規	RCLS：複数の診療行為及び医薬品を実施した場合の病名漏れ点検可否について	質疑応答	小門 亜優美	磯崎 康浩	0	
6535	新規	RCLS：リハビリテーション料 の点検について	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	0	
6532	新規	2025年7月版デ タ / (DIC)	機能改善	Yasuda Natsuki	朴 鎬秀	0	
6531	フィ ドバック	RCLS： 増減点連絡書について レセプト解析について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6529	進行中	7/11以降]RCLS：D008（生 の検査）のまるめの検査について	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	50	
6528	フィ ドバック	RCLS 点滴注射の算定について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
6527	進行中	7/11以降]チェックアイDX：単純ヘルペスウイルス抗原定性について（25-A-0325）	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	50	
6526	解決	チェックアイDX：正しく取り込めない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6522	終了	RCLS 月遅れレセプトに対する点検メッセージについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	: #5064
6521	解決	RCLS：レセプト抽出 デフォルト抽出ル ル抽出ル ルID：EXTD02B006 外来管理加算の請求漏れについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6520	解決	RCLS：HCV抗体定性 定量の候補病名について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6519	フィ ドバック	RCLS チェッカ のデ タが消えた	質疑応答	Azusa Kaneko	Azusa Kaneko	0	
6517	終了	RCLS ログの確認依頼	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
6515	終了	チェックアイDX システムにつながらない	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	

#							
6514	解決	RCLS/チェックアイDX：公開ル ル：病名点検の分類について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6513	解決	チェックアイDX：骨塩定量検査（MD法、S E X A法等）における画像記録用フィルム（B 4）と単純撮影の電子画像管理加算（単純撮影）の併算定について（25-A-0320）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6510	進行中	RCLS：HITデ タ HIT病名があるのに不合格になる	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	0	
6509	新規	[] DX CARE サボ トデスク ID	開発依頼	朴 鎬秀		0	
6507	解決	RCLS：初診日がonになっているのに、採血項目が不合格にならない	質疑応答	長谷川 加奈	長谷川 加奈	60	
6506	新規	[] 6500	機能改善	朴 鎬秀	Yasuda Natsuki	0	: #6500
6505	フィ ドバック	RCLS:カルテ病名が正常に表示されない	質疑応答	Azusa Kaneko	小門 亜優美	50	
6503	進行中	チェックアイDX：精神科点数（25-A-0317）	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	0	: #6272
6500	解決	<至急>レセプトデ タが取り込めず、80%で止まってしまう	質疑応答	小門 亜優美	森口 愛子	80	: #6506
6499	進行中	チェックアイDX：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の基礎疾患について（25-A-0316）	質疑応答	小門 亜優美	磯崎 康浩	10	
6498	新規	RCLS 約款について	質疑応答	森口 愛子	Yasuda Natsuki	80	
6491	終了	RCLS、チェックアイDX 至急：初診時の小児抗菌薬適正使用支援加算（小児かかりつけ診療料）エラ について 25-A-0311	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	90	: #6281
6490	解決	RCLS：設定した覚えがないが、複数病名チェックになっている	質疑応答	小門 亜優美	森口 愛子	0	
6489	終了	チェックアイDX：(精密ル ル)点検メッセ ジの表示について（25-A-0310）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6488	フィ ドバック	クラウド版2 0 2 5 年 7月release (RC-LS, CheckEye DX)	リリース	孫 寅暎	孫 寅暎	0	: #6480
6487	終了	チェックアイDX：抗シトルリン化ペプチド抗体定量の縦覧点検エラ について（25-A-0309）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6486	終了	RCLS：シスタチンCの病名について（25-A-0074）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6483	進行中	RCLS：レセプト抽出「同一算定日内」と「同一処方内」の違いについて	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	0	
6482	終了	テスト	質疑応答	Azusa Kaneko	Azusa Kaneko	0	
6481	終了	RCLS/チェックアイDX：LSA000M001 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	: #6458
6480	進行中	RCLS：本番機から飛ばすメ ルの文面の変更依頼	機能改善	小門 亜優美	孫 寅暎	70	: #6488
6478	進行中	RCLS：レセプト解析 > 個別項目集計 で項目の重複表示がある	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6475	終了	RCLS/チェックアイDX：特定疾患処方管理加算の適応 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6470	進行中	7/11以降]RCLS：同日電話等再診料と通院精神療法（3 0 分以上）（1 以外）3 0 分超（通院 在宅精神療法）の併算について	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	50	

#							
6469	進行中	チェックアイDX：ル ルID：DZY629M001 クレナフィン爪外用液のエラ について (25-A-0301)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	： #6385
6467	進行中	7/11以降]チェックアイDX：初診料と特定疾患療養管理料 (診療所) のエラ について (25-A-0300)	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	80	
6466	終了	RCLS：淋菌及びクラミジア トラコマチス同時核酸検出 のチェックデ タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6465	終了	RCLS、チェックアイDX 四肢ギプス系のチェックデ タについて	質疑応答	森口 愛子	朴 鎬秀	0	
6464	終了	チェックアイDX：有床診療所療養病床入院基本料の縦覧点検エラ について (25-A-0298)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6461	終了	RCLS：適応症修正 > リスト対象一括処理 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6460	進行中	チェックアイDX：公開ル ルによる点検について (25-A-0296 25-A-0297)	質疑応答	小門 亜優美	磯崎 康浩	90	： #6149
6459	終了	RCLS：不合格メッセ ジの意味について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6458	終了	RCLS/チェックアイDX：初診料算定時前月以前の病名がある場合の点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #6481
6457	フィ ドバック	チェックアイDX：ORCA運動ソフトについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6456	進行中	[DB- DB] DB() _20250606	リリ ス	朴 鎬秀	森口 愛子	0	
6455	終了	RCLS/チェックアイDX：表示文章変更の依頼	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6454	終了	チェックアイDX：エラ 対象の薬剤について (25-A-0293)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6453	終了	RCLS：アンブロキシ ル塩酸塩錠 15 mg のチェックデ タについて (25-A-0070)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6452	終了	RCLS：外来迅速検体検査加算のメッセ ジについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6447	進行中	RCLS：傷病名とコメントが左右不一致の場合の点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	30	： #4936, ： #5259
6446	フィ ドバック	RCLS：レセプト抽出-詳細条件「主病名のみ」の選択について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6444	終了	チェックアイDX：自院の候補病名がない場合、他院の候補病名で表示関連	質疑応答	朴 鎬秀	朴 鎬秀	0	： #5171
6443	進行中	RCLS：レセプト抽出について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6441	進行中	RCLS：該当レセプトが抽出されない (特定疾患処方管理加算)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6440	終了	[マスタ リリス] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ (令和7年06月17日)	リリ ス	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	
6438	終了	RCLS：疑い病名で合格になる項目について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6437	終了	RCLS/チェックアイDX：EXTD06B020 初診料 未算定 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6432	解決	RCLS：1日最大投与量について設定できますか。(25-A-0067)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	： #6149
6428	終了	RCLS：悪性腫瘍の診断のための検査について (腫瘍マ カ)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6427	終了	チェックアイDX：50コ ド麻酔時 (フェンタニル注射液) の病名点検について (25-A-0290)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

#							
6426	終了	RCLS：H b A 1 C の候補病名について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6425	終了	RCLS：エリスロポエチンのチェックデ丨タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6424	終了	チェックアイDX：ゾシン配合点滴静注用バッグ4 . 5 4 . 5 g 生理食塩液1 0 0 m L 付の投与量エラ丨について（25-A-0289）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6423	終了	RCLS WebORCAオンプレミスとの接続ができない	質疑応答	森口 愛子	朴 鎬秀	100	
6422	終了	RCLS（Beta）：点検必要の表示が消えない（小門だけ？）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	60	
6421	進行中	チェックアイDX：チェックデ丨タに病名があるにも関わらず、不合格になっている（25-A-0288）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6402	終了	RCLS、チェックアイDX お知らせウィンドウについて	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	0	: #6247
6397	フィ丨ドバック	レセプト抽出	機能改善	孫 寅暎	小門 亜優美	0	: #6379, : #6247
6396	終了	チェックアイDX：短期滞在の包括について（25-A-0287）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6395	終了	チェックアイDX：同時算定不可の設定について（25-A-0286）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6391	終了	RCLS/チェックアイDX：アルブミン定量（尿）のチェックデ丨タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6387	フィ丨ドバック	RCLS：候補病名について	質疑応答	小門 亜優美	Yasuda Natsuki	0	
6386	終了	チェックアイDX：E F -胃 十二指腸と小腸内視鏡検査（カプセル型内視鏡）併算定時の狭帯域光強調加算（検査）算定について（25-A-0284）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6385	終了	チェックアイDX：DZY629M001 クレナフィン爪外用液のS - M又は培養検査が算定エラ丨について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6469
6383	終了	チェックアイDX：在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のない「遠隔モニタリング加算」の算定について（25-A-0282）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6382	進行中	チェックアイDX：生 まるめ算定（対象検査項目）の点検ル丨ルについて（25-A-0277）	質疑応答	小門 亜優美	磯崎 康浩	20	
6381	終了	RCLS：特定疾患療養管理料もれ（25-A-0064）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	: #6247
6379	終了	RCLS：医療情報取得加算もれ（25-A-0062）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	: #6397
6375	終了	RCLS：チェックデ丨タについて（浮腫 神経症）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6374	終了	RCLS:不合格理由について（点滴注射）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6373	終了	RCLS：ル丨ル設定変更依頼について（クレナフィン爪外用液）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6370	進行中	RCLS	機能改善	孫 寅暎	森口 愛子	0	
6367	フィ丨ドバック	チェックアイDX：特定疾患処方管理料算定チェックについて（25-A-0271）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	10	
6365	進行中	RCLS：外来 在宅ベ丨スアップ評価料（1）2（再診時等）の背景がピンク色になっている時と、なっていない時の違い	質疑応答	長谷川 加奈	長谷川 加奈	40	

#							
6364	フィードバック	RCLS：複数病名チェック-解除した時の不具合	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6360	終了	RCLS：単純撮影（イ）の写真診断のチェックデタについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6359	終了	チェックアイDX：在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料のエラ（今月より発生）（25-A-0269）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6356	終了	RCLS：複数病名チェックがはずれている	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	90	
6355	解決	[CS] 35	質疑応答	朴 鎬秀	Yasuda Natsuki	90	
6346	フィードバック	()	機能改善	Yasuda Natsuki	Yasuda Natsuki	0	
6345	終了	チェックアイDX：コメントコドチェック設定で適用外にした日時を教えてください（25-A-0262）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6342	終了	RCLS：コメントコドチェック設定での対象医薬品について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6341	進行中	RCLS：チェックデタが空の医薬品がある	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	
6340	終了	RCLS：精密ルルの根拠について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6339	終了	RCLS：不合格理由について（NAG（尿））	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6338	終了	RCLS：残尿測定検査（超音波によるもの）の精密ルルについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6333	終了	RCLS：該当病名があるのに不合格になる	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6330	解決	チェックアイDX：プリンペラン錠、マズレン配合錠、カロナール錠がいきなり不合格になりました（病名がありません）（25-A-0261）	質疑応答	小門 亜優美	Yasuda Natsuki	90	： #6252
6328	解決	RCLS サポートデスクアカウントのPW変更について	開発依頼	森口 愛子	小門 亜優美	90	
6326	終了	RCLS：不合格理由について（神経学的検査の包括）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6325	終了	RCLS：チェックデタの精査依頼	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6324	進行中	RCLS:不合格理由について（EF-胃 十二指腸）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	
6321	進行中	7/11以降]RCLS：特定薬剤治療管理料1について（25-A-0057）	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	90	
6317	終了	RCLS：ルコナック爪外用液5%の精密ルルについて	質疑応答	長谷川 加奈	小門 亜優美	90	
6316	進行中	RCLS：謎のメッセージが出る	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	： #6247
6314	解決	チェックアイDX:小児抗菌薬適正使用支援加算の背反（25-A-0257）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #6283
6313	進行中	[CS] ()	機能改善	朴 鎬秀	朴 鎬秀	90	
6310	終了	RCLS：特定疾患療養管理料の算定回数について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6306	新規	RCLS ユザ間デタ移行（ニチイ→直）	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	： #6255
6305	終了	RCLS：チェックデタの追加依頼	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #6297
6300	フィードバック	RCLS レセプトデタについて期間設定を行いたい	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	0	

#							
6299	フィードバック	RCLS ソラストからの要望	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
6298	フィードバック	RCLS/チェックアイDX：アップグレード後、ユザの設定が最優先になっていない（チェックデタについて）	質疑応答	小門 亜優美	dx-care.com	10	
6297	終了	チェックアイDX：腫瘍マカと内視鏡下生検法のチェックデタについて（25-A-0253）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6305
6296	終了	RCLS：チェックデタについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6295	終了	RCLS/チェックアイDX：コメントコードの更新日時について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6294	終了	RCLS：マニュアルが表示されない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6290	終了	[マスタリリス] 支払基金基本マスタ更新予定のお知らせ(令和7年05月27日)	リリス	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	
6289	フィードバック	医学通信社様への「医薬品情報データベース」に関するご質問	機能改善	Yasuda Natsuki	Yasuda Natsuki	100	
6288	進行中	RCLS/チェックアイDX：レセプト抽出 適用区分：傷病名について	機能改善	小門 亜優美	小門 亜優美	0	: #6247
6283	解決	チェックアイDX：小児抗菌薬適正使用支援加算の対象疾患名について（25-A-0244）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6314
6282	終了	チェックアイDX：ESRの算定エラーについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6281	終了	チェックアイDX：初再診の不一致について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6491
6280	フィードバック		質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6274	終了	RCLS：チェックデタのカスタマイズについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6272	進行中	RCLS：多剤投与時の処方箋料算定について	質疑応答	小門 亜優美	姜 俊豪	50	: #5833, : #6503
6269	終了	RCLS チェックアイDX：レセプト抽出マニュアルの差し替え	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6247
6267	解決	チェックアイDX：小児抗菌薬適正使用支援加算（小児科外来診療料）のエラーについて（25-A-0239）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6266	フィードバック	UKE	機能改善	Yasuda Natsuki	Yasuda Natsuki	20	
6264	終了	[マスタリリス] 支払基金基本マスタ更新予定のお知らせ(令和7年05月17日)	リリス	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	
6262	終了	チェックアイDX：レセ画面点検で印刷が出来ない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6260	終了	RCLS：クラミドフィラ ニュモニエIgM抗体の病名漏れチェックについて（25-A-0051）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6259	進行中	RCLS：チェックデタを削除した時の変更履歴について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	: #6247
6258	終了	<大至急>RCLS：削除できないチェックデタがある	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6257

#							
6257	終了	複数病名チェック対象	開発依頼	孫 寅暎	小門 亜優美	90	: #6258
6255	終了	RCLS ユ ザ 間デ タ移行	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	: #6306
6252	新規	[DB] デ タ精査反映	機能改善	朴 鎬秀	朴 鎬秀	0	: #6330
6251	終了	RCLS : 公開ル ルによる点検の審査チェック対象が選択できない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	: #6247
6250	終了	チェックアイDX : START画面について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6249	フィ ドバック	チェックアイDX 新バ ジョン チェックデ タ追加方法	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	10	
6248	解決	チェックアイDX : 不合格レセプトに関しまして (25-A-0235)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6076
6247	フィ ドバック	クラウド版 2 0 2 5 年 6月release (RC-LS, CheckEye DX)	リリース	孫 寅暎	Yasuda Natsuki	0	: #6381, : #6397, : #6316, : #6269, : #6259, : #6251, : #6402, : #6288, : #6142
6242	フィ ドバック	チェックアイDX 新バ ジョン 公開ル ルについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	: #6219
6241	新規	チェックアイDX 新バ ジョンテスト環境 日次	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	90	: #6219
6240	進行中	チェックアイDX 新バ ジョンチェックデ タの照合について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
6238	解決	チェックアイDX 新バ ジョンマニュアルについて	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	0	
6237	新規	チェックアイDX : 新バ ジョンのマニュアル最新版 (日本語修正済)	機能改善	小門 亜優美	Yasuda Natsuki	0	
6236	新規	RCLS : 新バ ジョンのマニュアル最新版 (日本語修正済)	機能改善	小門 亜優美	孫 寅暎	0	
6235	解決	RCLS、チェックアイDX 新バ ジョンWebORCA機能について	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	90	
6234	解決	RCLS、チェックアイDXについて 問合せ機能について	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	0	

#							
6233	解決	RCLS、チェックアイDX 問合せフォームのHELP機能について	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	80	
6232	終了	RCLS：＜宮田眼科＞新バ｜ジョンについての質問	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	： #6219
6231	終了	RCLS：単一建物診療患者数について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6230	終了	RCLS：血液凝固阻止剤の包括違反のル｜ルについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6228	フィ｜ドバック	チェックアイDX 新バ｜ジョン チェックデ｜タがあるのに不合格	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	10	： #6219
6227	フィ｜ドバック	チェックアイDX 新バ｜ジョンのデ｜タ移行について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	： #6219
6226	終了	RCLS/チェックアイDX：表示文言修正依頼	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #6142
6224	フィ｜ドバック	チェックアイDX 旧バ｜ジョンお知らせウィンドウについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	90	
6222	終了	[]	開発依頼	朴 鎬秀	小門 亜優美	90	： #6142
6221	フィ｜ドバック	チェックアイDX 新バ｜ジョンワ｜プロ病名検証について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	20	
6220	フィ｜ドバック	RCLS、チェックアイDX 新バ｜ジョンチェックデ｜タ検索	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	90	

#							
6219	新規	【新バ丨ジョンテスト】チェックアイDX ニチイ学館の質疑応答	質疑応答	朴 鎬秀	朴 鎬秀	0	: #6200, : #6214, : #6213, : #6212, : #6202, : #6198, : #6196, : #6195, : #6192, : #6190, : #6183, : #6180, : #6227, : #6228, : #6232, : #6241, : #6242
6218	終了	チェックアイDX : 患者氏名の匿名化 (25-A-0227)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6215	終了	チェックアイDX : 検査項目の算定について (25-A-0225)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6214	進行中	RCLS、チェックアイDX 新バ丨ジョン病名点検について	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	70	: #6219
6213	終了	<至急>チェックアイDX 旧バ丨ジョンお知らせウィンドウについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	100	: #6219
6212	フィ丨ドバック	【大至急】チェックアイDX 文字列照合について	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	0	: #6219
6210	進行中	RFP	機能改善	朴 鎬秀	朴 鎬秀	90	
6207	終了	RCLS ID (for 宮田眼科)	開発依頼	朴 鎬秀	森口 愛子	100	: #6186
6204	終了	RCLS : T - M (組織切片) 内視鏡下生検法の臓器数とコメントの不一致について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	

#							
6202	終了	チェックアイDX 新バ ジョン ユ ザ デ タコピ	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	0	: #6219
6200	進行中	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョンについて要望(38290-1)	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	50	: #6219
6198	フィ ドバック	RCLS 新バ ジョンの点検対象について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	20	: #6219
6196	終了	新チェックアイDX: HIT病名があるのに不合格になる	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	30	: #6219
6195	終了	【至急】チェックアイDX 新バ ジョンの閲覧アカウント作成	開発依頼	森口 愛子	朴 鎬秀	0	: #6219
6194	終了	チェックアイDX: 同日再診での鼻処置について(25-A-0215)	質疑応答	長谷川 加奈	小門 亜優美	90	
6192	フィ ドバック	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョン病名漏れ検証について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	20	: #6219
6190	解決	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョンテスト環境の点検結果比較について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	90	: #6219
6188	終了	RCLS: 主治医の表示について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6186	終了	RCLS: アップグレードに際するバックアップについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	: #6207
6185	新規	RCLS/チェックアイDX: Eメ ルでの認証コ ド受信について	開発依頼	小門 亜優美	孫 寅暎	0	: #4396, : #6179
6183	フィ ドバック	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョンテスト環境について	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	0	: #6219
6180	フィ ドバック	NEW ()/ NEWバ ジョンに関する件(ニチイの見解)	質疑応答	Yasuda Natsuki	Yasuda Natsuki	0	: #6219
6179	終了	チェックアイDX: 認証コ ドの設定(メ ル送信)について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	: #6185
6178	フィ ドバック	RCLS: 廃止になった医薬品の表示について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6177	フィ ドバック	<至急>RCLS: レセプトデ タが取り込めない	質疑応答	小門 亜優美	森口 愛子	0	
6176	終了	チェックアイDX: レセプト抽出 コメント重複(25-A-0207)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6175	新規	<大至急>チェックアイDX 4月10日リリースノ トについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
6174	終了	RCLS CT、MRI検査の部位チェックについて(ソラスト 37313-1)	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
6173	終了	RCLS: (精密点検) 同日に薬剤情報提供料が2回以上算定した場合(25-A-0045)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6172	フィ ドバック	至急)チェックアイDX お知らせの掲示	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	100	

#							
6171	フィードバック	RCLS テスト環境で印刷ができない(ソラスト 37447-1)	質疑応答	森口 愛子	孫 寅暎	70	
6169	フィードバック	RCLS、チェックアイDX 新着情報(マスタ、プログラム更新)のポップアップについて	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	100	: #6142
6166	終了	RCLS: レセ画面点検でコピーした時のポップアップメッセージについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
6164	終了	チェックアイDX: 在宅寝たきり患者処置指導管理料との併算定 算定項目ありません(25-A-0206)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6162	進行中	WebORCA	開発依頼	孫 寅暎	孫 寅暎	50	
6159	終了	チェックアイDX: 同日での処方料と処方箋料の算定チェックについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6158	終了	RCLS: ルールの標準コードが「歯科診療行為」になっている	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6157	新規	RCLS, チェックアイDX レセプト形式での出力	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	0	: #4758
6154	終了	RCLS: チェックデータの精査(アルブミン定量(尿) 抗GAD抗体)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6153	終了	<大至急>チェックアイDX: 院内トリアージ実施料の算定ルール誤り	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6125
6151	終了	チェックアイDX: PPI製剤投与量による病名点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6149	解決	RCLS/チェックアイDX: コンピュータチェック対象事例について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6432, : #6460
6148	フィードバック	RCLS、チェックアイDX 医療DX推進体制整備加算について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	: #5241
6147	終了	[マスタリリース] 支払基金基本マスタ更新予定のお知らせ(令和7年 04月 16日)	リリース	朴 鎬秀	朴 鎬秀	0	
6146	終了	RCLS/チェックアイDX: 抽出ルール > 詳細条件 > 傷病名 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6145	終了	チェックアイDX お知らせの掲示について	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	100	
6143	終了	RCLS: 薬価と病名点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6142	フィードバック	クラウド版2025年5月release(RC-LS, CheckEye DX)	リリース	孫 寅暎	Yasuda Natsuki	100	: #6091, : #6169, : #6121, : #6222, : #6226, : #6053, : #6247

#							
6140	終了	RCLS：特定疾患処方管理加算（処方箋料）の点検ルールについて（25-A-0189）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	: #4624
6139	終了	RCLS/チェックアイDX：テンプレートルール 過去6 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	: #6053
6138	終了	RCLS/チェックアイDX：テンプレートルール クロピドグレル錠のコメント漏れ について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
6137	終了	RCLS：「請求月」でなく「診療月」でチェックされるか？	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6136	終了	RCLS/チェックアイDX：抽出ルールテンプレートの内容について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	: #6053
6134	終了	<至急>撮影部位：その他 に対する部位チェックについて（確認）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5763, : #5881
6130	終了	RCLS：UKEファイルの取込がない月がある場合の結果について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6128	終了	チェックアイDX メニューバーについて	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	0	
6127	フィードバック	RCLS、チェックアイDX スタート画面について	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	100	
6126	解決	チェックアイDX：抽出されない（2型糖尿病の疑い(ID:36311-1)）	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	90	
6125	終了	チェックアイDX：院内トリアージの算定ルールについて（25-A-0184）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6153
6124	終了	チェックアイDX：レセプト抽出 - 複数条件について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	: #6053
6123	フィードバック	RCLS 2段階認証について	機能改善	森口 愛子	孫 寅暎	0	
6121	終了	RCLS：適用外にしたルール（コメントコード）の表示依頼	機能改善	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6118, : #6142
6120	進行中	チェックアイDX：モンテルカスト錠の適応年齢について（25-A-0183）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	
6118	終了	RCLS：適用外にしたルールが「適用外リスト」にない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #6121
6117	終了	チェックアイDX：認証コードが届かない	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	100	
6115	終了	RCLS：病名が1つもないのに不合格にならない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6113	フィードバック	RCLS 新バージョンのテスト環境について（ソラスト）	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	100	
6111	終了	RCLS：小児食物アレルギー負荷検査のエラーについて（25-A-0176）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6108	フィードバック	RCLS レセ画面点検について（330）	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	50	
6107	終了	RCLS HCVとHBsの術前検査について（8204- ）	機能改善	森口 愛子	小門 亜優美	90	
6106	進行中	RCLS ナウゼリンの年齢による適応症について（8204- ）	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	30	

#							
6105	終了	RCLS カルベジロールの適応症について（8204- ）	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	10	
6104	進行中	RCLS ファモチジンD錠の適応症について（8204- ）	機能改善	森口 愛子	磯崎 康浩	50	
6103	終了	RCLS：画面点検分担について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6100	終了	RCLS：処方箋料の回数と初再診料の数の不一致	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	
6099	解決	RCLS：小児抗菌薬適正使用支援加算について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6098	フィードバック	RCLS Beta環境について	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	0	
6097	終了	チェックアイDX 新規顧客登録について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
6095	終了	RCLS：ログイン時、IDなどに空白は含まれる場合の表示について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	： #6053
6093	終了	RCLS：判断料の算定漏れについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #5765
6092	終了	<至急>RCLS：レセプト取込されているが、レセ画面点検で表示されない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6091	終了	<至急>RCLS：レセプト抽出-詳細条件（転帰を含む）について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #6053, ： #6142
6087	終了	RCLS：一般不妊治療管理料の包括違反について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6086	終了	RCLS：肝硬変疑いに対する超音波エラストグラフィ	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6085	フィードバック	RCLS/チェックアイDX：新バージョンのマニュアルについて	開発依頼	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6082	フィードバック	RCLS アイコンの変更	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	100	
6081	終了	RCLS：AI候補病名について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6080	終了	チェックアイDX：対称器官に係る手術のコメント入力について（25-A-0169）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #4824, ： #5655
6079	終了	RCLS,チェックアイDX 長期収載品対象医薬品について	質疑応答	森口 愛子	小門 亜優美	90	： #6043
6078	終了	チェックアイDX 不具合のお知らせウィンドウ	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	100	
6076	終了	チェックアイDX：在宅患者訪問診療料（1）1（同一建物居住者以外）同日の処方箋料エラー（25-A-0167）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #6067, ： #6248
6075	終了	RCLS：デフォルト抽出ルールの作成依頼	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
6072	終了	RCLS：「適応部位修正」の2003「下腿」について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

#							
6071	進行中	チェックアイDX：再診 同日再診での外来管理加算について（25-A-0165）	質疑応答	小門 亜優美	磯崎 康浩	50	： #5984, ： #5948
6067	終了	RCLS：再診料の算定がないが不合格になっていない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #6076
6066	終了	[マザ DB] マザ DB精査確認要請	質疑応答	朴 鎬秀	森口 愛子	100	
6065	終了	4/11適用予定.[FUGA-DB] FUGA DB 20250320-医薬品の精査依頼	質疑応答	朴 鎬秀	姜 俊豪	100	
6064	終了	チェックアイDX：SARS-CoV-2 インフルエンザウイルス抗原同時検出定性 2 回実施（25-A-0163）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6063	新規	[新バ ジョン] 新バ ジョンチェックデ タの検証要請	機能改善	朴 鎬秀	森口 愛子	0	
6061	終了	RCLS：不合格の理由について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6060	終了	RCLS：外来迅速検体検査加算の対象外メッセージについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6059	終了	RCLS：淋菌及びクラミジア トラコマチス同時核酸検出と細菌培養同定検査（生殖器）の背反メッセージについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6058	終了	RCLS：年齢による医薬品最大投与量の違いについて（25-A-0033）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	40	
6054	終了	チェックアイDX：画像診断における同一部位（一連）の算定ルールについて（25-A-0156）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6053	フィ ドバック	クラウド版 2 0 2 5 年 4月release (RC-LS, CheckEye DX)	リリース	孫 寅暎	Yasuda Natsuki	0	： #6040, ： #5981, ： #6095, ： #6091, ： #6124, ： #6136, ： #6139, ： #5863, ： #6142
6051	終了	RCLS：ピソノテ プ 2 m g のチェックデ タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6050	終了	チェックアイDX 小児科外来診療料について 25-A-0155	質疑応答	森口 愛子	小門 亜優美	90	
6047	解決	【大至急】RCLS 検査に対するチェックデ タの精査	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	90	
6043	フィ ドバック	RCLS、チェックアイDX 長期収載品対象外医薬品について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	： #6079
6042	終了	チェックアイDX：在宅算定時のがん性疼痛緩和指導管理料について（25-A-0150）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

#							
6041	終了	チェックアイDX：細菌薬剤感受性検査（１菌種）の判断料について（25-A-0146）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5765
6040	終了	RCLS：点検メッセ ジの表示文字数について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	: #6053
6037	解決	RCLS 点検対象外リストの共有依頼	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	90	
6036	終了	[マスタ リリス] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年03月21日)	リリース	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	
6034	終了	チェックアイDX：クレナフィン爪外用液１０％ ７．１２ｇのエラ について（25-A-0130）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6033	終了	チェックアイDX：特定疾患療養管理料 処方加算の「高コレステロ ル血症」対象外について（25-A-0145）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
6032	終了	RCLS：国保が取り込めない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6031	終了	チェックアイDX：診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて（続き）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	: #5753
6029	終了	RCLS：２つのUKEファイルを統合させる方法について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
6028	終了	RCLS：超音波検査と外来管理加算の併算定	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
6027	フィ ドバック	RCLS 二段階認証後に画面が真っ白になる	質疑応答	森口 愛子	孫 寅暎	0	
6026	新規	RCLS 不合格の分析	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	80	
6025	終了	RCLS：候補病名一括作成が出来ない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
6021	フィ ドバック	RCLS C T撮影（１６列以上６４列未満マルチスライス型機器）について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	10	
5989	解決	RCLS：PPI製剤の投与期間の点検ル ルについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5984	終了	チェックアイDX：初診での外来管理加算の続き（25-A-0116）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5948, : #6071
5981	終了	RCLS：撮影部位 その他 の病名漏れについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	: #5882, : #6053
5976	終了	RCLS：静量的視野検査（片）について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5970	終了	RCLS：ガチフロ点眼液0.3%の病名漏れ点検メッセ ジについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5613
5969	終了	チェックアイDX：医療情報取得加算と在宅医療DX情報活用加算の併算定について（25-A-0131）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5965	終了	RCLS：スリットMの併算定違反メッセ ジについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5964	終了	[マスタ リリス] クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年 03月 12日)	リリース	朴 鎬秀	デスク サボ ト	100	
5961	終了	チェックアイDX：クレナフィン爪外用液１０％のエラ について（25-A-0128）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5928

#							
5958	フィードバック	RCLS beta環境の画面表示について	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	80	
5957	進行中	RCLS レセプト抽出結果のCSV出力について	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	80	
5955	終了	RCLS/チェックアイDX：詳細画面の文言変更依頼	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	80	： #5863
5953	進行中	手動学習、点検対象のルール変更したときのクルクルについて	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	0	： #5842
5949	終了	【大至急】RCLS,チェックアイDX(25-A-0117)：医薬品にチェックデータが入っていない	質疑応答	菊川 佳余子	森口 愛子	90	
5948	終了	チェックアイDX：初診での外来管理加算（25-A-0116）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #5984, ： #6071
5947	終了	RCLS ボタン色と位置の変更	機能改善	森口 愛子	孫 寅暎	0	： #5863
5946	終了	RCLS：類似ルール設定の点検メッセージ理由について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5945	新規	RCLS 施設基準の改訂について	開発依頼	森口 愛子	磯崎 康浩	0	
5944	終了	RCLS：アジスロマイシン錠250mg「DSEP」について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5943	終了	RCLS：HCG定性におけるシステム設定可否について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5942	終了	RCLS：クラウドAI学習でおかしなデータが表示されなかった	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5941	終了	チェックアイDX：レセプト抽出「外来管理加算漏れ」について（25-A-0108）	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	0	： #5863
5940	終了	RCLS、チェックアイDX 抽出ルールの内容確認依頼	質疑応答	森口 愛子	孫 寅暎	100	
5939	終了	チェックアイDX：レセプト抽出「疑い病名で転帰がない患者を抽出」について（25-A-0109）	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	： #5863
5938	終了	RCLS:診療行為内容の文字の色（黒、グレー）	質疑応答	菊川 佳余子	小門 亜優美	90	： #5863
5937	終了	RCLS：TSH、FT3、FT4の精密ルールについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5936	終了	チェックアイDX レセ抽出「急性期 疑い病名の整理」について	質疑応答	森口 愛子	孫 寅暎	0	
5931	終了	チェックアイDX：主病名が複数あるレセプト抽出について（25-A-0106）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	
5928	終了	RCLS：クレナフィン外用薬について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #5961
5927	終了	チェックアイDX 小児用レルベア50エリプタ30吸入用について	質疑応答	森口 愛子	孫 寅暎	90	
5925	終了	RCLS：エラについて（25-A-0021）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5921	終了	RCLS：エラメッセージが出ます。（25-A-0020）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5898	終了	チェックアイDX：悪性腫瘍特異物質治療管理料（その他 2項目以上）（25-A-0102 25-A-0103）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5897	終了	チェックアイ：(要望)写真診断のコメントエラ表示方法について（25-A-0099）	質疑応答	小門 亜優美	磯崎 康浩	90	

#							
5892	終了	チェックアイDX：他医撮影の写真診断のコメント入力エリアについて（25-A-0098）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5826
5890	終了	RCLS：国保の取込ができない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5889	終了	RCLS：湿布薬のコメントチェックについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5888	終了	RCLS：タケキャブ10mgの投与期間について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5886	終了	RCLS:病名漏れ点検メッセージ（部位に対応する病名が無い場合）	質疑応答	菊川 佳余子	孫 寅暎	100	: #5863
5885	新規	RCLS レセ画面点検の印刷について	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	0	
5882	終了	チェックアイDX：撮影部位や超音波検査の「その他」について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5863, : #5981
5881	終了	RCLS：超音波検査：その他 に対する部位チェックについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5763, : #6134
5878	終了	チェックアイDX：医薬品（選）の病名点検について（25-A-0084）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5877	終了	RCLS：情報管理 ＞ 部位チェック可否「外用薬」について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5863
5875	終了	RCLS：点検メッセージに記載されている用法用量の記載内容について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5873	終了	RCLS：療養病棟入院基本料の包括違反（判断料）	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	100	
5870	終了	RCLS：他医撮影の写真診断の部位チェックについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	: #5763, : #5863
5867	終了	RCLS：レセ画面点検 ＞ 点検結果の表示方法について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5699, : #5863
5866	新規	【TEST】メルが届きますか？	開発依頼	Yasuda Natsuki		0	
5864	終了	RCLS：多剤投与した場合の処方箋料算定について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	60	

#							
5863	フィードバック	クラウド版2025年3月release (RC-LS, CheckEye DX)	リリース	孫 寅暎	Yasuda Natsuki	0	: #5867, : #5877, : #5744, : #5870, : #5886, : #5882, : #5947, : #5939, : #5941, : #5938, : #5955, : #5679, : #5716, : #6053
5861	フィードバック	RCLS	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
5856	終了	[マスタ リリス] クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年02月16日)	リリース	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	
5855	終了	RCLS : 点検メッセージの意味合いについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5850	終了	チェックアイDX : 顧客情報の出力項目について	機能改善	菊川 佳余子	菊川 佳余子	100	: #5716
5849	終了	RCLS : サイベランス強化加算 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5848	終了	RCLS : 時系列解析 個別項目集計 について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5842	進行中	RCLS 手動学習後の全体再点検について	機能改善	森口 愛子	朴 鎬秀	10	: #5953
5841	フィードバック	RCLS 増減点連絡表の統計機能	開発依頼	森口 愛子	Yasuda Natsuki	0	
5839	終了	RCLS : 手術と処置の同日算定について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5838	終了	RCLS 精密点検メッセージについて<セコム医療>	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	10	
5836	終了	RCLS : コメントコルドチェック設定のコメント並び順について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716

#							
5833	フィードバック	RCLS：精神科継続外来支援 指導料のコメントコ ド漏れについて	質疑応答	小門 亜優美	森口 愛子	10	: #6272
5831	終了	RCLS：レセプト抽出ル ルの文字数オ バ について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716
5830	終了	RCLS：超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）のチェックデ タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5829	終了	RCLS：精神科デイケア（小規模）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	10	
5828	フィードバック	RCLS/チェックアイDX：併用禁忌薬剤のユ ザ 側での登録について	開発依頼	小門 亜優美	小門 亜優美	0	: #5784
5827	終了	チェックアイ：リハビリテーション料：発症年月日（手術年月日）のコメントチェックについて（25-A-0059）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	60	
5826	終了	RCLS：単純撮影（イ）（ロ）と撮影部位コメント点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5892
5825	終了	RCLS：リハビリテーション料の疾患名と傷病名の点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
5824	終了	チェックアイDX ログインできません	機能改善	森口 愛子	孫 寅暎	0	
5823	終了	RCLS：候補病名があるのに不合格になる	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	
5821	終了	チェックアイDX：在宅自己注射指導管理料と皮内、皮下及び筋肉内注射の併算定について（25-A-0061）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5799	終了	RCLS：早期加算（重度認知症患者デイ ケア料）のコメントについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5798	フィードバック	RCLS：レセプト取込ができない	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	0	
5797	終了	RCLS：点検結果のpdf表示について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716
5796	終了	RCLS：上部内視鏡で生検を行った際の精密チェック（25-A-0011）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	10	
5795	解決	RCLS 接続できない	質疑応答	森口 愛子	朴 鎬秀	100	
5792	終了	チェックアイDX：クラリチンレディタブ錠10mg	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	90	
5791	終了	RCLS SASのコメントコ ドチェックについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	90	
5789	終了	RCLS：該当の医薬品が28日以上処方されているのに不合格になる	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	10	
5788	解決	至急 レセ電デ タ取り込みエラー	質疑応答	森口 愛子	朴 鎬秀	100	
5787	終了	<大至急>チェックアイDX：見積書デ タ管理 の画面で期間指定が押せない	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	0	
5784	終了	チェックアイDX：併用禁忌薬剤の登録について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	60	: #5828
5783	終了	RCLS：SMSが届かない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5780	終了	RCLS：抽出ル ル；詳細条件-年齢条件について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716
5774	終了	RCLS：在医総管 施医総管と処方箋料について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5773	終了	チェックアイDX：初診時の配合剤チェック（25-A-0047）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	60	
5772	終了	RCLS：リ マス錠200 200mgについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

#							
5771	終了	RCLS：内視鏡下生検法の回数超過点検メッセ ジについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5678
5770	終了	RCLS/チェックアイDX：チェックデ タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5769	終了	RCLS：抽出ル ルを保存するが、再度開くと表示が変わってしまう	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716
5768	終了	チェックアイDX:悪性腫瘍特異物質治療管理料（その他 2項目以上）のル ルについて（25-A-0040）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5767	終了	チェックアイDX：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の点検ル ルについて（25-A-0036）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5766	終了	チェックアイDX：レセプトデ タ取込ができない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5765	終了	RCLS：検査判断料について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5760, : #6041, : #6093
5763	終了	RCLS：撮影部位：その他 に対する部位チェックについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5870, : #5881, : #6134
5760	終了	RCLS：細菌薬剤感受性検査のみ算定時の微生物学的検査判断料について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	70	: #5101, : #5765
5758	終了	RCLS: UKEファイルに保険者レコ ド(HO)記載エラ によるアップロ ド失敗	質疑応答	朴 鎬秀	小門 亜優美	80	
5754	フィ ドバック	<至急>RCLS：特定器材のチェックデ タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	10	
5753	終了	RCLS：診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716, : #6031
5752	終了	RCLS：「術前検査」のコメントがあるのに不合格になる	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #4852, : #5255
5749	終了	チェックアイDX：耐糖能精密検査のエラ メッセ ジについて（25-A-0022）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	0	
5748	終了	チェックアイDX：いぼ等冷凍凝固法（3箇所以下）の算定間隔及び回数について（25-A-0021）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5746	終了	RCLS：不合格一覧印刷時の傷病名の並び順について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	
5744	終了	チェックアイDX：リボジトリからの再取込 削除ボタンについて	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5863
5742	終了	RCLS チェックアイDX：適応コ ド部位修正の項目について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

#							
5741	終了	RCLS：精神通院療法の病名点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5737	終了	チェックアイDX：SARS-CoV-2抗原定性のコメント記載について（25-A-0019）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	：#4923
5734	終了	RCLS：コメント部位の「目」について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5733	終了	RCLS：在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の対象病名について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5732	終了	チェックアイDX：部位（左右）コメントの判別について（25-A-0018）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5731	終了	<大至急>RCLS：連続処理がおこなえない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5729	終了	RCLS：学習デ丨タ変更履歴の表示不具合について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5727	終了	RCLS：認知症地域包括診療加算のチェックについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5724	フィ丨ドバック	RCLS：外用薬の部位チェックについて	質疑応答	小門 亜優美	Yasuda Natsuki	10	
5722	終了	報告書 AWSについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	100	：#5450
5721	終了		開発依頼	Yasuda Natsuki	孫 寅暎	100	
5720	終了	[マスタ丨リリース] クラウド版マスタ丨更新予定のお知らせ(令和7年01月16日)	リリース	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	
5718	終了	RCLS：「07」年が表示されない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	

#							
5716	フィードバック	クラウド版 2025 年 2月 release (RC-LS, CheckEye DX)	リリース	孫 寅暎	Yasuda Natsuki	0	: #5713, : #5699, : #5721, : #5780, : #5797, : #5769, : #5836, : #5831, : #5753, : #5665, : #5674, : #5850, : #5642, : #5863
5715	フィードバック	チェックアイDX : 薬価判断の変更について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	
5713	終了	RCLS/チェックアイDX : 部位チェック可否 (CT MRI) について	機能改善	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716
5710	終了	チェックアイDX : 往診料における在宅緩和ケア充実診療所 病院加算の算定ルールについて (24-A-0011)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5068
5709	解決	RCLS 閲覧モードでの参照ができない	質疑応答	森口 愛子	朴 鎬秀	100	
5708	終了	チェックアイDX : MRIに対する部位チェック可否について (25-A-0012)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5706	終了	RCLS : 動作が重い	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5705	終了	チェックアイDX : アリセプト内服薬のコメント記載について (25-A-0009)	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5704	進行中	チェックアイDX 医療機関の薬価設定ログについて	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	0	
5700	終了	RCLS : 画像診断の点検方法について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5699	終了	RCLS : 抽出結果の表示方法について	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	80	: #5716, : #5867

#							
5698	終了	チェックアイDX：短手に包括される診療行為について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5696	終了	RCLS：ユ丨ザ丨情報登録時にメ丨ルが自動送信されない	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5695	終了	チェックアイDX：特定疾患処方管理加算（処方料）と処方箋料の算定エラ丨について（25-A-0006）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5694	終了	チェックアイDX レセ電デ丨タの過去参照について	質疑応答	森口 愛子	小門 亜優美	80	
5690	終了	RCLS：（急）併用設定しているのに不合格判定されてしまう（25-A-0001）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5688	フィ丨ドバック	RCLS レセプトの傷病名とコメント入力 of 傷病名の整合性について	機能改善	森口 愛子	森口 愛子	0	
5684	解決	【チェックアイDX】レセプトを取り込めない	質疑応答	菊川 佳余子	朴 鎬秀	100	
5683	終了	チェックアイDX：Admin見積書デ丨タ管理画面について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5682	終了	チェックアイDX トライアルから本契約への自動遷移	質疑応答	森口 愛子	孫 寅暎	100	
5679	終了	RCLS レセプト解析の開発について	開発依頼	森口 愛子	孫 寅暎	80	: #5863
5678	終了	RCLS：T-M組織切片 内視鏡下生検法での臓器数の不一致	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5771
5677	フィ丨ドバック	RCLS：部位のチェックデ丨タについて	質疑応答	小門 亜優美	磯崎 康浩	90	
5676	終了	RCLS：CPR IRI HbA1cの併算、抗GAD抗体のチェックデ丨タについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5674	終了	RCLS：該当していないのに抽出される	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716
5673	解決	RCLS:コメントコ丨ドチェック（ドネベジル／アリセプト）	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	90	
5672	終了	チェックアイDX スタ丨ト画面のお知らせについて	開発依頼	森口 愛子	孫 寅暎	100	
5669	終了	RCLS：複数病名チェックがかからない（不合格になってしまう）	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	100	
5668	終了	[HP]	機能改善	金 基鐘	金 基鐘	100	
5667	終了	RCLS：（再）複数診療科での処方箋コメントについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5494
5666	終了	チェックアイDX：いぼ等冷凍凝固法（3箇所以下）の算定ル丨ルについて（24-A-0354）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5665	終了	チェックアイDX：修正希望（24-A-0351）	質疑応答	小門 亜優美	孫 寅暎	100	: #5716
5664	終了	チェックアイDX：レセプト取込が出来ない（24-A-0325）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	50	: #5524
5658	終了	RCLS：不合格になってしまう（特処加算の処方日数について）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5655	終了	チェックアイDX：手術に対する縦覧点検エラ丨について（24-A-0350）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #4824, : #6080
5654	終了	RCLS：顧客管理のユ丨ザ丨情報が「有効」になっている	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5653	終了	RCLS：合格になってしまう（初診料算定日以前の病名あり）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

#							
5652	終了	チェックアイDX：増減連絡票（24-A-0349）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #5448
5649	終了	RCLS：該当のものが抽出されない	質疑応答	小門 亜優美	裴 相洵	100	： #5644, ： #5642
5646	終了	チェックアイDX：タケキャブ錠の投与日数について（24-A-0348）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5644	終了	RCLS：レセプト抽出の「有」「無」について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	： #5649, ： #5642
5642	終了	クラウド版2025年1月release (RC-LS, CheckEye DX)	リリース	孫 寅暎	孫 寅暎	100	： #5586, ： #5644, ： #5649, ： #5347, ： #5307, ： #5716
5638	終了	RCLS：在宅自己腹膜灌流指導管理料についての対象病名チェック	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5629	終了	RCLS：レセ画面点検での再自動点検について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	10	
5627	終了	チェックアイDX：通院精神療法（30分未満）（精神保健指定医）（情報通信機器）の必要コメント記載について（24-A-0339）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5626	終了	RCLS：カルシトリオール静注液1μgのチェックデタについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5625	終了	RCLS：コメントコードに対する対象薬剤について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5620	終了	チェックアイDX：1型糖尿病の傷病名なしの血糖自己測定器加算（120回以上）（1型糖尿病 小児低血糖症等）エラについて（24-A-0341）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5619	終了	チェックアイDX：同一月に、HbA1c、グリコアルブミンが2回以上の算定エラについて（24-A-0340）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5618	終了	RCLS：複数手術に係る費用の特例により、合算の対象となる従たる手術の回数超過エラについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5617	終了	RCLS：霰粒腫摘出術の算定について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5613	終了	RCLS：モキシフロキサシン点眼液0.5%に対する病名漏れチェックについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	： #5970
5609	終了	RCLS：プラノバル配合錠について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5608	終了	RCLS：B-Cの算定について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5606	終了	RCLS：漢方のチェックデタについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5605	終了	RCLS：フリコメントの点検対象について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	10	

#							
5604	終了	チェックアイDX：小児科外来診療料 処方箋有と無の混在について（24-A-0337）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5597	終了	RCLS： 外来 在宅ベイスアップ評価料（１）２（再診時等）の適応	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5596	終了	RCLS：外来迅速検体検査加算の対象外算定エラーについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5595	終了	[HP]	開発依頼	金 基鐘	Yasuda Natsuki	100	
5594	終了	[マスタリリス] クラウド版マスタリ更新予定のお知らせ(令和6年12月11日)	リリース	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	
5590	解決	チェックアイDX：低薬価の点検ルールについて（24-A-0335）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	80	
5588	フィードバック	チェックアイDX 12月リリース情報について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	100	：#5307
5587	フィードバック	RCLS:取り込みした日付で結果が変わってしまった（合格→不合格）	質疑応答	菊川 佳余子	裴 相洵	70	
5586	終了	RCLS DPCの開発について	質疑応答	森口 愛子	森口 愛子	100	：#5307, ：#5642
5583	新規	RCLS 年末年始のお知らせについて	開発依頼	森口 愛子	森口 愛子	0	：#5347
5582	終了	チェックアイDX：外来患者の熱傷処置の点検ルールについて（24-A-0334）	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	100	
5580	終了	RCLS：診療年月によって判定が異なる（エリキュース錠2.5mg 2錠）	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	100	：#5408, ：#5572, ：#5575
5575	終了	[] RCLS	開発依頼	朴 鎬秀	朴 鎬秀	100	：#5580
5574	終了	RCLS：抽出ルールの「同一週内」の期間について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	
5573	フィードバック	AI	開発依頼	Yasuda Natsuki	Yasuda Natsuki	100	
5572	終了	RCLS：合格になってしまう（ロキソニンテープ）	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	100	：#5580
5571	終了	RCLS：J056 いば等冷凍凝固法の算定回数について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5570	終了	RCLS：フェリチンの検査コメントについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5569	終了	RCLS：精神科訪問看護指示料と精神科継続外来指導の同日算定	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5568	終了	RCLS：病名「非がん性慢性疼痛」と悪性疾患特異物質治療管理料（通称 マル悪）に関して	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5566	終了	チェックアイDX：アルツディスポ関節注25mg 1%2.5mL 1筒	質疑応答	菊川 佳余子	菊川 佳余子	100	
5563	終了	RCLS：長期収載医薬品のコメントチェックエラーについて	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	
5557	終了	RCLS：アルブミン定量（尿）の算定について	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

#							
5556	終了	RCLS：コメント部位チェック項目の削除依頼	機能改善	小門 亜優美	小門 亜優美	90	: #5499
5555	終了	RCLS：外来迅速検体検査加算の対象外算定	質疑応答	小門 亜優美	小門 亜優美	90	

...