

ALL-HICS

#								
6566	リリース	新規	通常	[RC_IsCL] RCLS-plus ORCA ()	孫 寅暎	2025/07/11 09:19	RC-LS, CheckEye DX	
6563	質疑応答	進行中	急いで	RCLS : コメント部位「膝」のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/07/10 17:35	RC-LS, CheckEye DX	
6562	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS : 塩化ナトリウム注射液 の審査対象について	姜 俊豪	2025/07/10 14:33	RC-LS, CheckEye DX	
6561	質疑応答	新規	通常	test	Um Hyo Seup	2025/07/10 11:31	RC-LS, CheckEye DX	
6560	質疑応答	新規	通常	test3	Um Hyo Seup	2025/07/09 17:20	RC-LS, CheckEye DX	
6559	質疑応答	新規	通常	test2	Um Hyo Seup	2025/07/09 16:47	RC-LS, CheckEye DX	
6558	質疑応答	新規	通常	test_Martin		2025/07/09 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6557	質疑応答	新規	通常	test....	Um Hyo Seup	2025/07/09 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6548	リリース	新規	通常	[DB- DB] DB() _20250620	森口 愛子	2025/07/09 14:08	RC-LS, CheckEye DX	
6547	質疑応答	進行中	高め	7/11以降]RCLS/チェックアイDX : チェックデ タの追加依頼	姜 俊豪	2025/07/09 16:13	RC-LS, CheckEye DX	
6542	質疑応答	進行中	高め	7/11以降]RCLS/チェックアイDX : 結膜結石除去術 のチェックデ タについて	姜 俊豪	2025/07/09 11:29	RC-LS, CheckEye DX	
6540	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX : 顧客管理のCSVダウンロードについて	長谷川 加奈	2025/07/10 14:06	RC-LS, CheckEye DX	
6539	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX : 在医総管 (在支診等 月 2 回 ~ 2 ~ 9 人) のまるめ算定の加算について (25-A-0326)	姜 俊豪	2025/07/10 12:42	RC-LS, CheckEye DX	
6538	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS : ボンビバ静注 1 m g シリンジ の点検ル ルについて	姜 俊豪	2025/07/09 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
6536	質疑応答	新規	高め	RCLS : 複数の診療行為及び医薬品を実施した場合の病名漏れ点検可否について	磯崎 康浩	2025/07/08 13:23	RC-LS, CheckEye DX	
6535	質疑応答	新規	急いで	RCLS : リハビリテーション料 の点検について	姜 俊豪	2025/07/08 13:44	RC-LS, CheckEye DX	
6532	機能改善	新規	通常	2025年7月版デ タ/7 (DIC)	朴 鎬秀	2025/07/08 10:04	RC-LS, CheckEye DX	
6531	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS : 増減点連絡書について レセプト解析について	森口 愛子	2025/07/10 10:40	RC-LS, CheckEye DX	
6529	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS : D008 (生 の検査) のまるめの検査について	姜 俊豪	2025/07/09 11:29	RC-LS, CheckEye DX	
6528	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS 点滴注射の算定について	森口 愛子	2025/07/08 09:53	RC-LS, CheckEye DX	
6527	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX : 単純ヘルペスウイルス抗原定性について (25-A-0325)	姜 俊豪	2025/07/09 11:30	RC-LS, CheckEye DX	
6526	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX : 正しく取り込めない	小門 亜優美	2025/07/07 14:45	RC-LS, CheckEye DX	
6522	質疑応答	終了	急いで	RCLS 月遅れレセプトに対する点検メッセージについて	森口 愛子	2025/07/10 08:17	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6521	質疑応答	解決	高め	RCLS：レセプト抽出 デフォルト抽出ル ル抽出ル ルID：EXTD02B006 外来管理加算の請求漏れについて	小門 亜優美	2025/07/07 16:48	RC-LS, CheckEye DX	
6520	質疑応答	解決	急いで	RCLS：HCV抗体定性 定量の候補病名について	小門 亜優美	2025/07/07 09:59	RC-LS, CheckEye DX	
6519	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS チェッカ のデ タが消えた	Azusa Kaneko	2025/07/04 08:42	RC-LS, CheckEye DX	
6517	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS ログの確認依頼	森口 愛子	2025/07/08 10:49	RC-LS, CheckEye DX	
6515	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX システムにつながらない	森口 愛子	2025/07/08 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
6514	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：公開ル ル：病名点検の分類について	小門 亜優美	2025/07/07 09:46	RC-LS, CheckEye DX	
6513	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX：骨塩定量検査（MD法、SEX A法等）における画像記録用フィルム（B4）と単純撮影の電子画像管理加算（単純撮影）の併算定について（25-A-0320）	小門 亜優美	2025/07/07 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
6510	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：HITデ タ HIT病名があるのに不合格になる	姜 俊豪	2025/07/04 11:35	RC-LS, CheckEye DX	
6509	開発依頼	新規	通常	[] DX CARE サボ トデスク ID		2025/07/02 14:39	RC-LS, CheckEye DX	
6507	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS：初診日がonになっているのに、採血項目が不合格にならない	長谷川 加奈	2025/07/02 16:32	RC-LS, CheckEye DX	
6506	機能改善	新規	通常	[] 6500	Yasuda Natsuki	2025/07/02 14:40	RC-LS, CheckEye DX	
6505	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS:カルテ病名が正常に表示されない	小門 亜優美	2025/07/02 16:56	RC-LS, CheckEye DX	
6503	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX：精神科点数（25-A-0317）	磯崎 康浩	2025/07/10 11:04	RC-LS, CheckEye DX	
6500	質疑応答	解決	今すぐ	<至急>レセプトデ タが取り込めず、80%で止まってしまう	森口 愛子	2025/07/02 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
6499	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の基礎疾患について（25-A-0316）	磯崎 康浩	2025/07/07 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
6498	質疑応答	新規	今すぐ	RCLS 約款について	Yasuda Natsuki	2025/07/01 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
6491	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 至急：初診時の小児抗菌薬適正使用支援加算（小児かかりつけ診療料）エラ について 25-A-0311	森口 愛子	2025/06/27 15:33	RC-LS, CheckEye DX	
6490	質疑応答	解決	急いで	RCLS：設定した覚えがないが、複数病名チェックになっている	森口 愛子	2025/06/27 17:39	RC-LS, CheckEye DX	
6489	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：（精密ル ル）点検メッセ ジの表示について（25-A-0310）	小門 亜優美	2025/07/01 13:22	RC-LS, CheckEye DX	
6488	リリース	進行中	低め	クラウド版 2 0 2 5 年 7月 release (RC-LS, CheckEye DX)	孫 寅暎	2025/07/10 14:20	RC-LS, CheckEye DX	
6487	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：抗シトルリン化ペプチド抗体定量の縦覧点検エラ について（25-A-0309）	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6486	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：シスタチンCの病名について（25-A-0074）	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6483	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：レセプト抽出「同一算定日内」と「同一処方内」の違い について	孫 寅暎	2025/07/02 10:13	RC-LS, CheckEye DX	
6482	質疑応答	終了	通常	テスト	Azusa Kaneko	2025/06/25 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
6481	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：LSA000M001 について	小門 亜優美	2025/07/01 15:20	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6480	機能改善	進行中	高め	RCLS：本番機から飛ばすメ ルの文面の変更依頼	孫 寅暎	2025/07/10 16:34	RC-LS, CheckEye DX	
6478	質疑応答	進行中	高め	RCLS：レセプト解析 > 個別項目集計 で項目の重複表示がある	小門 亜優美	2025/07/04 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
6475	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：特定疾患処方管理加算の適応 について	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6470	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS：同日電話等再診料と通院精神療法（30分以上）（1以外）30分超（通院在宅精神療法）の併算について	姜 俊豪	2025/07/08 16:04	RC-LS, CheckEye DX	
6469	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：ル ルID：DZY629M001 クレナフィン爪外用液のエラ について（25-A-0301）	小門 亜優美	2025/06/23 13:31	RC-LS, CheckEye DX	
6467	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX：初診料と特定疾患療養管理料（診療所）のエラ について（25-A-0300）	姜 俊豪	2025/07/08 16:35	RC-LS, CheckEye DX	
6466	質疑応答	終了	急いで	RCLS：淋菌及びクラミジア トラコマチス同時核酸検出のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/07/01 13:30	RC-LS, CheckEye DX	
6465	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 四肢ギブス系のチェックデ タについて	朴 鎬秀	2025/06/20 14:46	RC-LS, CheckEye DX	
6464	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：有床診療所療養病床入院基本料の縦覧点検エラ について（25-A-0298）	小門 亜優美	2025/07/01 15:20	RC-LS, CheckEye DX	
6461	質疑応答	終了	急いで	RCLS：適応症修正 > リスト対象一括処理 について	小門 亜優美	2025/06/23 16:47	RC-LS, CheckEye DX	
6460	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：公開ル ルによる点検について（25-A-0296 25-A-0297）	磯崎 康浩	2025/07/02 16:42	RC-LS, CheckEye DX	
6459	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格メッセ ジの意味について	小門 亜優美	2025/06/24 11:20	RC-LS, CheckEye DX	
6458	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：初診料算定時前月以前の病名がある場合の点検について	小門 亜優美	2025/06/24 11:20	RC-LS, CheckEye DX	
6457	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：ORCA連動ソフトについて	朴 鎬秀	2025/07/10 16:33	RC-LS, CheckEye DX	
6456	リリ ス	進行中	急いで	[DB- DB] DB() _20250606	森口 愛子	2025/07/09 14:22	RC-LS, CheckEye DX	
6455	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：表示文章変更の依頼	小門 亜優美	2025/06/20 16:39	RC-LS, CheckEye DX	
6454	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：エラ 対象の薬剤について（25-A-0293）	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6453	質疑応答	終了	急いで	RCLS：アンプロキシ ル塩酸塩錠15mgのチェックデ タについて（25-A-0070）	小門 亜優美	2025/06/24 11:08	RC-LS, CheckEye DX	
6452	質疑応答	終了	急いで	RCLS：外来迅速検体検査加算のメッセ ジについて	小門 亜優美	2025/06/24 11:08	RC-LS, CheckEye DX	
6447	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：傷病名とコメントが左右不一致の場合の点検について	小門 亜優美	2025/07/10 17:09	RC-LS, CheckEye DX	
6446	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	RCLS：レセプト抽出-詳細条件「主病名のみ」の選択について	小門 亜優美	2025/06/20 10:41	RC-LS, CheckEye DX	
6444	質疑応答	終了	通常	チェックアイDX：自院の候補病名がない場合、他院の候補病名で表示関連	朴 鎬秀	2025/06/23 08:20	RC-LS, CheckEye DX	
6443	質疑応答	進行中	今すぐ	RCLS：レセプト抽出について	小門 亜優美	2025/06/18 15:18	RC-LS, CheckEye DX	
6441	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：該当レセプトが抽出されない（特定疾患処方管理加算）	小門 亜優美	2025/06/19 09:25	RC-LS, CheckEye DX	
6440	リリ ス	終了	通常	[マスタ リリス] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年06月17日)	朴 鎬秀	2025/06/18 07:22	RC-LS, CheckEye DX	
6438	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：疑い病名で合格になる項目について	小門 亜優美	2025/06/18 09:58	RC-LS, CheckEye DX	
6437	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：EXTD06B020 初診料 未算定 について	小門 亜優美	2025/07/01 13:21	RC-LS, CheckEye DX	
6432	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS：1日最大投与量について設定できますか。（25-A-0067）	小門 亜優美	2025/06/17 10:07	RC-LS, CheckEye DX	
6428	質疑応答	終了	高め	RCLS：悪性腫瘍の診断のための検査について（腫瘍マ カ ）	小門 亜優美	2025/06/24 11:50	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6427	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：50コド麻酔時（フェタニル注射液）の病名点検について（25-A-0290）	小門 亜優美	2025/07/01 13:22	RC-LS, CheckEye DX	
6426	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：HbA1Cの候補病名について	小門 亜優美	2025/06/24 11:07	RC-LS, CheckEye DX	
6425	質疑応答	終了	急いで	RCLS：エリスロポエチンのチェックデータについて	小門 亜優美	2025/07/08 15:44	RC-LS, CheckEye DX	
6424	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生理食塩液100mL付の投与量エラについて（25-A-0289）	小門 亜優美	2025/06/24 11:07	RC-LS, CheckEye DX	
6423	質疑応答	終了	高め	RCLS WebORCAオンプレミスとの接続ができない	朴 鎬秀	2025/06/12 10:17	RC-LS, CheckEye DX	
6422	質疑応答	終了	高め	RCLS（Beta）：点検必要の表示が消えない（小門だけ？）	小門 亜優美	2025/06/16 09:53	RC-LS, CheckEye DX	
6421	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：チェックデータに病名があるにも関わらず、不合格になっている（25-A-0288）	小門 亜優美	2025/06/20 10:46	RC-LS, CheckEye DX	
6402	機能改善	終了	通常	RCLS、チェックアイDX お知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/06/26 10:17	RC-LS, CheckEye DX	
6397	機能改善	フィードバック	通常	レセプト抽出	小門 亜優美	2025/06/18 09:41	RC-LS, CheckEye DX	
6396	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：短期滞在の包括について（25-A-0287）	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6395	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：同時算定不可の設定について（25-A-0286）	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6391	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：アルブミン定量（尿）のチェックデータについて	小門 亜優美	2025/06/12 13:46	RC-LS, CheckEye DX	
6387	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS：候補病名について	Yasuda Natsuki	2025/07/01 08:57	RC-LS, CheckEye DX	
6386	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：EF-胃 十二指腸と小腸内視鏡検査（カプセル型内視鏡）併算定時の狭帯域光強調加算（検査）算定について（25-A-0284）	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6385	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：DZY629M001 クレナフィン爪外用液のS-M又は培養検査が算定エラについて	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6383	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のない「遠隔モニタリング加算」の算定について（25-A-0282）	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6382	質疑応答	進行中	高め	チェックアイDX：生 まるめ算定（対象検査項目）の点検ルールについて（25-A-0277）	姜 俊豪	2025/07/10 14:17	RC-LS, CheckEye DX	
6381	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：特定疾患療養管理料もれ（25-A-0064）	小門 亜優美	2025/06/24 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
6379	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：医療情報取得加算もれ（25-A-0062）	小門 亜優美	2025/07/01 13:21	RC-LS, CheckEye DX	
6375	質疑応答	終了	急いで	RCLS：チェックデータについて（浮腫 神経症）	小門 亜優美	2025/06/24 09:51	RC-LS, CheckEye DX	
6374	質疑応答	終了	高め	RCLS:不合格理由について（点滴注射）	小門 亜優美	2025/06/24 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
6373	質疑応答	終了	高め	RCLS：ルール設定変更依頼について（クレナフィン爪外用液）	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6370	機能改善	進行中	通常	RCLS	森口 愛子	2025/06/12 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
6367	質疑応答	フィードバック	急いで	チェックアイDX：特定疾患処方管理料算定チェックについて（25-A-0271）	小門 亜優美	2025/06/05 15:24	RC-LS, CheckEye DX	
6365	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：外来 在宅ベスアップ評価料（1）2（再診時等）の背景がピンク色になっている時と、なっていない時の違い	長谷川 加奈	2025/06/11 11:37	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6364	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS：複数病名チェック-解除した時の不具合	小門 亜優美	2025/06/10 15:01	RC-LS, CheckEye DX	
6360	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：単純撮影（イ）の写真診断のチェックデタについて	小門 亜優美	2025/06/09 14:18	RC-LS, CheckEye DX	
6359	質疑応答	終了	通常	チェックアイDX：在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料のエラ（今月より発生）（25-A-0269）	小門 亜優美	2025/06/09 13:34	RC-LS, CheckEye DX	
6356	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：複数病名チェックがはずれている	姜 俊豪	2025/06/09 11:01	RC-LS, CheckEye DX	
6355	質疑応答	解決	通常	[CS] 35	Yasuda Natsuki	2025/06/04 14:38	RC-LS, CheckEye DX	
6346	機能改善	フィードバック	通常	()	Yasuda Natsuki	2025/06/04 10:30	RC-LS, CheckEye DX	
6345	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：コメントコドチェック設定で適用外にした日時を教えてください（25-A-0262）	小門 亜優美	2025/06/05 16:38	RC-LS, CheckEye DX	
6342	質疑応答	終了	急いで	RCLS：コメントコドチェック設定での対象医薬品について	小門 亜優美	2025/06/04 10:07	RC-LS, CheckEye DX	
6341	質疑応答	進行中	今すぐ	RCLS：チェックデタが空の医薬品がある	小門 亜優美	2025/06/17 09:43	RC-LS, CheckEye DX	
6340	質疑応答	終了	急いで	RCLS：精密ルルの根拠について	小門 亜優美	2025/06/05 11:33	RC-LS, CheckEye DX	
6339	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格理由について（NAG（尿））	小門 亜優美	2025/06/24 09:49	RC-LS, CheckEye DX	
6338	質疑応答	終了	高め	RCLS：残尿測定検査（超音波によるもの）の精密ルルについて	小門 亜優美	2025/06/06 15:14	RC-LS, CheckEye DX	
6333	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：該当病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/06/09 14:18	RC-LS, CheckEye DX	
6330	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX：プリンペラン錠、マゾレン配合錠、カロナール錠がいきなり不合格になりました（病名がありません）（25-A-0261）	Yasuda Natsuki	2025/06/04 13:42	RC-LS, CheckEye DX	
6328	開発依頼	解決	急いで	RCLS サポートデスクアカウントのPW変更について	小門 亜優美	2025/06/02 11:56	RC-LS, CheckEye DX	
6326	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：不合格理由について（神経学的検査の包括）	小門 亜優美	2025/06/04 17:11	RC-LS, CheckEye DX	
6325	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：チェックデタの精査依頼	小門 亜優美	2025/06/04 17:16	RC-LS, CheckEye DX	
6324	質疑応答	進行中	急いで	RCLS:不合格理由について（EF－胃 十二指腸）	小門 亜優美	2025/06/09 15:05	RC-LS, CheckEye DX	
6321	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS：特定薬剤治療管理料1について（25-A-0057）	姜 俊豪	2025/07/08 14:14	RC-LS, CheckEye DX	
6317	質疑応答	終了	急いで	RCLS：ルコナック爪外用液5%の精密ルルについて	小門 亜優美	2025/06/03 11:22	RC-LS, CheckEye DX	
6316	質疑応答	進行中	通常	RCLS：謎のメッセージが出る	小門 亜優美	2025/06/18 09:42	RC-LS, CheckEye DX	
6314	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX:小児抗菌薬適正使用支援加算の背反（25-A-0257）	小門 亜優美	2025/05/30 15:42	RC-LS, CheckEye DX	
6313	機能改善	進行中	通常	[CS] ()	朴 鎬秀	2025/05/30 21:25	RC-LS, CheckEye DX	
6310	質疑応答	終了	急いで	RCLS：特定疾患療養管理料の算定回数について	小門 亜優美	2025/06/24 11:08	RC-LS, CheckEye DX	
6306	質疑応答	新規	今すぐ	RCLS ユザ間デタ移行（ニチイ→直）	森口 愛子	2025/05/27 13:12	RC-LS, CheckEye DX	
6305	質疑応答	終了	急いで	RCLS：チェックデタの追加依頼	小門 亜優美	2025/06/09 14:19	RC-LS, CheckEye DX	
6300	機能改善	フィードバック	急いで	RCLS レセプトデタについて期間設定を行いたい	森口 愛子	2025/05/27 12:28	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6299	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS ソラストからの要望	森口 愛子	2025/05/27 14:41	RC-LS, CheckEye DX	
6298	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS/チェックアイDX：アップグレード後、ユザの設定が最優先になっていない（チェックデタについて）	dx-care.com	2025/05/27 14:24	RC-LS, CheckEye DX	
6297	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：腫瘍マカと内視鏡下生検法のチェックデタについて（25-A-0253）	小門 亜優美	2025/06/04 17:13	RC-LS, CheckEye DX	
6296	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：チェックデタについて	小門 亜優美	2025/05/29 10:19	RC-LS, CheckEye DX	
6295	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX：コメントコードの更新日時について	小門 亜優美	2025/06/09 14:23	RC-LS, CheckEye DX	
6294	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：マニュアルが表示されない	小門 亜優美	2025/05/26 09:21	RC-LS, CheckEye DX	
6290	リリース	終了	通常	[マスタリリース] 支払基金基本マスタ更新予定のお知らせ(令和7年05月27日)	朴 鎬秀	2025/05/28 09:46	RC-LS, CheckEye DX	
6289	機能改善	フィードバック	通常	医学通信社様への「医薬品情報デタベス」に関するご質問	Yasuda Natsuki	2025/05/23 14:42	RC-LS, CheckEye DX	
6288	機能改善	進行中	高め	RCLS/チェックアイDX：レセプト抽出 適用区分：傷病名について	小門 亜優美	2025/06/12 13:41	RC-LS, CheckEye DX	
6283	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX：小児抗菌薬適正使用支援加算の対象疾患名について（25-A-0244）	小門 亜優美	2025/06/19 14:53	RC-LS, CheckEye DX	
6282	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：ESRの算定エラーについて	小門 亜優美	2025/06/04 17:18	RC-LS, CheckEye DX	
6281	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：初再診の不一致について	小門 亜優美	2025/07/07 10:54	RC-LS, CheckEye DX	
6280	質疑応答	フィードバック	今すぐ		小門 亜優美	2025/05/20 13:20	RC-LS, CheckEye DX	
6274	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：チェックデタのカスタマイズについて	小門 亜優美	2025/07/01 13:21	RC-LS, CheckEye DX	
6272	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：多剤投与時の処方箋料算定について	姜 俊豪	2025/06/27 14:37	RC-LS, CheckEye DX	
6269	質疑応答	終了	急いで	RCLS チェックアイDX：レセプト抽出マニュアルの差し替え	小門 亜優美	2025/05/26 09:21	RC-LS, CheckEye DX	
6267	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX：小児抗菌薬適正使用支援加算（小児科外来診療料）のエラーについて（25-A-0239）	小門 亜優美	2025/06/19 16:57	RC-LS, CheckEye DX	
6266	機能改善	フィードバック	通常	UKE	Yasuda Natsuki	2025/05/21 16:45	RC-LS, CheckEye DX	
6264	リリース	終了	通常	[マスタリリース] 支払基金基本マスタ更新予定のお知らせ(令和7年05月17日)	朴 鎬秀	2025/05/20 07:55	RC-LS, CheckEye DX	
6262	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：レセ画面点検 で印刷が出来ない	小門 亜優美	2025/05/15 10:28	RC-LS, CheckEye DX	
6260	質疑応答	終了	急いで	RCLS：クラミドフィル ニュモニエIgM抗体の病名漏れチェックについて（25-A-0051）	小門 亜優美	2025/05/20 15:13	RC-LS, CheckEye DX	
6259	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：チェックデタを削除した時の変更履歴について	小門 亜優美	2025/06/18 09:40	RC-LS, CheckEye DX	
6258	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>RCLS：削除できないチェックデタがある	小門 亜優美	2025/05/19 15:32	RC-LS, CheckEye DX	
6257	開発依頼	終了	通常	複数病名チェック対象	小門 亜優美	2025/05/26 09:45	RC-LS, CheckEye DX	
6255	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS ユザ間デタ移行	森口 愛子	2025/05/20 11:04	RC-LS, CheckEye DX	
6252	機能改善	新規	通常	[DB] デタ精査反映	朴 鎬秀	2025/05/13 13:50	RC-LS, CheckEye DX	
6251	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：公開ルールによる点検の審査チェック対象が選択できない	小門 亜優美	2025/07/07 10:53	RC-LS, CheckEye DX	
6250	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：START画面について	小門 亜優美	2025/05/14 16:28	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6249	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョン チェックデ タ追加方法	森口 愛子	2025/05/12 16:14	RC-LS, CheckEye DX	
6248	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX : 不合格レセプトに關しまして (25-A-0235)	小門 亜優美	2025/06/30 16:54	RC-LS, CheckEye DX	
6247	リリース	フィードバック	低め	クラウド版 2 0 2 5 年 6月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/06/13 15:00	RC-LS, CheckEye DX	
6242	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョン 公開ル ルについて	森口 愛子	2025/05/10 15:03	RC-LS, CheckEye DX	
6241	質疑応答	新規	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンテスト環境 日次	森口 愛子	2025/05/11 09:35	RC-LS, CheckEye DX	
6240	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンチェックデ タの照合について	森口 愛子	2025/05/10 17:29	RC-LS, CheckEye DX	
6238	開発依頼	解決	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンマニュアルについて	森口 愛子	2025/05/10 09:29	RC-LS, CheckEye DX	
6237	機能改善	新規	今すぐ	チェックアイDX : 新バ ジョンのマニュアル最新版 (日本語修正済)	Yasuda Natsuki	2025/05/09 13:35	RC-LS, CheckEye DX	
6236	機能改善	新規	今すぐ	RCLS : 新バ ジョンのマニュアル最新版 (日本語修正済)	孫 寅暎	2025/05/26 10:55	RC-LS, CheckEye DX	
6235	開発依頼	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ ジョンWebORCA機能について	森口 愛子	2025/05/09 16:47	RC-LS, CheckEye DX	
6234	機能改善	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDXについて 問合せ機能について	森口 愛子	2025/05/09 17:39	RC-LS, CheckEye DX	
6233	開発依頼	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 問合せフォ ムのHELP機能について	森口 愛子	2025/05/09 16:49	RC-LS, CheckEye DX	
6232	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : < 宮田眼科 > 新バ ジョンについての質問	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6231	質疑応答	終了	高め	RCLS : 単一建物診療患者数について	小門 亜優美	2025/05/14 16:02	RC-LS, CheckEye DX	
6230	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 血液凝固阻止剤の包括違反のル ルについて	小門 亜優美	2025/05/13 15:59	RC-LS, CheckEye DX	
6228	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョン チェックデ タがあるのに不合格	森口 愛子	2025/05/08 16:45	RC-LS, CheckEye DX	
6227	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンのデ タ移行について	森口 愛子	2025/05/08 16:01	RC-LS, CheckEye DX	
6226	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX : 表示文言修正依頼	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6224	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 旧バ ジョンお知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/05/08 12:59	RC-LS, CheckEye DX	
6222	開発依頼	終了	通常	[]	小門 亜優美	2025/05/13 16:00	RC-LS, CheckEye DX	
6221	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンワ プロ病名検証について	森口 愛子	2025/05/07 10:31	RC-LS, CheckEye DX	
6220	機能改善	フィードバック	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ ジョンチェックデ タ検索	森口 愛子	2025/05/07 09:59	RC-LS, CheckEye DX	
6219	質疑応答	新規	通常	【新バ ジョンテスト】チェックアイDX ニチイ学館の質疑応答	朴 鎬秀	2025/05/08 16:23	RC-LS, CheckEye DX	
6218	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 患者氏名の匿名化 (25-A-0227)	小門 亜優美	2025/05/09 09:33	RC-LS, CheckEye DX	
6215	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 検査項目の算定について (25-A-0225)	小門 亜優美	2025/05/19 15:33	RC-LS, CheckEye DX	
6214	機能改善	進行中	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ ジョン病名点検について	森口 愛子	2025/05/02 17:01	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6213	質疑応答	終了	今すぐ	<至急>チェックアイDX 旧バ ジョンお知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/05/02 13:33	RC-LS, CheckEye DX	
6212	開発依頼	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 文字列照合について	森口 愛子	2025/05/02 09:02	RC-LS, CheckEye DX	
6210	機能改善	進行中	通常	RFP	朴 鎬秀	2025/05/07 17:04	RC-LS, CheckEye DX	
6207	開発依頼	終了	通常	RCLS ID (for 宮田眼科)	森口 愛子	2025/05/10 15:06	RC-LS, CheckEye DX	
6204	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : T - M (組織切片) 内視鏡下生検法の臓器数とコメントの不一致について	小門 亜優美	2025/05/09 09:33	RC-LS, CheckEye DX	
6202	開発依頼	終了	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョン ユ ザ デ タコピ	森口 愛子	2025/05/02 13:35	RC-LS, CheckEye DX	
6200	機能改善	進行中	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョンについて要望 (38290-1)	森口 愛子	2025/05/08 13:55	RC-LS, CheckEye DX	
6198	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS 新バ ジョンの点検対象について	森口 愛子	2025/04/28 13:19	RC-LS, CheckEye DX	
6196	質疑応答	終了	今すぐ	新チェックアイDX : HIT病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/05/13 16:00	RC-LS, CheckEye DX	
6195	開発依頼	終了	今すぐ	【至急】チェックアイDX 新バ ジョンの閲覧アカウント作成	朴 鎬秀	2025/04/28 09:35	RC-LS, CheckEye DX	
6194	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : 同日再診での鼻処置について (25-A-0215)	小門 亜優美	2025/05/26 11:48	RC-LS, CheckEye DX	
6192	質疑応答	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョン病名漏れ検証について	森口 愛子	2025/04/28 08:48	RC-LS, CheckEye DX	
6190	質疑応答	解決	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョンテスト環境の点検結果比較について	森口 愛子	2025/04/25 13:58	RC-LS, CheckEye DX	
6188	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 主治医の表示について	小門 亜優美	2025/05/01 15:31	RC-LS, CheckEye DX	
6186	質疑応答	終了	急いで	RCLS : アップグレードに際するバックアップについて	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6185	開発依頼	新規	通常	RCLS/チェックアイDX : Eメ ルでの認証コ ド受信について	孫 寅暎	2025/04/24 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
6183	開発依頼	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョンテスト環境について	森口 愛子	2025/04/24 17:03	RC-LS, CheckEye DX	
6180	質疑応答	フィードバック	通常	NEW () / NEWバ ジョンに関する件 (ニチイの見解)	Yasuda Natsuki	2025/04/24 16:08	RC-LS, CheckEye DX	
6179	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 認証コ ドの設定 (メ ル送信) について	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6178	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS : 廃止になった医薬品の表示について	小門 亜優美	2025/04/30 10:14	RC-LS, CheckEye DX	
6177	質疑応答	フィードバック	今すぐ	<至急>RCLS : レセプトデ タが取り込めない	森口 愛子	2025/04/23 07:12	RC-LS, CheckEye DX	
6176	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : レセプト抽出 コメント重複 (25-A-0207)	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6175	質疑応答	新規	今すぐ	<大至急>チェックアイDX 4月10日リリースノ トについて	森口 愛子	2025/04/22 15:55	RC-LS, CheckEye DX	
6174	質疑応答	終了	急いで	RCLS CT、MRI検査の部位チェックについて (ソラスト 37313-1)	森口 愛子	2025/04/22 14:53	RC-LS, CheckEye DX	
6173	質疑応答	終了	急いで	RCLS : (精密点検) 同日に薬剤情報提供料が2回以上算定した場合 (25-A-0045)	小門 亜優美	2025/04/24 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
6172	質疑応答	フィードバック	今すぐ	至急) チェックアイDX お知らせの掲示	森口 愛子	2025/04/22 15:27	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6171	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS テスト環境で印刷ができない(ソラスト 37447-1)	孫 寅暎	2025/04/22 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
6169	機能改善	フィードバック	通常	RCLS、チェックアイDX 新着情報(マスタ、プログラム更新)のポップアップについて	森口 愛子	2025/04/21 13:03	RC-LS, CheckEye DX	
6166	質疑応答	終了	通常	RCLS: レセ画面点検でコピーした時のポップアップメッセージについて	小門 亜優美	2025/04/22 10:41	RC-LS, CheckEye DX	
6164	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 在宅寝たきり患者処置指導管理料との併算定 算定項目ありません(25-A-0206)	小門 亜優美	2025/04/24 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
6162	開発依頼	進行中	通常	WebORCA	孫 寅暎	2025/04/17 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
6159	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 同日での処方料と処方箋料の算定チェックについて	小門 亜優美	2025/05/13 16:30	RC-LS, CheckEye DX	
6158	質疑応答	終了	急いで	RCLS: ルールの標準コードが「歯科診療行為」になっている	小門 亜優美	2025/04/17 09:11	RC-LS, CheckEye DX	
6157	開発依頼	新規	通常	RCLS, チェックアイDX レセプト形式での出力	森口 愛子	2025/06/18 09:32	RC-LS, CheckEye DX	
6154	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: チェックデタの精査(アルブミン定量(尿) 抗GAD抗体)	小門 亜優美	2025/05/13 16:18	RC-LS, CheckEye DX	
6153	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>チェックアイDX: 院内トリアジ実施料の算定ルール誤り	小門 亜優美	2025/04/21 10:22	RC-LS, CheckEye DX	
6151	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: PPI製剤投与量による病名点検について	小門 亜優美	2025/04/21 10:21	RC-LS, CheckEye DX	
6149	質疑応答	解決	通常	RCLS/チェックアイDX: コンピュタチェック対象事例について	小門 亜優美	2025/06/16 11:55	RC-LS, CheckEye DX	
6148	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS、チェックアイDX 医療DX推進体制整備加算について	森口 愛子	2025/04/22 13:34	RC-LS, CheckEye DX	
6147	リリース	終了	通常	[マスタリリース] 支払基金基本マスタ更新予定のお知らせ(令和7年 04月 16日)	朴 鎬秀	2025/04/17 07:43	RC-LS, CheckEye DX	
6146	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX: 抽出ルール > 詳細条件 > 傷病名について	小門 亜優美	2025/05/13 16:19	RC-LS, CheckEye DX	
6145	開発依頼	終了	今すぐ	チェックアイDX お知らせの掲示について	森口 愛子	2025/04/14 16:08	RC-LS, CheckEye DX	
6143	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 薬価と病名点検について	小門 亜優美	2025/04/22 10:24	RC-LS, CheckEye DX	
6142	リリース	フィードバック	今すぐ	クラウド版2025年5月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/05/13 09:17	RC-LS, CheckEye DX	
6140	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 特定疾患処方管理加算(処方箋料)の点検ルールについて(25-A-0189)	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6139	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX: テンプレートルール 過去6について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6138	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX: テンプレートルール クロビドグレル錠のコメント漏れについて	小門 亜優美	2025/04/14 16:19	RC-LS, CheckEye DX	
6137	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 「請求月」でなく「診療月」でチェックされるか?	小門 亜優美	2025/04/22 10:24	RC-LS, CheckEye DX	
6136	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX: 抽出ルールテンプレート内容について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6134	質疑応答	終了	今すぐ	<至急>撮影部位: その他 に対する部位チェックについて(確認)	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6130	質疑応答	終了	急いで	RCLS: UKEファイルの取込がない月がある場合の結果について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6128	機能改善	終了	通常	チェックアイDX メニューバーについて	森口 愛子	2025/04/17 17:36	RC-LS, CheckEye DX	
6127	機能改善	フィードバック	通常	RCLS、チェックアイDX スタート画面について	森口 愛子	2025/05/12 09:14	RC-LS, CheckEye DX	
6126	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX: 抽出されない(2型糖尿病の疑い(ID:36311-1))	菊川 佳余子	2025/04/11 16:09	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6125	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：院内トリアージの算定ルールについて（25-A-0184）	小門 亜優美	2025/04/14 13:46	RC-LS, CheckEye DX	
6124	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：レセプト抽出 - 複数条件について	小門 亜優美	2025/04/15 09:53	RC-LS, CheckEye DX	
6123	機能改善	フィードバック	通常	RCLS 2段階認証について	孫 寅暎	2025/04/30 08:08	RC-LS, CheckEye DX	
6121	機能改善	終了	高め	RCLS：適用外にしたルール（コメントコード）の表示依頼	小門 亜優美	2025/05/13 16:19	RC-LS, CheckEye DX	
6120	質疑応答	進行中	高め	チェックアイDX：モンテルカスト錠の適応年齢について（25-A-0183）	小門 亜優美	2025/06/10 14:53	RC-LS, CheckEye DX	
6118	質疑応答	終了	急いで	RCLS：適用外にしたルールが「適用外リスト」にない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6117	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：認証コードが届かない	菊川 佳余子	2025/04/15 14:20	RC-LS, CheckEye DX	
6115	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：病名が1つも無いのに不合格にならない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6113	開発依頼	フィードバック	高め	RCLS 新バージョンのテスト環境について（ソラスト）	森口 愛子	2025/04/16 16:54	RC-LS, CheckEye DX	
6111	質疑応答	終了	急いで	RCLS：小児食物アレルギー負荷検査のエラリについて（25-A-0176）	小門 亜優美	2025/04/14 14:07	RC-LS, CheckEye DX	
6108	機能改善	フィードバック	通常	RCLS レセ画面点検について（330）	森口 愛子	2025/04/08 16:04	RC-LS, CheckEye DX	
6107	機能改善	終了	急いで	RCLS HCVとHBsの術前検査について（8204- ）	小門 亜優美	2025/05/13 16:30	RC-LS, CheckEye DX	
6106	機能改善	進行中	急いで	RCLS ナウゼリンの年齢による適応症について（8204- ）	森口 愛子	2025/05/08 10:54	RC-LS, CheckEye DX	
6105	機能改善	終了	急いで	RCLS カルベジロールの適応症について（8204- ）	森口 愛子	2025/04/08 14:59	RC-LS, CheckEye DX	
6104	機能改善	進行中	急いで	RCLS ファモチジンD錠の適応症について（8204- ）	磯崎 康浩	2025/05/15 10:22	RC-LS, CheckEye DX	
6103	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：画面点検分担について	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6100	質疑応答	終了	急いで	RCLS：処方箋料の回数と初再診料の数の不一致	小門 亜優美	2025/04/08 15:53	RC-LS, CheckEye DX	
6099	質疑応答	解決	急いで	RCLS：小児抗菌薬適正使用支援加算について	小門 亜優美	2025/05/13 11:01	RC-LS, CheckEye DX	
6098	機能改善	フィードバック	通常	RCLS Beta環境について	森口 愛子	2025/04/07 07:43	RC-LS, CheckEye DX	
6097	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 新規顧客登録について	森口 愛子	2025/04/08 11:00	RC-LS, CheckEye DX	
6095	質疑応答	終了	通常	RCLS：ログイン時、IDなどに空白は含まれる場合の表示について	小門 亜優美	2025/04/14 14:07	RC-LS, CheckEye DX	
6093	質疑応答	終了	高め	RCLS：判断料の算定漏れについて	小門 亜優美	2025/04/24 10:50	RC-LS, CheckEye DX	
6092	質疑応答	終了	今すぐ	<至急> RCLS：レセプト取込されているが、レセ画面点検で表示されない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6091	質疑応答	終了	高め	<至急> RCLS：レセプト抽出-詳細条件（転帰を含む）について	小門 亜優美	2025/05/13 16:30	RC-LS, CheckEye DX	
6087	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：一般不妊治療管理料の包括違反について	小門 亜優美	2025/04/07 11:09	RC-LS, CheckEye DX	
6086	質疑応答	終了	急いで	RCLS：肝硬変疑いに対する超音波エラストグラフィ	小門 亜優美	2025/04/07 11:09	RC-LS, CheckEye DX	
6085	開発依頼	フィードバック	高め	RCLS/チェックアイDX：新バージョンのマニュアルについて	小門 亜優美	2025/05/15 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
6082	質疑応答	フィードバック	通常	RCLS アイコンの変更	森口 愛子	2025/04/14 09:35	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6081	質疑応答	終了	急いで	RCLS：AI候補病名について	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6080	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：対称器官に係る手術のコメント入力について（25-A-0169）	小門 亜優美	2025/04/15 13:53	RC-LS, CheckEye DX	
6079	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS,チェックアイDX 長期収載品対象医薬品について	小門 亜優美	2025/04/08 15:36	RC-LS, CheckEye DX	
6078	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 不具合のお知らせウィンドウ	森口 愛子	2025/04/01 15:11	RC-LS, CheckEye DX	
6076	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：在宅患者訪問診療料（１）１（同一建物居住者以外）同日の処方箋料エラ （25-A-0167）	小門 亜優美	2025/07/01 13:24	RC-LS, CheckEye DX	
6075	質疑応答	終了	通常	RCLS：デフォルト抽出ルールの作成依頼	小門 亜優美	2025/04/08 15:07	RC-LS, CheckEye DX	
6072	質疑応答	終了	高め	RCLS：「適応部位修正」の2003「下腿」について	小門 亜優美	2025/04/01 15:56	RC-LS, CheckEye DX	
6071	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：再診 同日再診での外来管理加算について（25-A-0165）	磯崎 康浩	2025/07/07 09:55	RC-LS, CheckEye DX	
6067	質疑応答	終了	急いで	RCLS：再診料の算定がないが不合格になっていない	小門 亜優美	2025/05/16 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6066	質疑応答	終了	通常	[マザ DB] マザ DB精査確認要請	森口 愛子	2025/04/21 10:40	RC-LS, CheckEye DX	
6065	質疑応答	終了	通常	4/11適用予定.[FUGA-DB] FUGA DB 20250320-医薬品の精査依頼	姜 俊豪	2025/04/23 17:26	RC-LS, CheckEye DX	
6064	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：SARS-CoV-2 インフルエンザウイルス抗原同時検出定性 2回実施（25-A-0163）	小門 亜優美	2025/04/01 14:49	RC-LS, CheckEye DX	
6063	機能改善	新規	通常	[新バ ジョン] 新バ ジョンチェックデ タの検証要請	森口 愛子	2025/04/16 11:04	RC-LS, CheckEye DX	
6061	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格の理由について	小門 亜優美	2025/03/31 15:32	RC-LS, CheckEye DX	
6060	質疑応答	終了	高め	RCLS：外来迅速検体検査加算の対象外メッセージについて	小門 亜優美	2025/04/08 15:08	RC-LS, CheckEye DX	
6059	質疑応答	終了	急いで	RCLS：淋菌及びクラミジア トラコマチス同時核酸検出と細菌培養同定検査（生殖器）の背反 メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/31 15:32	RC-LS, CheckEye DX	
6058	質疑応答	終了	高め	RCLS：年齢による医薬品最大投与量の違いについて（25-A-0033）	小門 亜優美	2025/05/13 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6054	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：画像診断における同一部位（一連）の算定ルールについて（25-A-0156）	小門 亜優美	2025/04/14 14:01	RC-LS, CheckEye DX	
6053	リリース	フィードバック	低め	クラウド版2025年4月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/04/11 09:57	RC-LS, CheckEye DX	
6051	質疑応答	終了	急いで	RCLS：ピソノテ プ2mgのチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/03/28 16:38	RC-LS, CheckEye DX	
6050	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX 小児科外来診療料について 25-A-0155	小門 亜優美	2025/05/13 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6047	質疑応答	解決	今すぐ	【大至急】RCLS 検査に対するチェックデ タの精査	森口 愛子	2025/03/28 16:25	RC-LS, CheckEye DX	
6043	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS、チェックアイDX 長期収載品対象外医薬品について	森口 愛子	2025/03/26 14:36	RC-LS, CheckEye DX	
6042	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：在宅算定時のがん性疼痛緩和指導管理料について（25-A-0150）	小門 亜優美	2025/04/10 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
6041	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：細菌薬剤感受性検査（１菌種）の判断料について（25-A-0146）	小門 亜優美	2025/04/15 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6040	質疑応答	終了	高め	RCLS：点検メッセージの表示文字数について	小門 亜優美	2025/04/14 14:01	RC-LS, CheckEye DX	
6037	機能改善	解決	高め	RCLS 点検対象外リストの共有依頼	森口 愛子	2025/04/16 15:39	RC-LS, CheckEye DX	
6036	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年03月21日)	朴 鎬秀	2025/03/24 08:37	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6034	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：クレナフィン爪外用液10% 7.12g のエラーについて(25-A-0130)	小門 亜優美	2025/03/31 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
6033	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：特定疾患療養管理料 処方加算の「高コレステロール血症」対象外について(25-A-0145)	小門 亜優美	2025/03/24 09:46	RC-LS, CheckEye DX	
6032	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：国保が取り込めない	小門 亜優美	2025/03/21 09:22	RC-LS, CheckEye DX	
6031	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて(続き)	小門 亜優美	2025/03/21 16:02	RC-LS, CheckEye DX	
6029	質疑応答	終了	高め	RCLS：2つのUKEファイルを統合させる方法について	小門 亜優美	2025/03/24 09:45	RC-LS, CheckEye DX	
6028	質疑応答	終了	急いで	RCLS：超音波検査と外来管理加算の併算定	小門 亜優美	2025/03/31 14:03	RC-LS, CheckEye DX	
6027	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS 二段階認証後に画面が真っ白になる	孫 寅暎	2025/04/14 10:09	RC-LS, CheckEye DX	
6026	開発依頼	新規	通常	RCLS 不合格の分析	森口 愛子	2025/03/21 16:34	RC-LS, CheckEye DX	
6025	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：候補病名一括作成が出来ない	小門 亜優美	2025/03/18 13:56	RC-LS, CheckEye DX	
6021	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器)について	森口 愛子	2025/03/20 12:22	RC-LS, CheckEye DX	
5989	質疑応答	解決	急いで	RCLS：PPI製剤の投与期間の点検ルールについて	小門 亜優美	2025/05/27 16:33	RC-LS, CheckEye DX	
5984	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：初診での外来管理加算の続き(25-A-0116)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5981	質疑応答	終了	高め	RCLS：撮影部位 その他の病名漏れについて	小門 亜優美	2025/04/10 13:03	RC-LS, CheckEye DX	
5976	質疑応答	終了	急いで	RCLS：静的量的視野検査(片)について	小門 亜優美	2025/03/14 09:36	RC-LS, CheckEye DX	
5970	質疑応答	終了	急いで	RCLS：ガチフロ点眼液0.3%の病名漏れ点検メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/12 16:03	RC-LS, CheckEye DX	
5969	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：医療情報取得加算と在宅医療DX情報活用加算の併算定について(25-A-0131)	小門 亜優美	2025/03/17 09:36	RC-LS, CheckEye DX	
5965	質疑応答	終了	急いで	RCLS：スリットMの併算定違反メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/12 09:11	RC-LS, CheckEye DX	
5964	リリース	終了	通常	[マスタリリース] クラウド版マスタ更新予定のお知らせ(令和7年 03月 12日)	デスク サポート	2025/03/20 10:55	RC-LS, CheckEye DX	
5961	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：クレナフィン爪外用液10%のエラーについて(25-A-0128)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5958	機能改善	フィードバック	今すぐ	RCLS beta環境の画面表示について	森口 愛子	2025/03/14 14:25	RC-LS, CheckEye DX	
5957	機能改善	進行中	急いで	RCLS レセプト抽出結果のCSV出力について	森口 愛子	2025/03/24 13:25	RC-LS, CheckEye DX	
5955	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：詳細画面の文言変更依頼	孫 寅暎	2025/04/14 10:10	RC-LS, CheckEye DX	
5953	機能改善	進行中	通常	手動学習、点検対象のルール変更したときのクルクルについて	森口 愛子	2025/04/16 09:16	RC-LS, CheckEye DX	
5949	質疑応答	終了	急いで	【大至急】RCLS,チェックアイDX(25-A-0117)：医薬品にチェックデータが入っていない	森口 愛子	2025/03/13 11:11	RC-LS, CheckEye DX	
5948	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：初診での外来管理加算(25-A-0116)	小門 亜優美	2025/03/06 11:22	RC-LS, CheckEye DX	
5947	機能改善	終了	通常	RCLS ボタン色と位置の変更	孫 寅暎	2025/04/14 10:11	RC-LS, CheckEye DX	
5946	質疑応答	終了	急いで	RCLS：類似ルール設定の点検メッセージ理由について	小門 亜優美	2025/03/07 13:06	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5945	開発依頼	新規	急いで	RCLS 施設基準の改訂について	磯崎 康浩	2025/03/04 17:21	RC-LS, CheckEye DX	
5944	質疑応答	終了	急いで	RCLS：アジスロマイシン錠250mg「DSEP」について	小門 亜優美	2025/03/10 10:18	RC-LS, CheckEye DX	
5943	質疑応答	終了	急いで	RCLS：HCG定性におけるシステム設定可否について	小門 亜優美	2025/03/06 11:12	RC-LS, CheckEye DX	
5942	質疑応答	終了	高め	RCLS：クラウドAI学習でおかしなデータが表示されなかった	小門 亜優美	2025/03/06 10:45	RC-LS, CheckEye DX	
5941	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：レセプト抽出「外来管理加算漏れ」について（25-A-0108）	孫 寅暎	2025/04/14 10:10	RC-LS, CheckEye DX	
5940	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 抽出ルールの内容確認依頼	孫 寅暎	2025/03/05 14:03	RC-LS, CheckEye DX	
5939	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：レセプト抽出「疑い病名で転帰がない患者を抽出」について（25-A-0109）	孫 寅暎	2025/04/14 10:11	RC-LS, CheckEye DX	
5938	質疑応答	終了	急いで	RCLS:診療行為内容の文字の色（黒、グレー）	小門 亜優美	2025/03/19 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5937	質疑応答	終了	急いで	RCLS：TSH、FT3、FT4の精密ルールについて	小門 亜優美	2025/03/05 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
5936	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX レセ抽出「急性期 疑い病名の整理」について	孫 寅暎	2025/03/04 13:47	RC-LS, CheckEye DX	
5931	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：主病名が複数あるレセプト抽出について（25-A-0106）	小門 亜優美	2025/03/05 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
5928	質疑応答	終了	急いで	RCLS：クレナフィン外用薬について	小門 亜優美	2025/03/07 14:26	RC-LS, CheckEye DX	
5927	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 小児用レルベア50エリブタ30吸入用について	孫 寅暎	2025/03/06 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
5925	質疑応答	終了	急いで	RCLS：エラについて（25-A-0021）	小門 亜優美	2025/02/28 16:43	RC-LS, CheckEye DX	
5921	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：エラメッセージが出ます。（25-A-0020）	小門 亜優美	2025/03/04 14:01	RC-LS, CheckEye DX	
5898	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：悪性腫瘍特異物質治療管理料（その他 2項目以上）（25-A-0102 25-A-0103）	小門 亜優美	2025/03/04 11:36	RC-LS, CheckEye DX	
5897	質疑応答	終了	高め	チェックアイ：（要望）写真診断のコメントエラ表示方法について（25-A-0099）	磯崎 康浩	2025/03/12 11:16	RC-LS, CheckEye DX	
5892	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：他医撮影の写真診断のコメント入力エラについて（25-A-0098）	小門 亜優美	2025/03/10 14:56	RC-LS, CheckEye DX	
5890	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：国保の取込ができない	小門 亜優美	2025/02/27 16:21	RC-LS, CheckEye DX	
5889	質疑応答	終了	急いで	RCLS：湿布薬のコメントチェックについて	小門 亜優美	2025/03/14 11:47	RC-LS, CheckEye DX	
5888	質疑応答	終了	急いで	RCLS：タケキャブ10mgの投与期間について	小門 亜優美	2025/03/10 10:18	RC-LS, CheckEye DX	
5886	質疑応答	終了	高め	RCLS:病名漏れ点検メッセージ（部位に対応する病名が無い場合）	孫 寅暎	2025/04/14 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5885	開発依頼	新規	高め	RCLS レセ画面点検の印刷について	森口 愛子	2025/03/18 16:36	RC-LS, CheckEye DX	
5882	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：撮影部位や超音波検査の「その他」について	孫 寅暎	2025/04/14 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5881	質疑応答	終了	急いで	RCLS：超音波検査：その他 に対する部位チェックについて	小門 亜優美	2025/02/27 15:00	RC-LS, CheckEye DX	
5878	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：医薬品（選）の病名点検について（25-A-0084）	小門 亜優美	2025/03/04 09:00	RC-LS, CheckEye DX	
5877	質疑応答	終了	急いで	RCLS：情報管理 ＞ 部位チェック可否「外用薬」について	孫 寅暎	2025/04/14 10:13	RC-LS, CheckEye DX	
5875	質疑応答	終了	急いで	RCLS：点検メッセージに記載されている用法用量の記載内容について	小門 亜優美	2025/02/26 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
5873	質疑応答	終了	急いで	RCLS：療養病棟入院基本料の包括違反（判断料）	菊川 佳余子	2025/02/28 15:12	RC-LS, CheckEye DX	
5870	質疑応答	終了	急いで	RCLS：他医撮影の写真診断の部位チェックについて	小門 亜優美	2025/03/31 10:20	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5867	質疑応答	終了	高め	RCLS：レセ画面点検 > 点検結果の表示方法について	孫 寅暎	2025/04/14 10:13	RC-LS, CheckEye DX	
5866	開発依頼	新規	通常	【TEST】メ ルが届きますか？		2025/02/17 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
5864	質疑応答	終了	急いで	RCLS：多剤投与した場合の処方箋料算定について	小門 亜優美	2025/02/21 14:22	RC-LS, CheckEye DX	
5863	リリース	フィードバック	低め	クラウド版 2 0 2 5 年 3月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/03/14 16:55	RC-LS, CheckEye DX	
5861	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS	森口 愛子	2025/03/12 11:19	RC-LS, CheckEye DX	
5856	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年02月16日)	朴 鎬秀	2025/02/17 07:45	RC-LS, CheckEye DX	
5855	質疑応答	終了	急いで	RCLS：点検メッセージの意味合いについて	小門 亜優美	2025/02/17 14:32	RC-LS, CheckEye DX	
5850	機能改善	終了	高め	チェックアイDX：顧客情報の出力項目について	菊川 佳余子	2025/02/17 09:29	RC-LS, CheckEye DX	
5849	質疑応答	終了	急いで	RCLS：サ ベイランス強化加算 について	小門 亜優美	2025/02/14 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
5848	質疑応答	終了	高め	RCLS：時系列解析 個別項目集計 について	小門 亜優美	2025/02/13 15:40	RC-LS, CheckEye DX	
5842	機能改善	進行中	通常	RCLS 手動学習後の全体再点検について	朴 鎬秀	2025/03/24 08:41	RC-LS, CheckEye DX	
5841	開発依頼	フィードバック	通常	RCLS 増減点連絡表の統計機能	Yasuda Natsuki	2025/05/02 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
5839	質疑応答	終了	急いで	RCLS：手術と処置の同日算定について	小門 亜優美	2025/02/12 15:50	RC-LS, CheckEye DX	
5838	質疑応答	終了	高め	RCLS 精密点検メッセージについて<セコム医療>	森口 愛子	2025/03/06 13:27	RC-LS, CheckEye DX	
5836	質疑応答	終了	急いで	RCLS：コメントコードチェック設定のコメント並び順について	孫 寅暎	2025/02/17 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
5833	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS：精神科継続外来支援 指導料のコメントコード漏れについて	森口 愛子	2025/06/10 09:12	RC-LS, CheckEye DX	
5831	質疑応答	終了	急いで	RCLS：レセプト抽出ル ルの文字数オ バ について	孫 寅暎	2025/02/17 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
5830	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）のチェックデータについて	小門 亜優美	2025/02/18 15:41	RC-LS, CheckEye DX	
5829	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：精神科デイケア（小規模）	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5828	開発依頼	フィードバック	通常	RCLS/チェックアイDX：併用禁忌薬剤のユ ザ 側での登録について	小門 亜優美	2025/02/11 09:14	RC-LS, CheckEye DX	
5827	質疑応答	終了	高め	チェックアイ：リハビリテーション料：発症年月日（手術年月日）のコメントチェックについて（25-A-0059）	小門 亜優美	2025/02/17 14:36	RC-LS, CheckEye DX	
5826	質疑応答	終了	急いで	RCLS：単純撮影（イ）（ロ）と撮影部位コメント点検について	小門 亜優美	2025/02/17 14:29	RC-LS, CheckEye DX	
5825	質疑応答	終了	急いで	RCLS：リハビリテーション料の疾患名と傷病名の点検について	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5824	機能改善	終了	今すぐ	チェックアイDX ログインできません	孫 寅暎	2025/02/10 14:22	RC-LS, CheckEye DX	
5823	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：候補病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/02/07 14:21	RC-LS, CheckEye DX	
5821	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：在宅自己注射指導管理料と皮内、皮下及び筋肉内注射の併算定について（25-A-0061）	小門 亜優美	2025/02/17 14:29	RC-LS, CheckEye DX	
5799	質疑応答	終了	急いで	RCLS：早期加算（重度認知症患者デイ ケア料）のコメントについて	小門 亜優美	2025/02/07 14:21	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5798	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS：レセプト取込ができない	菊川 佳余子	2025/02/06 10:30	RC-LS, CheckEye DX	
5797	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：点検結果のpdf表示について	孫 寅暎	2025/02/17 09:27	RC-LS, CheckEye DX	
5796	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：上部内視鏡で生検を行った際の精密チェック（25-A-0011）	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5795	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS 接続できない	朴 鎬秀	2025/02/07 10:00	RC-LS, CheckEye DX	
5792	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：クラリチンレディタブ錠10mg	菊川 佳余子	2025/02/06 14:03	RC-LS, CheckEye DX	
5791	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS SASのコメントコードチェックについて	森口 愛子	2025/02/07 15:59	RC-LS, CheckEye DX	
5789	質疑応答	終了	急いで	RCLS：該当の医薬品が28日以上処方されているのに不合格になる	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5788	質疑応答	解決	今すぐ	至急 レセ電デタ取り込みエラー	朴 鎬秀	2025/02/07 10:00	RC-LS, CheckEye DX	
5787	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>チェックアイDX：見積書デタ管理の画面で期間指定が押せない	孫 寅暎	2025/02/03 11:04	RC-LS, CheckEye DX	
5784	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：併用禁忌薬剤の登録について	小門 亜優美	2025/02/03 14:05	RC-LS, CheckEye DX	
5783	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：SMSが届かない	小門 亜優美	2025/02/03 09:04	RC-LS, CheckEye DX	
5780	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：抽出ルール；詳細条件-年齢条件について	孫 寅暎	2025/02/17 09:29	RC-LS, CheckEye DX	
5774	質疑応答	終了	急いで	RCLS：在医総管 施医総管と処方箋料について	小門 亜優美	2025/02/10 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5773	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：初診時の配合剤チェック（25-A-0047）	小門 亜優美	2025/02/12 17:01	RC-LS, CheckEye DX	
5772	質疑応答	終了	急いで	RCLS：リマス錠200 200mgについて	小門 亜優美	2025/02/10 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5771	質疑応答	終了	急いで	RCLS：内視鏡下生検法の回数超過点検メッセージについて	小門 亜優美	2025/02/13 15:55	RC-LS, CheckEye DX	
5770	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：チェックデタについて	小門 亜優美	2025/02/13 15:57	RC-LS, CheckEye DX	
5769	質疑応答	終了	高め	RCLS：抽出ルールを保存するが、再度開くと表示が変わってしまう	孫 寅暎	2025/02/17 09:27	RC-LS, CheckEye DX	
5768	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:悪性腫瘍特異物質治療管理料（その他 2項目以上）のルールについて（25-A-0040）	小門 亜優美	2025/02/07 15:57	RC-LS, CheckEye DX	
5767	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の点検ルールについて（25-A-0036）	小門 亜優美	2025/03/12 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5766	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：レセプトデタ取込ができない	小門 亜優美	2025/01/29 13:26	RC-LS, CheckEye DX	
5765	質疑応答	終了	急いで	RCLS：検査判断料について	小門 亜優美	2025/02/10 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5763	質疑応答	終了	高め	RCLS：撮影部位：その他 に対する部位チェックについて	小門 亜優美	2025/02/17 14:34	RC-LS, CheckEye DX	
5760	質疑応答	終了	急いで	RCLS：細菌薬剤感受性検査のみ算定時の微生物学的検査判断料について	小門 亜優美	2025/02/07 16:13	RC-LS, CheckEye DX	
5758	質疑応答	終了	通常	RCLS: UKEファイルに保険者レコード(HO)記載エラーによるアップロード失敗	小門 亜優美	2025/02/07 16:10	RC-LS, CheckEye DX	
5754	質疑応答	フィードバック	今すぐ	<至急>RCLS：特定器材のチェックデタについて	小門 亜優美	2025/01/22 16:59	RC-LS, CheckEye DX	
5753	質疑応答	終了	急いで	RCLS：診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて	孫 寅暎	2025/02/17 09:27	RC-LS, CheckEye DX	
5752	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：「術前検査」のコメントがあるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/01/24 16:42	RC-LS, CheckEye DX	
5749	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：耐糖能精密検査のエラーメッセージについて（25-A-0022）	小門 亜優美	2025/01/24 10:20	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5748	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：いば等冷凍凝固法（3箇所以下）の算定間隔及び回数について（25-A-0021）	小門 亜優美	2025/01/24 10:20	RC-LS, CheckEye DX	
5746	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：不合格一覧印刷時の傷病名の並び順について	孫 寅暎	2025/01/23 08:39	RC-LS, CheckEye DX	
5744	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：リポジトリからの再取込 削除ボタンについて	孫 寅暎	2025/04/14 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5742	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS チェックアイDX：適応コード部位修正の項目について	小門 亜優美	2025/01/20 16:53	RC-LS, CheckEye DX	
5741	質疑応答	終了	高め	RCLS：精神通院療法の病名点検について	小門 亜優美	2025/02/07 16:11	RC-LS, CheckEye DX	
5737	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：SARS-CoV-2 抗原定性のコメント記載について（25-A-0019）	小門 亜優美	2025/01/29 13:26	RC-LS, CheckEye DX	
5734	質疑応答	終了	高め	RCLS：コメント部位の「目」について	小門 亜優美	2025/01/20 10:08	RC-LS, CheckEye DX	
5733	質疑応答	終了	急いで	RCLS：在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の対象病名について	小門 亜優美	2025/01/20 16:53	RC-LS, CheckEye DX	
5732	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：部位（左右）コメントの判別について（25-A-0018）	小門 亜優美	2025/02/07 16:11	RC-LS, CheckEye DX	
5731	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>RCLS：連続処理がおこなえない	小門 亜優美	2025/01/17 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5729	質疑応答	終了	急いで	RCLS：学習デッド変更履歴の表示不具合について	小門 亜優美	2025/01/20 16:46	RC-LS, CheckEye DX	
5727	質疑応答	終了	高め	RCLS：認知症地域包括診療加算のチェックについて	小門 亜優美	2025/01/20 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5724	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS：外用薬の部位チェックについて	Yasuda Natsuki	2025/01/17 08:57	RC-LS, CheckEye DX	
5722	質疑応答	終了	今すぐ	報告書 AWSについて	森口 愛子	2025/01/22 09:14	RC-LS, CheckEye DX	
5721	開発依頼	終了	通常		孫 寅暎	2025/02/17 09:24	RC-LS, CheckEye DX	
5720	リリース	終了	通常	[マスタリリース] クラウド版マスタ更新予定のお知らせ(令和7年01月16日)	朴 鎬秀	2025/01/17 07:43	RC-LS, CheckEye DX	
5718	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：「07」年が表示されない	小門 亜優美	2025/01/15 11:23	RC-LS, CheckEye DX	
5716	リリース	フィードバック	急いで	クラウド版2025年2月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/02/14 10:41	RC-LS, CheckEye DX	
5715	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX：薬価判断の変更について	小門 亜優美	2025/01/22 17:30	RC-LS, CheckEye DX	
5713	機能改善	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：部位チェック可否（CT MRI）について	孫 寅暎	2025/02/17 09:24	RC-LS, CheckEye DX	
5710	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：往診料における在宅緩和ケア充実診療所 病院加算の算定ルールについて（24-A-0011）	小門 亜優美	2025/01/29 13:26	RC-LS, CheckEye DX	
5709	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS 閲覧モードでの参照ができない	朴 鎬秀	2025/02/07 10:01	RC-LS, CheckEye DX	
5708	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：MRIに対する部位チェック可否について（25-A-0012）	小門 亜優美	2025/01/20 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5706	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：動作が重い	小門 亜優美	2025/01/10 14:24	RC-LS, CheckEye DX	
5705	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：アリセプト内服薬のコメント記載について（25-A-0009）	小門 亜優美	2025/01/22 14:58	RC-LS, CheckEye DX	
5704	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX 医療機関の薬価設定ログについて	森口 愛子	2025/01/22 10:08	RC-LS, CheckEye DX	
5700	質疑応答	終了	急いで	RCLS：画像診断の点検方法について	小門 亜優美	2025/01/17 09:26	RC-LS, CheckEye DX	
5699	質疑応答	終了	急いで	RCLS：抽出結果の表示方法について	孫 寅暎	2025/02/17 09:23	RC-LS, CheckEye DX	
5698	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：短手に包括される診療行為について	小門 亜優美	2025/01/22 14:58	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5696	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：ユ ザ 情報登録時にメルが自動送信されない	小門 亜優美	2025/01/08 11:53	RC-LS, CheckEye DX	
5695	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：特定疾患処方管理加算（処方料）と処方箋料の算定エラーについて（25-A-0006）	小門 亜優美	2025/01/09 14:56	RC-LS, CheckEye DX	
5694	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX レセ電デ タの過去参照について	小門 亜優美	2025/02/07 16:14	RC-LS, CheckEye DX	
5690	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：（急）併用設定しているのに不合格判定されてしまう（25-A-0001）	小門 亜優美	2025/01/09 14:57	RC-LS, CheckEye DX	
5688	機能改善	フィ ドバック	高め	RCLS レセプトの傷病名とコメント入力 of 傷病名の整合性について	森口 愛子	2025/01/07 15:37	RC-LS, CheckEye DX	
5684	質疑応答	解決	今すぐ	【チェックアイDX】レセプトを取り込めない	朴 鎬秀	2025/01/07 16:20	RC-LS, CheckEye DX	
5683	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：Admin見積書デ タ管理画面について	小門 亜優美	2025/01/07 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
5682	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX トライアルから本契約への自動遷移	孫 寅暎	2025/02/10 14:51	RC-LS, CheckEye DX	
5679	開発依頼	終了	通常	RCLS レセプト解析の開発について	孫 寅暎	2025/04/14 10:09	RC-LS, CheckEye DX	
5678	質疑応答	終了	高め	RCLS：T-M組織切片 内視鏡下生検法での臓器数の不一致	小門 亜優美	2025/02/17 14:46	RC-LS, CheckEye DX	
5677	質疑応答	フィ ドバック	高め	RCLS：部位のチェックデ タについて	磯崎 康浩	2025/01/06 15:21	RC-LS, CheckEye DX	
5676	質疑応答	終了	高め	RCLS：CPR IRI HbA1cの併算、抗GAD抗体のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/02/07 16:13	RC-LS, CheckEye DX	
5674	質疑応答	終了	高め	RCLS：該当していないのに抽出される	孫 寅暎	2025/02/17 09:23	RC-LS, CheckEye DX	
5673	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS:コメントコ ドチェック（ドネベジル / アリセプト）	菊川 佳余子	2025/01/08 11:12	RC-LS, CheckEye DX	
5672	開発依頼	終了	高め	チェックアイDX スタ ト画面のお知らせについて	孫 寅暎	2024/12/30 13:29	RC-LS, CheckEye DX	
5669	質疑応答	終了	急いで	RCLS：複数病名チェックがかからない（不合格になってしまう）	菊川 佳余子	2024/12/26 10:33	RC-LS, CheckEye DX	
5668	機能改善	終了	通常	[HP]	金 基鐘	2024/12/26 09:09	RC-LS, CheckEye DX	
5667	質疑応答	終了	高め	RCLS：（再）複数診療科での処方箋コメントについて	小門 亜優美	2024/12/27 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5666	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：いぼ等冷凍凝固法（3箇所以下）の算定ルールについて（24-A-0354）	小門 亜優美	2024/12/27 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5665	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：修正希望（24-A-0351）	孫 寅暎	2025/02/17 09:22	RC-LS, CheckEye DX	
5664	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：レセプト取込が出来ない（24-A-0325）	小門 亜優美	2024/12/27 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5658	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格になってしまう（特処加算の処方日数について）	小門 亜優美	2025/01/08 15:33	RC-LS, CheckEye DX	
5655	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：手術に対する縦覧点検エラーについて（24-A-0350）	小門 亜優美	2024/12/24 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
5654	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：顧客管理のユ ザ 情報が「有効」になっている	小門 亜優美	2024/12/20 16:43	RC-LS, CheckEye DX	
5653	質疑応答	終了	急いで	RCLS：合格になってしまう（初診料算定日以前の病名あり）	小門 亜優美	2024/12/24 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
5652	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：増減連絡票（24-A-0349）	小門 亜優美	2024/12/20 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
5649	質疑応答	終了	急いで	RCLS：該当のものが抽出されない	裴 相洵	2025/01/13 13:06	RC-LS, CheckEye DX	
5646	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：タケキャブ錠の投与日数について（24-A-0348）	小門 亜優美	2024/12/20 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
5644	質疑応答	終了	急いで	RCLS：レセプト抽出の「有」「無」について	小門 亜優美	2025/01/13 13:06	RC-LS, CheckEye DX	
5642	リリース	終了	急いで	クラウド版 2025 年 1月 release (RC-LS, CheckEye DX)	孫 寅暎	2025/01/13 12:52	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5638	質疑応答	終了	高め	RCLS：在宅自己腹膜灌流指導管理料についての対象病名チェック	小門 亜優美	2024/12/20 11:15	RC-LS, CheckEye DX	
5629	質疑応答	終了	急いで	RCLS：レセ画面点検での再自動点検について	小門 亜優美	2024/12/20 09:21	RC-LS, CheckEye DX	
5627	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：通院精神療法（30分未満）（精神保健指定医）（情報通信機器）の必要コメント記載について（24-A-0339）	小門 亜優美	2024/12/20 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
5626	質疑応答	終了	急いで	RCLS：カルシトリオール静注液1μgのチェックデタについて	小門 亜優美	2024/12/18 15:00	RC-LS, CheckEye DX	
5625	質疑応答	終了	急いで	RCLS：コメントコードに対する対象薬剤について	小門 亜優美	2024/12/18 09:54	RC-LS, CheckEye DX	
5620	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：1型糖尿病の傷病名なしの血糖自己測定器加算（120回以上）（1型糖尿病 小児低血糖症等）エラについて（24-A-0341）	小門 亜優美	2024/12/18 10:28	RC-LS, CheckEye DX	
5619	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：同一月に、HbA1c、グリコアルブミンが2回以上の算定エラについて（24-A-0340）	小門 亜優美	2024/12/18 10:28	RC-LS, CheckEye DX	
5618	質疑応答	終了	急いで	RCLS：複数手術に係る費用の特例により、合算の対象となる従たる手術の回数超過エラについて	小門 亜優美	2024/12/17 11:33	RC-LS, CheckEye DX	
5617	質疑応答	終了	急いで	RCLS：霰粒腫摘出術の算定について	小門 亜優美	2024/12/16 14:42	RC-LS, CheckEye DX	
5613	質疑応答	終了	高め	RCLS：モキシフロキサシン点眼液0.5%に対する病名漏れチェックについて	小門 亜優美	2024/12/17 10:35	RC-LS, CheckEye DX	
5609	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：プラノバル配合錠について	小門 亜優美	2024/12/13 09:41	RC-LS, CheckEye DX	
5608	質疑応答	終了	高め	RCLS：B-Cの算定について	小門 亜優美	2024/12/20 09:21	RC-LS, CheckEye DX	
5606	質疑応答	終了	高め	RCLS：漢方のチェックデタについて	小門 亜優美	2025/03/12 11:16	RC-LS, CheckEye DX	
5605	質疑応答	終了	高め	RCLS：フリコメントの点検対象について	小門 亜優美	2025/04/15 14:37	RC-LS, CheckEye DX	
5604	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：小児科外来診療料 処方箋有と無の混在について（24-A-0337）	小門 亜優美	2024/12/16 14:42	RC-LS, CheckEye DX	
5597	質疑応答	終了	急いで	RCLS： 外来 在宅ベスアッパ評価料（1）2（再診時等）の適応	小門 亜優美	2024/12/11 15:35	RC-LS, CheckEye DX	
5596	質疑応答	終了	急いで	RCLS：外来迅速検体検査加算の対象外算定エラについて	小門 亜優美	2024/12/10 16:49	RC-LS, CheckEye DX	
5595	開発依頼	終了	通常	[HP]	Yasuda Natsuki	2024/12/26 09:09	RC-LS, CheckEye DX	
5594	リリース	終了	通常	[マスタリリース] クラウド版マスタ更新予定のお知らせ(令和6年12月11日)	朴 鎬秀	2024/12/12 14:51	RC-LS, CheckEye DX	
5590	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX：低薬価の点検ルールについて（24-A-0335）	小門 亜優美	2024/12/09 11:59	RC-LS, CheckEye DX	
5588	質疑応答	フィードバック	高め	チェックアイDX 12月リリース情報について	森口 愛子	2024/12/09 09:19	RC-LS, CheckEye DX	
5587	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS:取り込みした日付で結果が変わってしまった（合格→不合格）	斐 相洵	2024/12/13 16:48	RC-LS, CheckEye DX	
5586	質疑応答	終了	急いで	RCLS DPCの開発について	森口 愛子	2025/01/13 13:08	RC-LS, CheckEye DX	
5583	開発依頼	新規	急いで	RCLS 年末年始のお知らせについて	森口 愛子	2024/12/06 16:31	RC-LS, CheckEye DX	
5582	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：外来患者の熱傷処置の点検ルールについて（24-A-0334）	菊川 佳余子	2024/12/06 17:11	RC-LS, CheckEye DX	
5580	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：診療年月によって判定が異なる（エリキュース錠2.5mg 2錠）	菊川 佳余子	2024/12/10 14:30	RC-LS, CheckEye DX	
5575	開発依頼	終了	通常	[] RCLS	朴 鎬秀	2024/12/13 08:40	RC-LS, CheckEye DX	
5574	質疑応答	終了	高め	RCLS：抽出ルールの「同一週内」の期間について	小門 亜優美	2024/12/05 11:50	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5573	開発依頼	フィードバック	通常	AI	Yasuda Natsuki	2024/12/05 15:29	RC-LS, CheckEye DX	
5572	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：合格になってしまう（ロキソニンテープ）	小門 亜優美	2024/12/09 11:09	RC-LS, CheckEye DX	
5571	質疑応答	終了	高め	RCLS：J056 いば等冷凍凝固法の算定回数について	小門 亜優美	2024/12/10 11:41	RC-LS, CheckEye DX	
5570	質疑応答	終了	急いで	RCLS：フェリチンの検査コメントについて	小門 亜優美	2024/12/10 11:41	RC-LS, CheckEye DX	
5569	質疑応答	終了	高め	RCLS：精神科訪問看護指示料と精神科継続外来指導の同日算定	小門 亜優美	2024/12/17 11:44	RC-LS, CheckEye DX	
5568	質疑応答	終了	急いで	RCLS：病名「非がん性慢性疼痛」と悪性疾患特異物質治療管理料（通称 マル悪）に関して	小門 亜優美	2024/12/05 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5566	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：アルツディスが関節注2.5mg 1%2.5mL 1筒	菊川 佳余子	2024/12/06 09:55	RC-LS, CheckEye DX	

...