

RC-LS, CheckEye DX - 開発依頼 #3917

チェックアイDX_問合せフォーム機能改変依頼_追加

2023/09/21 16:25 - 金 英華

상태:	終了	시작시간:	2023/09/21
우선순위:	通常	완료기한:	
담당자:	裴 相洵	진척도:	100%
범주:		추정시간:	0.00 시간
목표버전:		소요 시간:	0.00 시간
시스템:	CheckEye DX		
설명 問合せフォームについて以下の通りシステム改変をお願い致します。 ■連絡を取りやすい時間帯の文言を下記の通り変更 ※ 平日の午前は10：00　12：00まで、 ※ 午後は13：00　16：50までの 時間帯をご選択ください。 ■連絡を取りやすい時間帯を 午前10:00　12:00、午後13:00　16:50に変更 ■カテゴリを追加 カテゴリ：○算定関連　○システム関連　○その他 の三つのラジオボタンを追加 ※添付資料をご参照ください。			
연결된 일감: 다음 일감과 관련됨: RC-LS, CheckEye DX - 릴리스 # 3932: 클라우드版 10月re... 終了2023/09/29			

이력

- #1 - 2023/09/29 14:17 - 裴 相洵
- 다음 일감과 관련됨:에 릴리스 #3932: 클라우드版 10月release (RC-LS, CheckEye DX) 이(가) 추가되었습니다.
- #2 - 2023/09/29 23:49 - 裴 相洵
- 파일에 開発依頼 ref 3917.png이(가) 추가되었습니다.
- 상태를(를) 新規에서 解決(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 100(으)로 변경되었습니다.
- 今回の9月29日のリリースに含まれて反映しました。
- ご確認の上、異常がなければ状態を「完了」 (=close)お願いします。
- 이번 9월29일 릴리즈에 포함되어 반영했습니다.
- 확인 하시고 이상 없으면 상태를 '완료' (=close) 부탁 드립니다.

#3 - 2023/10/03 12:22 - 金 英華

- 파일에 問合せフォーム_システム改変依頼_追加.xlsx이(가) 추가되었습니다.
- 제목을(를) チェックアイDX_問合せフォーム機能改変依頼에서 チェックアイDX_問合せフォーム機能改変依頼_追加(으)로 변경되었습니다.
- 상태를(를) 解決에서 進行中(으)로 변경되었습니다.

■連絡を取りやすい時間帯の表示のデフォルト値を「午前 12:00まで」「午後 04:50まで」に変更してください。

※添付資料をご参照ください。

#4 - 2023/10/04 11:09 - 裴 相洵

- 파일에 午後 0450までに変更.PNG이(가) 추가되었습니다.
- 상태를(를) 進行中에서 解決(으)로 변경되었습니다.

変更して反映しました。

#5 - 2023/10/04 11:27 - 金 英華

- 상태를(를) 解決에서 進行中(으)로 변경되었습니다.

일반 의료기관 권한으로 로그인하여 신규 문의를 작성할때 오전 시간이 디폴트 [12:50]으로 표시 됩니다.

이상태에서 한번 오후에 체크를 하고 다시 오전을 체크하면 [12:00]로 표시되지만

신규 작성시에도 오전 시간 [12:00]로 표시되게끔 변경 해주시면 감사하겠습니다.

#6 - 2023/10/04 12:29 - 裴 相洵

- 상태를(를) 進行中에서 解決(으)로 변경되었습니다.

수정요청내역에 대해 주의 깊게 살펴지 못해서 번거롭게 해드렸네요. 지송(ㄱ.一;)

> 일반 의료기관 권한으로 로그인하여 신규 문의를 작성할때 오전 시간이 디폴트 [12:50]으로 표시 됩니다.

> ...신규 작성시에도 오전 시간 [12:00]로 표시되게끔 변경 해주시면 감사하겠습니다.

--> default 값이 [12:00] 가 되도록 수정 조치했습니다.

#7 - 2023/10/04 12:37 - 金 英華

- 상태를(를) 解決에서 終了(으)로 변경되었습니다.

[12:00]로 표시된것을 확인 하였습니다.

빠른 대응 감사합니다.

파일

問合せフォーム機能改変依頼.xlsx	54.524 KB	2023/09/21	金 英華
開発依頼 ref 3917.png	45.03 KB	2023/09/29	裴 相洵
問合せフォーム_システム改変依頼_追加.xlsx	84.938 KB	2023/10/03	金 英華
午後 0450までに変更.PNG	9.865 KB	2023/10/04	裴 相洵