

RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 #4267

クラウド版 適応症修正でのエラー |

2024/02/09 16:21 - 森口 愛子

：	終了	：	2024/02/09
：	高め	：	
：	森口 愛子	：	100%
：		：	0.00
顧客ID:	ls10166171	システム:	RC-LS クラウド
医療機関名:	医療法人 黒部医院	カルテ番号:	
完了通知日:		診療年月:	
医療機関コード:	0166171	業務区分:	

医療機関より、適応症修正をしようとするすると添付図のエラーが出ると問合せです。

私がBeta環境で試した時には問題なく完了しました。

原因を教えてください。

：		：	
：	RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5040: RCLS : チェックデ   ...	終了	2024/08/05

#1 - 2024/02/09 16:27 - 斐 相洵

添付が見つかりません。

#2 - 2024/02/09 16:48 - 森口 愛子

- スクリンショット 2024-02-09 164642.png (ガ) が

添付漏れ失礼しました。

#3 - 2024/02/09 17:13 - 斐 相洵

- ( ) 新規 進行中( )

添付のエラーメッセージは「チェック データ」削除時です。

その原因を見つけるために、下記の情報をご確認の上、お知らせいただければ幸いです。

1. 1. 顧客ID: ls10166171 医療機関コード: 0166171

-> そのお客様で合っていますか？

2. 発生日時 -> 今日何時頃？

3. チェックデータ摘要対象情報 -> コードまたは名称を教えてください。

4. その画面はレセ詳細画面ですか？ システム管理 > 適応症修正画面ですか？

#4 - 2024/02/09 17:47 - 斐 相洵

- ( ) 進行中 解決( )
- ( ) 斐 相洵 森口 愛子( )
- ( ) 0 100( )

logを通じて原因を見つけました。

医薬品「620007788」ボルタレンテ | プ 1 5 m g に対するチェックデータ「筋肉痛」を除去する過程で発生したことを発見しました。発生原因は、FUGA移行データ(2023年03月遂行)時に誤ったデータが重複登録されたことであり、「筋肉痛」の重複データを整理しました。医療機関に連絡して問題ないか確認をお願いします。

#6 - 2024/02/09 18:07 - 斐 相洵

すみませんでした。

医薬品「620007788」ボルタレンテ | プ 1 5 m g 160054710 C R P

筋肉痛 甲状腺 です。

#7 - 2024/02/16 10:19 - 森口 愛子

- ( ) 解決 終了( )

クリニックに連絡済です。

#8 - 2024/02/19 09:23 - 斐 相洵

2 0 2 4 . 0 2 . 1 6 ( 金 )

??

(1) ???

2022??-2023?3? ??????fuga????????????????????????

- ChkData.csv?????????????dt\_type=2????????

??

- ?????????????????????????

- ????(master)?????????????ID????????

?????ChkData.csv?????????????ID????????????

????????????????????????

(2) ???

????????????????????????????????????

- ???????13??fuga????????????

chkData.csv生成時に「注意」を要請し、2023.03月以降の改訂本には、当該内容について独自の処理機能が含まれていますので、今後のデータには異常はないでしょう。

??????? 2506442

????????? 1532530

????????? 2110005

????????????? 0119374

????????????????? 4002406

????????? ?????? 4802788

????? ??? ?????? 0162279

???????????? 0163723

????? ??? 0166171

????? ?????????????? 0166528

????????? ?????????? 0227007

???????????? 0127057

???????????????? 0121166

#9 - 2024/08/05 11:10 - 姜 俊豪

- : 質疑応答 #5040: RCLS : チェックデータに「非該当」の文字が入っている (가) 가 .

---

スクリーンショット 2024-02-09 164642.png

29.056 KB

2024/02/09

森口 愛子