

:	新規	:	2024/06/20
:	通常	:	
:	饗庭 幸友	:	100%
:		:	0.00
:		:	0.00
システム:	CheckEye DX, RC-LS クラウド	配布予定日:	2024/07/20

2024年07月リリース予定内訳です。(予定: 7月20日(土曜日) 23時30分 - 24時)

* 定期アップデート作業ため、この時間帯には正常な接続ができません。

--- RC-LS & チェックアイ-DXリリース内容 ---

1. 事前先措置(06.21(金))のお知らせ

1) 「レセプト抽出」

下記2つの抽出ルールについて、対象者がいるにもかかわらず抽出できない不具合を修正しました。

(1) 「EXTD02B001」(病名が多いレセプトの整理)、

(2) テンプレート 「TMPD02B001」(主病名がない場合抽出する)

抽出: 質疑応答 #4724 クラウド版 抽出ルールで抽出されない/質疑応答 #4570, クラウド版 抽出ルール内容を確認してください <22118>

2. 運営/管理者

1) 「点検業務」 > 「チェックポイント」

「点検業務」 > 「チェックリスト」以外、新たに「チェックポイント」が追加します。

「チェックポイント」は、従来の「長崎医師協会」から提供された「チェックリスト」記載事項の代わりに「2024年レセプト総点検マニュアル」を基準に新たに反映して適用しました。

今回リリースは管理者権限以上のユザのみ使用可能です。

次のリリースまで補完して、特異事項がなければ8月のリリースには「チェックリスト」を削除し、「チェックポイント」を一般顧客にオープンする予定です。

関連して、事前に操作方法と内容を共有しました。ご覧になってご意見をお願いします。

抽出: 機能改善 #4743 「チェックリスト」 機能改修集

2) 「問い合わせ」のファイル添付機能について

お客様が「お問い合わせ」を最初に作成する際、「ファイル添付追加」でアップロードし、お問い合わせ内容を「確認」する場合、ファイル添付が漏れる問題を修正改修しました。

(06.19(水) 先措置)

抽出：機能改善 #4757 お客様お問い合わせ機能のファイル添付機能バグ修正

3) 「システム管理」>「情報管理」の「カルテ番号指定桁」

「左から当該桁まで同一患者とする」条件の「カルテ番号指定桁」を顧客ユ丨ザ丨が変更できないように無効にします。

*管理者の場合そのまま変更できるようにします。

抽出：機能改善 #4641 チェックアイDX、クラウド版 カルテ番号指定桁

3. (共通)

1) 「システム管理」>「適応症修正」>「テキスト照合による病名点検」と

「レセ画面点検」>「レセプト詳細」>「テキスト照合による病名点検」

従来の病名漏れのチェックは、チェック デ丨タが存在する場合に実行されます。

「審査可否マスタ丨情報」が存在しない場合、「審査可否On/Off」がOffと表示され混乱がありました。

これを「審査可否情報」が存在しなくても、「チェックデ丨タ」が存在すればOnと表示するように改訂します。

抽出：質疑応答 #4428 T-M検査のコメントコ丨ドについて

2) 「システム管理」>「適応症修正」>「公開ル丨ルによる病名点検」と

「レセ画面点検」>「レセプト詳細」>「公開ル丨ルによる病名点検」

「外れ値」の名称表記を「最大投与基準値」に変更しました。

そして、「外れ値の適用範囲については、参照してくたさい。」の文言を記載しました。

該当文言をクリックすると、「コンピュ丨タチェック対象事例ファイル仕様書(チェックマスタ)」で「外れ値 = 最大投与基準値」情報を表示しようとしています。

抽出：質疑応答 #4710, RCLS:レスタミンコ丨ワクリ丨ム1%最大投与量について

3) 「点検業務」>「レセ画面点検」

(1) レセプトの件数が多く、不合格の数が多い場合に複数ペ丨ジに渡ってしまうから、

印刷のチェックボックスの「すべて選択」または「すべて解除」のボタンを、当該ペ丨ジ以外もすべて反映するように改修しました。

抽出：機能改善 #4760, RCLS: 不合格一覧印刷の画面について

(2) 患者氏名並べ替え

不合格リストを「患者氏名」で「50音順」に並べ替えたいという要望に応じて改修しました。

- 現在基本並べ替えは「外来/入院」順、「カルテ番号」順に並べ替えされます。

- リストの上段ヘッダ丨(患者氏名)をクリックすると、降順、昇順並びになるようにします。

抽出：機能改善 #4833, RCLS: 不合格リストを50音順にしてほしい

4) 「点検業務」 > 「レセプト抽出」

(1) 「抽出ルール管理」画面で画面がクビになる現象について、

- defaultでブラウザ ウィンドウの'タイトルバー'をクリックすると、デフォルトのサイズに変更されます。

「抽出ルール管理」で画面がクビになる現象は、ユーザが「タイトルバー」を意図せずクリックする場合、発生することを発見しました。

これに対して、「タイトルバー」をクリックしても画面サイズが変わらないように改修しました。

抽出：質疑応答 #4619, 抽出ルールの作成抽出画面について

(2) 抽出ルールID：EXTD02B007 「地域包括診療加算の請求漏れ」 について

「疑い病名」の場合は除外してほしいという要請によって、改修するようにします。

(当該ルールは、基本的に提供される「コーディング」方式でユーザが変更できないため、システムで修正提供されます。)

抽出：質疑応答 #4668, RCLS：抽出ルールについて

(3) レセ抽出の一覧表について

リスト右端の「点検」項目に「未」と表示されています。

これは「レセプト」を点検したという意味で、「レセ画面点検」で「レセプト」をオープン閲覧すると「済」に変更されるのです。

要請によって、抽出一覧にも同様に開いたら「済」となるよう改訂しました。

抽出：機能改善 #4802, RCLS レセ抽出の一覧表について

(4) 転帰が既についているものは抽出の対象外にすることについて

システムで既存に提供されているルール場合は、defaultで「転帰」は含まないようにします。

ただ、ユーザが変更/作成するルールの「病名」条件では、「転帰」を含むか否かのオプションを追加しました。

「転帰を含まない」の場合は、「(転帰を含む)」チェックを解除してご使用ください。

* ただし、詳細ルールタイプの場合は、「転帰を含まない」条件を変更することはできません。

抽出：質疑応答 #4836, RCLS:転帰がついているものは抽出の対象としない

(5) 「主病名」の条件抽出について

「主病名で「高血圧」がある人のみを抽出したい、病名で「高血圧」ではなく主病名のみを抽出したい」についてユーザが変更/作成するルールの「病名」条件に「(主病名のみ)」オプションを追加しました。

主病名で抽出する場合は、「(主病名のみ)」をチェックしてご使用ください。

抽出：質疑応答 #4929 RCLS：抽出ルールの作成方法

(6) 「疑心病名により、当日に転帰のない患者抽出」要請の件について

「コーディング方式のDefault 提供ルール」でシステムで製作して提供するようにします。

抽出ルールID: EXTD06B001

略称: 疑い転帰なし

抽出条件: 疑い病名で診療開始日に転帰がない患者を抽出する

抽出: 質疑応答 #4514 クラウド版 不合格の理由 + 抽出

(7) 「詳細」ルールタイプの「縦覧抽出」条件の追加について

抽出ルールタイプが「詳細条件」の場合、縦覧抽出ができるように改善します。

条件中で「集計範囲」に「レセプト縦覧」を追加しました。

* 「段階」情報の「適用区分」が「傷病名」を除いた摘要から「集計区分」が「集計なし」でない場合、

「集計範囲」に「レセプト縦覧」を選択します。

「レセプト縦覧」を選択すると、縦覧点検月数を「1ヶ月前」～「12ヶ月前」の中から1つ選び、抽出ルールを作成することができます。

抽出: 機能改善 #4298 クラウド版 抽出ルールの作成 / 質疑応答 #4478 チェックアイDX: 2か月連続でNT-proBNPを測定した患者の抽出ルール 24-A-0090

(8) 「詳細」ルールタイプの「コメント」条件の追加について

抽出ルールタイプが「詳細条件」の場合、抽出「適用区分」の摘要にコメント(CO)を追加してコメントコード抽出が出来るようにします。

抽出: 機能改善 #4874 抽出ルール 詳細条件について / 質疑応答 #4464 クラウド版 抽出ルールの作り方

(9) 抽出ルールのコピー機能について

似たルールを作るときに、既存ルールからコピー作成するようにします。

「抽出ルール管理」画面で「複写」ボタンを追加しました。

* コーディング方式のルールを除いて、既存ルールをコピー新しいルールを作ります。

抽出: 機能改善 #4362 クラウド版 抽出ルールをコピーできるようにしたい

その他、それぞれの抽出ルールタイプに対する使用ガイド(=動作手順)を改訂し、当該画面で閲覧参照(pdf)できるように準備中です。

近いうちに準備してお伝えします。

:

:

: RC-LS, CheckEye DX - 機能改善 # 4641: チェックアイDX、クラ...	終了	2024/06/05	
: RC-LS, CheckEye DX - 開発依頼 # 4442: 要請2. 「顧客管理」...	終了	2024/04/15	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4428: T-M検査のコメントコ...	終了	2024/04/10	2024/04/30
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4668: RCLS: 抽出ルールについて	終了	2024/06/10	

: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4619: クラウド版 抽出ル ル...	終了	2024/06/04	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4727: チェックアイDX : ログ...	終了	2024/06/14	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4723: RCLS : 2回目以降も...	フィ ドバック	2024/06/14	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4724: クラウド版 抽出ル ル...	終了	2024/06/14	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4570: クラウド版 抽出ル ル...	フィ ドバック	2024/05/31	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4710: RCLS: レスタミンコ...	終了	2024/06/12	
: RC-LS, CheckEye DX - 機能改善 # 4760: RCLS : 不合格一覧印...	終了	2024/06/20	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4780: コ ザ 情報が登録できない	終了	2024/06/24	
: RC-LS, CheckEye DX - 機能改善 # 4802: RCLS レセ抽出の一...	終了	2024/06/25	
: RC-LS, CheckEye DX - 機能改善 # 4833: RCLS : 不合格リスト...	終了	2024/06/27	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4836: RCLS: 転帰がついて...	終了	2024/06/28	2024/07/19
: RC-LS, CheckEye DX - 機能改善 # 4812: RCLS: 抽出ル ルの...	進行中	2024/07/01	2024/07/05
: RC-LS, CheckEye DX - 機能改善 # 4851: 生活習慣病管理置換えマ...	終了	2024/07/01	2024/07/02
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4859: RCLS 抽出ル ル ...	フィ ドバック	2024/07/02	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 4854: RCLS : この患者だけ...	終了	2024/07/02	
: RC-LS, CheckEye DX - リリ ス # 4993: クラウド版 2 0 2 4 ...	終了	2024/08/21	2024/08/24

#1 - 2024/06/10 09:02 - 裊 相洵

- : 機能改善 #4641: チェックアイDX、クラウド版 カルテ番号指定桁 (ガ) が

#2 - 2024/06/10 09:03 - 裊 相洵

- : 開発依頼 #4442: 要請2.
「顧客管理」のレセプト保存ヶ月数を現在の「6ヶ月」から「24ヶ月」に増やすことを希望する。 (ガ) が

#3 - 2024/06/10 09:03 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4428: T-M検査のコメントコードについて (ガ) が

#4 - 2024/06/10 10:36 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4646: 印刷画面について <457> (ガ) が

#5 - 2024/06/11 09:45 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4668: RCLS : 抽出ル | ルについて (ガ) が

#6 - 2024/06/12 17:02 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4619: クラウド版 抽出ル | ルの作成抽出画面について (ガ) が

#7 - 2024/06/12 17:02 - 裊 相洵

- () 裊 相洵 ()

#8 - 2024/06/16 18:40 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4727: チェックアイDX : ログイン不具合について (ガ) が

#9 - 2024/06/16 18:51 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4723: RCLS : 2回目以降も2段階認証が飛ぶ start画面の件について (ガ) が

#10 - 2024/06/18 09:08 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4724: クラウド版 抽出ル | ルで抽出されない (ガ) が

#11 - 2024/06/18 09:08 - 裊 相洵

- : 質疑応答 #4570: クラウド版 抽出ル | ル内容を確認してください <22118> (가) 가 .

- #12 - 2024/06/18 09:09 - 裊 相洵
- .

- #13 - 2024/06/19 15:24 - 裊 相洵
- : 質疑応答 #4710: RCLS: レスタミンコ | ワクリ | ム1%最大投与量について (가) 가 .

- #14 - 2024/06/20 14:57 - 裊 相洵
- : 機能改善 #4760: RCLS : 不合格一覧印刷の画面について (가) 가 .

- #15 - 2024/06/24 14:12 - 裊 相洵
- : 質疑応答 #4780: ム | ザ | 情報が登録できない (가) 가 .

- #16 - 2024/06/27 09:39 - 裊 相洵
- : 学習デ | タ #4815: ls10710552 (가) 가 .

- #17 - 2024/07/01 09:49 - 裊 相洵
- : 機能改善 #4802: RCLS レセ抽出の一覧表について (가) 가 .

- #18 - 2024/07/01 09:49 - 裊 相洵
- : 機能改善 #4833: RCLS : 不合格リストを50音順にしてほしい (가) 가 .

- #19 - 2024/07/01 09:49 - 裊 相洵
- : 質疑応答 #4836: RCLS: 転帰がついているものは抽出の対象としない (가) 가 .

- #20 - 2024/07/01 09:49 - 裊 相洵
- : 質疑応答 #4838: RCLS : 抽出ル | ルについて (診療行為 同一日算定の抽出) (가) 가 .

- #21 - 2024/07/01 14:39 - 裊 相洵
- : 機能改善 #4812: RCLS: 抽出ル | ルの追加希望 (特定疾患処方管理加算 2024年6月以降) (가) 가 .

- #22 - 2024/07/02 09:18 - 裊 相洵
- : 機能改善 #4851: 生活習慣病管理置換えマニュアル (가) 가 .

- #23 - 2024/07/03 08:49 - 裊 相洵
- : 質疑応答 #4859: RCLS 抽出ル | ル <21340> (가) 가 .

- #24 - 2024/07/03 10:00 - 裊 相洵
- : 質疑応答 #4854: RCLS : この患者だけ適用外リスト 縦覧元がおかしい件 (가) 가 .

- #25 - 2024/07/04 10:37 - 裊 相洵
- : . (質疑応答 #4646: 印刷画面について <457>)

- #26 - 2024/07/14 17:05 - 裊 相洵
- : . (学習デ | タ #4815: ls10710552)

- #27 - 2024/07/15 13:22 - 裊 相洵
- .

#28 - 2024/07/15 14:07 - 斐 相洵

- () 斐 相洵 饗庭 幸友()

- () ()

#29 - 2024/07/18 15:48 - 斐 相洵

@饗庭さん

お手数をお掛けして申し訳ございません。

要請事項に対する遅い対応の件で

リリース内容が追加されます。

関連内容を添付いたしますので、お願い申し上げます。

3) 「点検業務」 > 「レセ画面点検」 に追加します。

(3) 「レセプト種別」条件を追加表示

国保に含まれる後期高齢のレセプトを検索できるように措置します。

抽出：チェックアイDX お問い合わせ24-A-0146

4) 「点検業務」 > 「レセフト抽出」 に追加します。

(10) 抽出ル | ルID :

EXTD02B010 特定疾患療養管理料の請求漏れ、EXTD02B009 特定疾患処方管理加算の請求漏れについて

生活習慣管理料の対象となる「高血圧」、「糖尿病」、「脂質異常症」について、特定疾患の対象病名から除外するようにします。

抽出：機能改善 #4954, チェックアイDX」レセフト抽出14 15について

以上です。

#31 - 2024/07/26 09:46 - 裴 相洵

- : 릴리스 #4993: 클라우드版 2 0 2 4 年 8 月release (RC-LS, CheckEye DX) (가) 가 .

#32 - 2024/09/06 13:02 - 裴 相洵

- : . (질疑응答 #4838: RCLS : 抽出ル | ルについて (診療行為 同一日算定の抽出))

#33 - 2024/10/04 14:17 - 裴 相洵

- () #5282() .