

RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 #4837

RCLS:on/offの箇所のみを初期化したい

2024/06/28 17:07 - 菊川 佳余子

상태:	フィールドバック	시작시간:	2024/06/28
우선순위:	高め	완료기한:	
담당자:	dx-care.com	진척도:	50%
범주:		소요 시간:	0.00 시간
顧客ID:	ls10222224	시스템:	RC-LS クラウド
医療機関名:	株式会社ソラストC	カルテ番号:	
完了通知日:		診療年月:	
医療機関コード:		業務区分:	
설명			
ソラスト様からの問合せです。			
添付の箇所のみを初期化することは可能でしょうか。			
on/off のみを初期設定に戻したいとのご希望です。			
よろしくお願いします。			

이력

#1 - 2024/07/01 11:31 - 裴 相洵

- 상태를(를) 新規에서 フィールドバック(으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 50(으)로 변경되었습니다.

「審査対象」かどうかの情報で、ユーザが変更した情報は削除して初期化できます。
ただし、現在画面で提供されている初期化機能がないため、手動で削除できます。

どのような顧客対象なのか教えていただければサポートいたします。

' 심사대상 '여부 정보 로 사용자가 변경한 정보는 제거하여 초기화 가능합니다.
단, 현재 화면에서 제공되는 초기화 기능 이 없기 때문에 수동으로 제거 가능합니다.

어떤 고객 대상인지 알려주시면 지원해드리겠습니다.

#2 - 2024/07/01 11:32 - 裴 相洵

- 담당자를(를) 裴 相洵에서 dx-care.com(으)로 변경되었습니다.

파일

스크린샷 2024-06-28 170058.png

5.148 KB

2024/06/28

菊川 佳余子