

：	終了	：	2024/09/25
：	通常	：	
：	朴 鎬秀	：	100%
：		：	0.00
：		：	0.00
システム：	RC-LS クラウド		
RCLS病院仕様プロジェクト 「施設基準」を登録し、それをもとに算定の整合性を確認するチェック機能を持たせる 施設基準とは、診療行為の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、その旨を地方厚生局に届け出て初めて点数を算定できるものがあります。 この満たすべき人員や設備を施設基準といい、点数表とは別に厚生労働大臣告示が定められ、また届がい取扱いが通知で示されています。 施設基準の届出が必要なものには、点数表に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局等に届け出た」という一文が入っています。 ----- RCLS 「施設基準」を登録し、それをもとに算定の整合性を確認するチェック機能を持たせる 施設基準とは、診療行為の中には、保険医療機関が一定の人員や設備を満たす必要があり、その旨を地方厚生局に届け出て初めて点数を算定できるものがあります。 この満たすべき人員や設備を施設基準といい、点数表とは別に厚生労働大臣告示が定められ、また届がい取扱いが通知で示されています。 施設基準の届出が必要なものには、点数表に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局等に届け出た」という一文が入っています。			
：	： RC-LS, CheckEye DX - 開発依頼 # 5432: 病院向施設基準点検機能...	終了	2024/11/11
：	： RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 6148: RCLS、チェックアイ...	フィードバック	2025/04/15

#1 - 2024/09/25 16:18 - 朴 鎬秀

@森口 愛子

管理のため、9/25定例会議で出された病院施設基準に関する点検内容をレッドマインチケットに登録しました。

点検管理のための施設基準項目一覧を共有してください。

#2 - 2024/09/25 16:46 - 森口 愛子

- () 森口 愛子 磯崎 康浩 ()

@磯崎さん

関東厚生局の資料です。

まずは、HPの施設基準設定に必要な項目の選定をお願いします。

#3 - 2024/09/25 18:38 - 磯崎 康浩

- マスタ別紙_20240906.pdf (가) 가 .
- 診療行為マスタ20240904.xlsx (가) 가 .
- () 磯崎 康浩 森口 愛子() .

[レセプト電算処理システム マスタファイル仕様説明書](#)の

別紙7-8

P121 施設基準コード “3” から P148 施設基準コード “8026” まで必要です。

診療行為マスタのBT列と施設基準コードがイコールになります。

#4 - 2024/09/25 18:53 - 森口 愛子

- () 森口 愛子 姜 俊豪() .

姜さん

磯崎さんが必要事項を精査してくれましたお渡しすればいいのか、要望をこちらで磯崎さんに伝えてください。

#5 - 2024/09/26 10:04 - 朴 鎬秀

- () 姜 俊豪 磯崎 康浩 () .

@磯崎康浩さん

添付して下さった内容に感謝いたします。

いくつか質問があります。

1) 別紙7-8の施設基準コードを医療機関で当システムに反映しなければ、該当内訳を見て点検に参照できません。

項目が膨大で、いちいち医療機関でその施設コードを入力するのは難しそうですね。

標準化されたCSVフォーマットまたはエクセル形式があればお渡しください(支払基金等に申告する形式など)

2) 施設基準コードでどのような点検方法が出るのでしょうか?

単に請求診療行為の施設基準コードと当該医療機関で登録した施設基準コードの有無を比較判断する方式ですか?

) 180046410 リンパ浮腫複合的治療料 --> 施設基準コード3490でマスタに登録されている

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場合に、患者1人1日につき1回算定する。

が .

1) 7-8

CSV ()

2) が ?

が ?

) 180046410 リンパ浮腫複合的治療料 --> 3490

, 1 1 1 .

#7 - 2024/09/26 10:35 - 朴 鎬秀

- 医科診療行為マスタ | の各項目の構造(分類番号A-施設基準関連).pdf (가) 가 .
:
- (A)

#8 - 2024/09/26 11:09 - 磯崎 康浩

- 24年施設基準揭示.xls (가) 가 .
- () 磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においてのみ、算定できる医療行為があります。

まれに届出されずに算定して算定されるケースがあります。

クリニックでは、あまり必要ないかもしれませんが、病院では算定する点数も高く大きなロスにつながる可能性があります。

単純に届出が必要であるにもかかわらず、届出されずに算定をされているものをチェックしたいです。
一覧に関しては現在ないと思います。

各医療機関ごとにhttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kihon_shinryo_r06.html

のような地方厚生局のホームページで必要な項目の書類を取り出し、必要事項を記入し届出をします。

各医療機関では、別添のような(古い資料ですが)エクセルで管理されていると思います。

また、地方厚生局のページで各医療機関の届け出状況も確認できます。

[保険医療機関 保険薬局の管内指定状況等について / 近畿厚生局 \(mhlw.go.jp\)](#)

#9 - 2024/09/26 15:07 - 朴 鎬秀

- () 朴 鎬秀 磯崎 康浩 () .

@森口愛子

@Um Hyo Seup

-san (@) .

[]

가 .

가 .

(.)

@磯崎康浩さん

メッセージは「 #000算定に必要な施設基準が登録されていません。 "

上記のメッセージ以外に他の表現方法をお考えのものがありませんでしたらご意見ください。

"#000 ."

#11 - 2024/09/26 15:55 - 磯崎 康浩

- ()磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

ありがとうございます。

メッセージは「 #000算定に必要な施設基準が登録されていません

これで大丈夫です。

#13 - 2024/10/07 11:33 - 小門 亜優美

- ()朴 鎬秀 磯崎 康浩 () .

磯崎さん

システム側より、質問です。

磯崎さんからいただいたファイル以外に、医師や看護師の数 病床数の入力が必要ではないですか？ とのこと。

ご回答をお願いいたします。

#14 - 2024/10/07 13:32 - 磯崎 康浩

- ()磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

医師や看護師の数 病床数は、施設基準ごとに決められていますので、

それぞれの入力は不要と思います。

@磯崎さん

ご確認、ありがとうございます.

施設基準の点検に関して、開発チームで考えているイメージを共有します。

どのような点検をすべきかわからないので、単に当該医療機関の施設基準情報の有無だけを判断します。

=> 前提事項:

1) 医療機関から施設基準入力情報を標準化されたフォーマットで受信できず、センターでも入力できないという想定で開発

=> 開発案の共有

1) 請求診療行為のマスタに登録された施設基準情報を基準に、当該内訳が当該医療機関の施設基準情報にない場合、メッセージ発生

- メッセージは「#000算定に必要な施設基準が登録されていません。」

- 最初は多くのメッセージが発生可能

2) 点検画面に当該施設基準点検メッセージをクリックする際に必要な施設情報コードを選択入力する機能を実現

3) システム管理-情報管理において、当該医療機関が施設基準情報を照会・入力する機能を実現

=> :

1) 가 가

=>

1)

- "#000 ."

- 가

2)

3) -

#16 - 2024/10/09 09:12 - 磯崎 康浩
- ()磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

朴さん
開発案のとおりで、おおむね良いと思います。
事前に施設情報が入力できれば、なお良いと思います。

#17 - 2024/10/09 17:50 - 朴 鎬秀
- 施設基準名寄せコード一覧_ マスタ別紙_20240906.pdf (가) 가 .

磯崎さん
=> 開発方策の3)におけるように医療機関が施設情報を照会。入力する機能は実装予定です。
=施設基準名寄せコード一覧について質問させていただきます。(添付ファイル参照)
例えば、医療機関において、名寄せ先コード849(リハビリテーション総合計画評価料1)を入力する際に、名寄せ元コードである730~3358のいずれか1つ以上の施設基準コードを入力するように実装すればよいのでしょうか？
また、名寄せ 先コード849の施設基準コードだけを入力する場合がありますか？
名寄せコード一覧のコードは、病院でどのように施設基準コードを入力するようにすればいいのでしょうか？

=> 3) .
=> .()
名寄せ先 849(リハビリテーション総合計画評価料1) 名寄せ元 730 ~ 3358
가 ?
名寄せ先 849 ?
名寄せコード一覧 ?

#18 - 2024/10/09 17:51 - 朴 鎬秀
- () 朴 鎬秀 磯崎 康浩 () .

#19 - 2024/10/09 18:32 - 磯崎 康浩
- () 磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

朴さん
ありがとうございます。
名寄せ先コ丨ドはなくてもいいような気がしてきました。

#20 - 2024/10/10 14:01 - 朴 鎬秀
- () 朴 鎬秀 磯崎 康浩 () .

磯崎さん
名寄せ先コ丨ドはなくてもいいような気がしてきました。
==>名寄せ先コ丨ドに該当する名寄せ元コ丨ドがある施設基準の場合、名寄せ元コ丨ド だけを入力するという意味で理解すればいいですか？

名寄せ先 .
==> 名寄せ先 名寄せ元 が 名寄せ元 ?

#21 - 2024/10/10 14:07 - 磯崎 康浩
- () 磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

朴さん
名寄せ元コ丨ドは、他にあると思いますので、そちらの設定のみで良いと思います。
名寄せ先コ丨ドの設定も不要かと思います。

#22 - 2024/10/10 14:55 - 朴 鎬秀
- () 朴 鎬秀 磯崎 康浩 () .

磯崎さん
ご回答ありがとうございます。

診療行為(180024710リハビリテーション総合計画評価料1)の場合、診療行為マスタに施設基準コード(849:リハビリテーション総合計画評価料1)に設定されています。

ところで、849施設基準コードは寄せ先コードなので、次の名寄せ元コードのうち1つ以上の施設基準コードがあっても認められると理解しました。

- 0730 心大血管疾患リハビリテーション料 ()
- 0732 脳血管疾患等リハビリテーション料 ()
- 0733 脳血管疾患等リハビリテーション料 ()
- 0737 呼吸器リハビリテーション料 ()
- 0828 運動器リハビリテーション料 ()
- 0829 運動器リハビリテーション料 ()
- 0831 がん患者リハビリテーション料
- 3358 認知症患者リハビリテーション料

私がもう一度確認したいことは、名寄せ元コードのある名寄せ先コードの場合、名寄せ先コード施設基準で登録する場合もあるかどうか確認したいことでした。

回答の意味を解釈すると、名寄せ先コードの設定は不要で、名寄せ元コードを設定すればよいと認識します。

(180024710 リハビリテーション総合計画評価料1) (849: リハビリテーション総合計画評価料1)

- | | | | | |
|-----|---------|---------|---|---|
| 849 | 名寄せ先コード | 名寄せ元コード | 1 | が |
|-----|---------|---------|---|---|
- 0730 心大血管疾患リハビリテーション料 ()
 - 0732 脳血管疾患等リハビリテーション料 ()
 - 0733 脳血管疾患等リハビリテーション料 ()
 - 0737 呼吸器リハビリテーション料 ()
 - 0828 運動器リハビリテーション料 ()
 - 0829 運動器リハビリテーション料 ()
 - 0831 がん患者リハビリテーション料
 - 3358 認知症患者リハビリテーション料

が	名寄せ元コードが	名寄せ先コード	名寄せ先コード
	名寄せ先コード	名寄せ元コード	

#23 - 2024/10/10 17:22 - 磯崎 康浩
- ()磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

朴さん
その通りです。
名寄せ元コ | ドだけ設定すればよいです。

#25 - 2024/10/18 10:20 - 朴 鎬秀
Dx-care (10/17 15:57)

: 2024/10/17 14:00 ~ 15:20
:

- 1. 10/21 1 : 150 , DPC ,
- 2. .
- 3.

3.1 -
-> 1300
-> like
-> 가 가
-> .

3.2
-> 3 2가
施設基準チェック - 在医総管（機能強化在支診等 床有 月 1 回 通信機 1 人）の算定に必要な施設基準グループ 、 が登録されていません。
-> 3 가
施設基準チェック -
在医総管（機能強化在支診等 床有 月 1 回 通信機 1 人）の算定に必要な施設基準グループ 、 、 が登録されていません。
-> 1
施設基準チェック - 機能強化加算（初診）の算定に必要な施設基準が登録されていません。

3.3
-> 가
-> .

- 4.
- 4.1 : 11/16
- 4.2
- 4.2

dx-care (小児) 가
<https://drive.google.com/file/d/1-GpzpWHuR6HyiAkx5tYJAQ9fuf0WJSJj/view>

#27 - 2024/10/29 10:49 - 朴 鎬秀

- #5241_施設基準コード名がない場合.xlsx (가) 가 .
- () 新規 進行中() .
- () 朴 鎬秀 磯崎 康浩 () .

@磯崎さん

行為マスタには施設基準コードが存在しますが、マスタ別紙7-8には該当施設基準コードがない場合があります。

該当施設基準コードがない内訳を添付します。

ご確認ください。

가 別紙 7 - 8 가 가 .
가 .

#29 - 2024/11/06 09:11 - 磯崎 康浩

- () 磯崎 康浩 朴 鎬秀() .

行為マスタには施設基準コードが存在しますが、マスタ別紙7-8には該当施設基準コードがない場合があります。

マスタ別紙7-8に該当施設基準コードあるように思うんですが、[#5241_施設基準コード名がない場合.xlsx](#)を見ましたが理解できませんでした。

#30 - 2024/11/06 09:49 - 朴 鎬秀

- #5241-#27_施設基準コードのない例.png (가) 가 .
- () 朴 鎬秀 磯崎 康浩 () .

@磯崎さん

上記の#27に添付したエクセルで1番の例を挙げると、マスタには4119という施設基準コードが登録されていますが、マスタ別紙7-8には該当内訳が存在しません。

ファイル添付します

#27 1 4119 가 7-8

.

.(?)

()

#31 - 2024/11/06 11:28 - 磯崎 康浩

- 마스탈別紙抜粹.docx (가) 가 .

添付している[マスタ別紙_20240906.pdf](#)の内容が違います。

抜粋したものを添付します。

#32 - 2024/11/06 11:51 - 磯崎 康浩

()磯崎 康浩 朴 鎬秀()

#33 - 2024/11/06 14:49 - 朴 鎬秀

@磯崎さん

ご確認、ありがとうございます.

#34 - 2024/11/12 08:44 - 朴 鎬秀

- : 開発依頼 #5432: 病院向施設基準点検機能の検収を要請 (가) 가

#35 - 2025/02/07 10:03 - 朴 鎬秀

() 進行中 終了()

- () 0 100()

#36 - 2025/04/15 11:55 - 森口 愛子

- : 質疑応答 #6148: RCLS、チェックアイDX 医療DX推進体制整備加算について (가) 가

マスタ別紙_20240906.pdf	1004.665 KB	2024/09/25	磯崎	康浩
診療行為マスタ20240904.xlsx	4.544 MB	2024/09/25	磯崎	康浩

医科診療行為マスタ の各項目の構造(分類番号A-施設基準関連)	2024/09/26	朴 鎬秀
24年施設基準揭示.xls	97 KB	磯崎 康浩
施設基準名寄せコ ド一覧_ マスタ別紙_20240906.pdf	463.338 KB	朴 鎬秀
#5241_施設基準コ ド名がない場合.xlsx	14.767 KB	朴 鎬秀
#5241-#27_施設基準コ ドのない例.png	318.951 KB	朴 鎬秀
マスタ別紙抜粋.docx	277.71 KB	磯崎 康浩