RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 #5271

チェックアイDX:仙骨部硬膜外ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素)のコメント入力について(24-A-0249)

2024/10/02 16:43 - 小門 亜優美

:	終了	:	2024/10/02
:	今すぐ	:	
:	小門 亜優美	:	90%
:		:	0.00
顧客ID:	nc10406058	システム:	CheckEye DX, RC-LS クラウド
医療機関名:	さいたまクリニック	カルテ番号:	
完了通知日:		診療年月:	
医療機関コード:	0406058	業務区分:	
·		·	

ニチイ学館様よりお問い合わせです。

医療機関ID:nc10406058 9月診療分 患者ID:2022

ル | ルID: DCL100M001

局所麻酔、ボツリヌス薬剤と同時にそれ以外の薬剤を投与した場合、830100322のコメントを記載してください。 で不合格になっております。

しかし、薬剤は【キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL 0.5管】のみです。

点検ルールの確認をお願いいたします。

#1 - 20	24/10/02	17:29 -	磯崎	康浩
---------	----------	---------	----	----

- ()磯崎 康浩 小門 亜優美()

この患者の詳細が見られないので、なんとも言えないのですが、ルールとしては薬剤が【キシロカイン注ポリアンプ 1 % 10 m L 0 . 5 管】のみでは、チェックは入らないようになっています。

生食等の使用はないでしょうか?

#2 - 2024/10/03 09:03 - 小門 亜優美

- スクリーンショット 2024-10-03 090020.png (가) 가 .

- ()新規 フィードバック() .
- () 小門 亜優美 磯崎 康浩 ()

磯崎さん

該当の患者画面を添付します。

<使用薬剤>

キシロカイン注ポリアンプ1% 10mL

大塚生食注 20mL

となっています。

2025/07/10 1/2

#3 - 2024/10/03 11:12 - 磯崎 康浩
- ()機崎 康浩 小門 亜優美()
(2) 神経プロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤、高周波 凝固法又はパルス高周波法を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤と <mark>それ以外の薬剤を混合注射した場合</mark> においても神経プロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載すること。
生理食塩水については、チェックからはずそうとも思ったんですが、
それ以外の薬剤を混合注射した場合ととらえられるか、もしくはハイドロリリ ス(保険適用外)として審査に受け止められ、査定されますので、 姜さんと相談し、残すことにしました。
#4 - 2024/10/03 11:34 - 小門 亜優美
- () フィードバック 解決()
- () 0 90() .
機崎さん
回答ありがとうございます。
局所麻酔剤(キシロカイン)の他に 生理食塩水 があったため、コメントが必要と出た、ということですね。
そのようにニチイ様にお伝えいたします。

スクリーンショット 2024-10-03 090020.png 97.154 KB 2024/10/03

- ()解決 終了() .

#5 - 2024/10/07 14:30 - 小門 亜優美

小門 亜優美

2025/07/10 2/2