

：	フィードバック	：	2024/08/28
：	通常	：	2024/11/16
：	森口 愛子	：	100%
：		：	0.00
：		：	0.00
システム：	CheckEye DX, RC-LS クラウド	配布予定日：	2024/11/16

2024年11月リリース予定内訳です。(予定:11月16日(土曜日)23時30分 24時)

* 定期アップデート作業ため、この時間帯には正常な接続ができません。

--- RC-LS & チェックアイ-DXリリース内容 ---

1. 「システム管理」>「学習データ変更履歴」
 - 「チェックデータ」の「削除」と「使用に復旧」の動作時にも、チェックデータの変更履歴を記憶するように追加します。
 * チェック データの変更の確認をより容易にするための措置です。特にユザのオペレーションが変わることはありません。
 出所 (Sources) : 開発依頼 #5370 宮田眼科病院 (本院) - sub(#5389)

2. 「点検業務」 > 「チェックポイント」
従来の「チェックリスト」は使用できません。
「チェックリスト」の代わりに「チェックポイント」が適用されて使用されます。
「チェックポイント」は、従来の「長崎医師協会」から提供された「チェックリスト」記載事項の代わりに「2024年レセプト総点検マニュアル」を基準に新たに反映して適用しました。
そのため「チェックリスト」は削除されます。
- 出所（Sources）：機能改善 #4743「チェックリスト」 機能改修集 / 機能改善 #5137「チェックポイント」画面の運営サ | バ | 配布決定確認要

3. 新機能のお知らせ (RC-LS バージョンのみ)
- 「施設基準コードチェック」により、診療行為に該当する施設基準コードの点検が可能になります。
- 「システム管理」 > 「施設基準コードの設定」
施設基準コードに対する診療月に対する適用(適用日登録)可否を管理するようにします。
 - 「システム管理」 > 「情報管理」 > 「施設基準コードチェック可否」
該当医療機関で「施設基準コード点検遂行」をするかしないかを選択決定するようにします。
 - 「点検業務」 > 「レセ画面点検」
- 「施設基準コードチェック可否」がチェック設定された場合に「診療行為に該当する施設基準コードの点検結果」を確認することができます。
- 初期には施設基準コードの適用日登録情報がないです。
- そのため、初点検時には結果が多数「不合格」と表示されることがあります。
- 詳しくは関連ガイドをご確認くださいませ。
- (*マニュアル添付のお知らせの可否はリリス担当者が決定して掲載お願いします。)

出所 (Sources) :
 開発依頼 #5241 [RCLS病院仕様] 施設基準によるシステム改修に関する
 機能改善 #5288 RCLS : 施設基準コ | ドチェック設定
 機能改善 #5344 施設基準コ | ドチェック設定 (가 -)

4. 「点検業務」 > 「レセ画面点検」 や 「レセプト抽出」
リスト表示項目中「年齢」項目をクリックすると、並べ替えられるように機能を追加します。
- 出所（Sources）：
- 質疑応答 #5393 #5 レセ画面点検 や レセプト抽出 で年齢順に並び替えができるようにしていただくことは可能ですか？
機能改善 #5412 レセ画面点検 や レセプト抽出 で年齢順に並び替えができるように

5. 「適応症修正」 > 「複数病名チェック」
 複数病名チェックで画面が閉じることができない不具合を修正しました。
 出所（Sources）： 質疑応答 #5363 チェックアイDX：複数病名チェックで画面が閉じることができない（24-A-0295）
6. 「点検業務」 > 「レセプト抽出」

217

4.	가			(* 가 .)
	(Sources) : #5241 [RCLS #5288 RCLS: #5344 (가 -)			
5.	' > ' ' 가 .			
	(Sources) : #5393 #5 #5412 ?			
6.	' > ' ' (24-A-0295)			
	(Sources) : #5363 DX : (24-A-0295)			
7.	' > ' ' ID : EXTD02B010 ' ' 가			
	- ID : EXTD06B010 - : () - : () (Sources) : #5311 RCLS: #5395 [-]			
8.	" > " " > " "			
	() () () (Sources) : #5382 RCLS			
9.	' > ' ' > ' ' ' 가			
	(Sources) : #5379 RCLS (가)			
10.	' > ' ' 2 ' ' 가			
	() () 1 -			

:			
機能改善 # 5389: システム管理 > 学習デ タ変更履歴 : ' ' ' ...			終了
機能改善 # 5137: 「チェックポイント」画面の運営サ バ 配布決定確認要			終了
機能改善 # 5344: 施設基準コ ドチェック設定(가 -)			進行中
開発依頼 # 5403: チェックデ タ key			終了
機能改善 # 5412: レセ画面点検 や レセプト抽出 で年齢順に並び替えができるように			終了
リリース # 5433: [HP] クラウド版 2 0 2 4 年 1 1 月 release (RC-LS)			終了
:			
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5363: チェックアイDX : 複数...	終了	2024/10/30	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5311: RCLS : デフォルト抽...	終了	2024/11/05	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5382: RCLS 併用薬設定について	終了	2024/11/04	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5379: RCLS 単純撮影 (イ...	終了	2024/11/03	
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5417: RCLS : 抽出ル ルテ...	終了	2024/11/07	
: RC-LS, CheckEye DX - 開発依頼 # 5405: RCLS : 違う病名で表...	終了	2024/11/07	2024/11/16
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5421: RCLS : 抽出ル ル...	終了	2024/11/08	2024/11/16

: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5440: チェックアイDX 11...	終了	2024/11/13
: RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5451: RCLS 適応終了した...	終了	2024/11/14

#1 - 2024/10/14 13:39 - 斐 相洵

- : リリ | ス #5307: クラウド版 2 0 2 4 年 1 2 月release (RC-LS, CheckEye DX) (가) 가 .

#3 - 2024/10/31 09:59 - 斐 相洵

- : 質疑応答 #5363: チェックアイDX : 複数病名チェックで画面が閉じることができない (24-A-0295) (가) 가 .

#4 - 2024/10/31 10:00 - 斐 相洵

- : 質疑応答 #5311: RCLS : デフォルト抽出ル | ル 特定疾患療養管理料の請求漏れ について (가) 가 .

#5 - 2024/11/04 12:04 - 斐 相洵

- : 質疑応答 #5382: RCLS 併用薬設定について (가) 가 .

#6 - 2024/11/04 12:05 - 斐 相洵

- : 質疑応答 #5379: RCLS 単純撮影 (イ) の写真診断に対する部位マスタについて (가) 가 .

#8 - 2024/11/07 14:08 - 斐 相洵

- : 質疑応答 #5417: RCLS : 抽出ル | ルテンプレ | ト < 皮膚科特定疾患指導管理料の請求漏れ > (가) 가 .

#9 - 2024/11/08 09:28 - 斐 相洵

- .
- () 新規 フィ | ドバック () .
- () 斐 相洵 森口 愛子 () .

#10 - 2024/11/08 09:31 - 斐 相洵

- () () .

@森口 愛子, @DX-Care

(1) 16

(2) , ' DX' ,

(3) .

#11 - 2024/11/11 09:31 - 金 基鐘

- : 開発依頼 #5405: RCLS : 違う病名で表示されてしまう (24-A-0174) (가) 가 .

- : 質疑応答 #5421: RCLS : 抽出ル | ルID EXT02B003 急性期 疑い 2カ月以上 (가) 가

가	11	. (.)
---	----	---------

10. ' > ' 가 .
(Sources): #5421 ID EXT02B003 2

(20241111 가)

* 定期アップデート作業ため、この時間帯には正常な接続ができません。

2. 「点検業務」 > 「チェックポイント」

従来の「チェックリスト」は使用できません。

「チェックリスト」の代わりに「チェックポイント」を適用、使用します。

「チェックポイント」は、従来の「長崎県保険医協会」から提供された「チェックリスト」の代わりに

「2024年レセプト総点検マニュアル」を基準に新たに作成しました。今後「チェックリスト」は削除されます。

3. 「点検業務」 > 「レセ画面点検」 や 「レセプト抽出」

リスト表示項目中「年齢」項目をクリックすると、並べ替えられるように機能を追加します。

4. 「適応症修正」 > 「複数病名チェック」

複数病名チェックで画面を閉じることができない不具合を修正しました。

5. 「点検業務」 > 「レセプト抽出」

デフォルト抽出ルールのID: EXTD02B010 特定疾患療養管理料の請求漏れ

について「主病名」条件を追加した抽出ルールを新たにデフォルトルールとして提供します。

-ID: EXTD06B010

-略称: 特定疾患(主病名)

-抽出ルール名: 特定疾患療養管理料の請求漏れ(主病名のみ)

6. 「システム管理」 > 「適応症修正」

デフォルトのマスタの照会条件を改訂します。

(従来) 医薬品(基本マスタ)のポップアップ画面では、基本マスタの適用終了日が現在の日付より小さい場合は表示されないようになっていました。

(改訂) 現在の日付に関係なく、基本マスタに登録されたコードと名称を表示するようにします。

7. 「システム管理」 > 「適応症修正」 > 「コード部位チェック」

診療行為に含まれるコメントコード以外の「一連の行為」にある場合、「適応症部位チェック」画面表示に不具合がありました。

これを改正します。

8. 「点検業務」 > 「レセプト抽出」

抽出ルールテンプレートEXT506T005「皮膚科特定疾患療養管理料の請求漏れ」の内容を訂正します。

(従来) 抽出規則は「月2回算定できる」ですが、

(改正) 厚生労働省からの通知により、「医師が一定の治療計画に基づき療養上必要な指導管理を行った場合に、月1回に限り算定する。」として改正します。

9. 「点検業務」 > 「レセプト抽出」

抽出ルールEXTD02003「急性期、疑い病名」のうち「継続月数」に関する不具合があったため、これを修正・改善しました。

10. 「点検業務」 > 「レセ画面点検」 > 「レセ画面」

(従来) UKEファイルをアップロードする際、傷病名を診療年月を基準にマスタから取得して保存する。

(改正) UKEファイルをアップロードする際、傷病名を診療開始日を基準にマスタから取得して保存する。

11. 新機能のお知らせ

「施設基準コードチェック」により、診療行為に該当する施設基準コードの点検が可能になります。

- 「システム管理」 > 「施設基準コードの設定」

施設基準コードに対する診療月に対する適用(適用日登録)可否を管理するようにします。

- 「システム管理」 > 「情報管理」 > 「施設基準コードチェック可否」

該当医療機関で「施設基準コード点検」の可否を選択するようにします。

- 「点検業務」 > 「レセ画面点検」

「施設基準コードチェック可否」が対象設定された場合に「診療行為に該当する施設基準コードの点検結果」を確認することができます。

基本設定では施設基準コードの適用日登録情報が入力されていません。そのため、初点検時には多数「不合格」と表示されることがあります。

詳しくは同ページ内の操作マニュアルをご確認くださいませ。

#18 - 2024/11/13 10:31 - 森口 愛子

- : 質疑応答 #5440: チェックアイDX 11月リリース情報について (가) 가 .

#19 - 2024/11/14 13:56 - 森口 愛子

- () 森口 愛子 裴 相洵() .

Baeさん

6.「システム管理」>「適応症修正」
デフォルトのマスタ | の照会条件を改訂します。
(従来) 医薬品 (基本マスタ |) ポップアップ画面では、基本マスタ | の適用終了日が現在の日付より小さい場合は表示されないようになっていま
した。
(改訂) 現在の日付に関係なく、基本マスタ | に登録されたコードと名称を表示するようにします。

とありますが、#5406のチケットでは、Baeさんが提案してくれたものに対して

サポートデスクが表示方法の最終決定をしていないように見えます。

リリース予定の表示方法はどの形になっていますか？

#20 - 2024/11/14 14:24 - 朴 鎬秀

@森口-san

#5406 .
BAE-san .

#21 - 2024/11/14 14:24 - 朴 鎬秀

- () 裴 相洵 森口 愛子() .

#22 - 2024/11/15 14:24 - 裴 相洵

- : 質疑応答 #5451: RCLS 適応終了した医薬品の表示について (가) 가 .

#23 - 2024/11/20 10:37 - 裴 相洵

- : . (リリース #5307: クラウド版 2 0 2 4 年 1 2月release (RC-LS, CheckEye DX))