

|       |                         |        |            |
|-------|-------------------------|--------|------------|
| ：     | 終了                      | ：      | 2024/11/18 |
| ：     | 急いで                     | ：      | 2024/12/14 |
| ：     | 孫 寅暎                    | ：      | 100%       |
| ：     |                         | ：      | 0.00       |
| ：     |                         | ：      | 0.00       |
| システム： | CheckEye DX, RC-LS クラウド | 配布予定日： | 2024/11/16 |

@ , 12 . ( )

가 , HP @ ( )

@dx-care .

2 0 2 4 年 1 2 月リリ | ス予定内訳です。( 予定：1 2 月 1 4 日 (土曜日) 2 3 時 3 0 分 2 4 時)

\* 定期アップデ | ト作業ため、この時間帯には正常な接続ができません。

--- RC-LS & チェックアイ-DXリリ | ス内容 ---

1. 「適応症修正」 > 「コ | ド部位のチェック」  
適応症コ | ド部位のチェックデ | タ照会時に応答がない現象について不具合を修正しました。  
出所 ( Sources )： 質疑応答 #5439, RCLS：適応症コ | ド部位修正画面がフリ | ズする  
\* 1 1 月 2 2 日反映しました。

2. 「点検業務」 > 「レセ画面点検」 > 「適応症修正」  
抽出ル | ルテンフ | レ | ト < 皮膚科特 定  
料の請求漏れ > に関する事項として抽出ル | ルを選択する場合、説明欄に追加記載されるはずです。 ] \  
- 追記:皮膚科特定料 ( 1 ) と皮膚科特 ( 2 ) のうち、抽出対象外は皮膚科特定料 ( 2 ) についてです。  
出所 ( Sources )： 質疑応答 #5476, RCLS：併用設定について  
\* 1 1 月 2 9 日反映しました。

3. 「点検業務」 > 「レセ画面点検」  
病名漏れ点検の印刷時、「点検メッセージ」表示をオプション処理するようにします。  
\* 適用対象 (このオプションの選択は、以下の印刷動作時に可能です。)  
( 1 ) 「候補病名出力」チェック ( リスト型 )、  
( 2 ) 「候補病名出力」チェック解除 - 「カ | ド型」印刷、 「リスト型」印刷  
( 3 ) 「候補病名表示」画面での印刷  
出所 ( Sources )： 質疑応答 #5465, RCLS：不合格一覧の印刷について

4. 「点検業務」 > 「電子付箋一覧」  
「印刷」 チェック選択機能を追加します。  
「印刷」 チェックで、選択したデ | タのみを出力するようにする印刷機能を改訂します。  
出所 ( Sources )： 質疑応答 #5473, チェックアイDX：電子付箋の印刷対象について ( 24-A-0317 )

5. 「点検業務」 > 「レセ画面点検」 や 「レセプト抽出」  
11月のリリ | ス項目のうち、「レセ画面点検」と「レセプト抽出」画面のリスト表示項目のうち、「年齢」項目をクリックすると、  
整列できるように機能を追加しました。  
当該機能について、再整列時に同一の値 (年齢) は、照会するたびに任意に順序が変わる結果をもたらしていました。  
そのため、この問題を解決するために、2  
番目の並べ替え基準として「カルテル番号」を追加し、同じ年齢のときに一定の順序で並べ替えられるように改善します。  
( \*11月25日に反映し、整列された順に印刷する際には適用されないことをご了承ください。 )  
出所 ( Sources )： 質疑応答 #5500 RCLS:抽出ル | ル画面で並び順が変わってしまう

6. 「点検業務」 > 「レセプト抽出」



114 115

|                                                       |                    |                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| : RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5588: チェックアイDX 12...    | フィードバック 2024/12/06 | 2024/12/09            |
| : RC-LS, CheckEye DX - 開発依頼 # 5347: RCLS ...          | フィードバック 2024/10/25 | 2025/04/12            |
| : RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 # 5586: RCLS DPCの開発...    | 終了                 | 2024/12/06 2024/12/10 |
| : RC-LS, CheckEye DX - リリース # 5642: クラウド版 2 0 2 5 ... | 終了                 | 2024/12/16 2025/01/11 |

- #1 - 2024/10/14 13:39 - 斐 相洵  
- : リリース #5306: クラウド版 2 0 2 4 年 1 1 月release (RC-LS, CheckEye DX) (가) 가 .
- #2 - 2024/11/13 08:55 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5439: RCLS : 適応症コード部位修正画面がフリーズする (가) 가 .
- #3 - 2024/11/20 10:37 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5476: RCLS : 併用設定について (가) 가 .
- #4 - 2024/11/20 10:37 - 斐 相洵  
- : . (リリース #5306: クラウド版 2 0 2 4 年 1 1 月release (RC-LS, CheckEye DX))
- #5 - 2024/11/20 11:01 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5465: RCLS : 不合格一覧の印刷について (가) 가 .
- #6 - 2024/11/21 09:42 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5473: チェックアイDX : 電子付箋の印刷対象について (24-A-0317) (가) 가 .
- #7 - 2024/11/25 09:58 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5500: RCLS:抽出ルール画面で並び順が変わってしまう (가) 가 .
- #8 - 2024/11/25 10:44 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5393: RCLS : 抽出ルールに条件に年齢を追加してほしい (가) 가 .
- #9 - 2024/11/28 13:43 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5503: RCLS : 抽出ルールテンプレート<皮膚科特定疾患指導管理料の請求漏れ>追加 (가) 가 .
- #10 - 2024/12/02 08:56 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5499: <大至急>RCLS : 撮影部位 股関節のチェックデータについて (가) 가 .
- #11 - 2024/12/02 16:42 - 斐 相洵  
- : 質疑応答 #5446: チェックアイDX 単純撮影、写真診断の複数病名エラーについて<24-A-0309> (가) 가 .
- #12 - 2024/12/06 14:16 - 斐 相洵  
- .  
- ( )新規 フィードバック( ) .  
- ( )斐 相洵 孫 寅暎( ) .  
- ( )0 50( ) .  
- ( ) ( ) .
- #13 - 2024/12/06 18:05 - 森口 愛子  
- : 質疑応答 #5588: チェックアイDX 12月リリース情報について (가) 가 .

#14 - 2024/12/09 09:35 - 小門 亜優美  
リリース内容に以下の内容を追加してください。

-----RCLS-----

7. 検査に使用する薬剤について

検査は「疑い」病名でも施行するため、  
検査に使用する薬剤について「疑い」病名でも合格となるよう変更いたしました。  
\* 11月22日反映しました。

-----  
-----チェックアイDX-----

7. 検査に使用する薬剤について

検査は「疑い」病名でも施行するため、  
検査に使用する薬剤について「疑い」病名でも合格となるよう変更いたしました。  
\* 11月26日反映しました。

-----  
よろしくお願いいたします。

#15 - 2024/12/09 10:39 - 森口 愛子  
チケット #5588の内容を含めて、リリースノート再作成してください。  
ニチイ学館担当者に提示する必要があります。

#16 - 2024/12/09 16:54 - 孫 寅暎  
-

#17 - 2024/12/09 17:32 - 森口 愛子

- ( ) 孫 寅暎 饗庭 幸友( ) .

#18 - 2024/12/09 19:14 - 森口 愛子

- ( ) 饗庭 幸友 菊川 佳余子( ) .

文章修正。

6番の抽出ルール、説明欄の文言修正（#5503）を依頼しているので、完了したらニチイ学館に確認依頼してください。

\*\*\*\*\*

1. 「適応症修正」> 「コード部位のチェック」  
適応症コード部位のチェックで夕照会時に応答がない現象について不具合を修正しました。

2. 「点検業務」> 「レセ画面点検」> 「適応症修正」

適応症の修正において、「チェックでタ」に対する「併用設定」の摘要区分に「特定器材」を登録できるようにしました。（11月29日修正済）

3. 「点検業務」> 「レセ画面点検」  
病名漏れ点検の印刷時、「点検メッセージ」表示をオプション処理するようにします。  
\* 適用対象（このオプションの選択は、以下の印刷動作時に可能です。）  
（1）「候補病名出力」チェック（リスト型）  
（2）「候補病名出力」チェック解除 - 「カード型」印刷、「リスト型」印刷  
（3）「候補病名表示」画面での印刷

4. 「点検業務」> 「レセ画面点検」> 「電子付箋」  
電子付箋の印刷時、表示されている一覧の「印刷」にチェックが入ったレセプトが印刷対象となります。

5. 「点検業務」> 「レセ画面点検」および「レセプト抽出」

11月リリースでレセプト一覧を年齢順に整列する機能を追加しました。

ただし、画面遷移をすると同年齢内で表示順が変わってしまう事象が発生しました。

そのため、同年齢内ではカルテ番号順に整列されるよう機能を追加しました。

印刷時にはこの整列は無効となります。ご了承ください。

6. 「点検業務」> 「レセプト抽出」

抽出ルールテンプレート抽出条件に一部誤りがあり、修正しました。

-----RCLS-----

7. 検査に使用する薬剤について

検査は「疑い」病名でも施行するため、

検査に使用する薬剤について「疑い」病名でも合格となるよう変更しました。

\* 11月22日反映しました。

-----チェックアイDX-----

7. 検査に使用する薬剤について

検査は「疑い」病名でも施行するため、

検査に使用する薬剤について「疑い」病名でも合格となるよう変更しました。

★ 11月26日反映しました。

#19 - 2024/12/11 10:02 - 菊川 佳余子

- ( ) 菊川 佳余子 Yasuda Natsuki( )

@安田さん

お疲れさまです。日本語の体裁を整えました。

下記をリリースノットに掲載してください。

\*\*\*\*\*

2024年12月リリース予定内訳です。( 予定：12月14日(土曜日) 23時30分～24時)

★ 定期アップデート作業ため、この時間帯には正常な接続ができません。

1. 「通知修正」> 「コ」ド部位のチェック

通知欄「コ」ド部位のチェックで夕飯会時に応答がない現象について不具合を修正しました。

★ 11月22日反映しました。

2. 「点検業務」> 「レセ画面点検」

「システム管理」> 「通知修正」

併用設定（通知修正）の検索区分に「特定薬剤」を登録できるようにしました。

★ 11月29日反映しました。

3. 「点検業務」> 「レセ画面点検」

不合格一覧の印刷時、病名漏れ点検の「点検メッセージ」の印刷可否を選択できるようにしました。  
「電子付箋」の印刷時を除く

4. 「点検業務」> 「電子付箋一覧」

印刷対象を選択できるようにチェックボックスを追加しました。

5. 「点検業務」> 「レセ画面点検」および「レセプト抽出」

レセプト一覧を年齢順に整列する機能を追加しました。★ 11月25日反映しました。

ただし、画面遷移をすると同年齢内で表示順が変わってしまう事象が発生しました。

そのため、同年齢内ではカルタ番号順に整列されるよう機能を追加しました。

印刷時にはこの整列は無効となります。ご了承ください。

6. 「点検業務」> 「レセプト抽出」

抽出先「ルタンフトレイト<皮膚科特定疾患指導管理料の請求漏れ>」について、

抽出条件の設定に一部誤りがあり修正しました。

7. 検査に使用する薬剤について

検査は「鋭い」前夜でも施行するため、

検査に使用する薬剤について「疑い」病名でも合格となるよう修正しました。

\* 11月22日反映しました。

\*\*\*\*\*

チェックアイDXについては、7. の反映日のみ異なります。

11月26日に修正し、饗庭さんへ連絡いたします。

#20 - 2024/12/11 10:40 - 孫 寅暎

@[菊川 佳余子](#) san

가 8, 9 가

#21 - 2024/12/11 11:17 - 菊川 佳余子

- ( ) Yasuda Natsuki 孫 寅暎( )

@孫さん

ご連絡ありがとうございます。

確認ですが、8.は「チェックアイDX」にも適用されますか？

9.は、社内のことなのでリリ | スノ | トには掲載しません。

ありがとうございます。

#22 - 2024/12/11 13:19 - 孫 寅暎

-

- ( ) 孫 寅暎 菊川 佳余子 ( )

RC-LS

#23 - 2024/12/11 13:20 - 孫 寅暎

- : 開発依頼 #5347: RCLS (가) 가

#24 - 2024/12/11 13:26 - 菊川 佳余子

- ( ) 菊川 佳余子 孫 寅暎 ( )

- ( ) 通常 急いで ( )

@孫さん

8.抽出ル | ルの年齢条件の追加について、チェックアイDXにも適用したい場合は、

いつまでに連絡すれば、今回のリリ | スに間に合いますか？

今からニチイに確認をとります。

#25 - 2024/12/11 14:41 - 孫 寅暎

@[菊川 佳余子](#) san

12

1

#26 - 2024/12/11 15:06 - 菊川 佳余子

@孫さん

ニチイ学館に確認がとれました。

チェックアイDXにも今回のリリ | ス ( 12月14日 ) で適用してください。

ありがとうございます。

#27 - 2024/12/11 15:09 - 孫 寅暎

- ( ) 50 100( ) .

#28 - 2024/12/11 15:31 - Yasuda Natsuki

- ( ) 50 100( ) .

以下の通りホムベジのリリノスノトに作成済みです。

2024年12月リリース予定内訳です。(予定:12月14日(土曜日)23時30分~24時)  
\*定期アップデート作業のため、この時間帯には正常な接続ができません。

1.「通気症修正」>「コ」ド部位のチェック  
通気症コ」ド部位のチェックで「夕照会時に応答がない現象について不具合を修正しました。  
\*11月22日反映しました。

2.「点検業務」>「レセ画面点検」  
「システム管理」>「通気症修正」  
併用設定(通気症修正)の検索区分に「特定種材」を登録できるようにしました。  
\*11月22日反映しました。

3.「点検業務」>「レセ画面点検」  
不具合一覧の印刷時、病名漏れ点検の「点検メッセージ」の印刷可否を選択できるようにしました。  
「電子付箋」の印刷時を除く

4.「点検業務」>「電子付箋一覧」  
印刷対象を選択できるようにチェックボックスを追加しました。

5.「点検業務」>「レセ画面点検」および「レセプト抽出」  
レセプト一覧を年齢順に整列する機能を追加しました。\*11月25日反映しました。  
ただし、画面遷移をすると同年齢内で表示順が変わってしまう現象が発生しました。  
そのため、同年齢内ではカルテ番号順に整列されるよう機能を追加しました。  
印刷時にはこの整列は無効となります。ご了承ください。

6.「点検業務」>「レセプト抽出」  
抽出ル「ルテンプレート」<皮膚科特定感染症等管理科の請求漏れ>について、  
抽出条件の設定に一部誤りがあり修正しました。

7.検査に使用する薬剤について  
検査は「疑い」病名でも実行するため、  
検査に使用する薬剤について「疑い」病名でも合致となるよう修正しました。  
\*11月22日反映しました。

8.「点検業務」>「レセプト抽出」  
抽出条件に、年齢を追加しました。

#29 - 2024/12/13 12:56 - 朴 鎬秀

- : 質疑応答 #5586: RCLS DPCの開発について (가) 가 .

#30 - 2024/12/18 10:21 - 孫 寅暎

- : リリノス #5642: クラウド版2025年1月release (RC-LS, CheckEye DX) (가) 가 .

#31 - 2024/12/18 10:22 - 孫 寅暎

- ( ) フィールドバック 終了( ) .