

：	終了	：	2024/12/03
：	高め	：	2024/12/09
：	小門 亜優美	：	90%
：		：	0.00
顧客ID:	-----	システム:	CheckEye DX, RC-LS クラウド
医療機関名:	-----	カルテ番号:	00000
完了通知日:		診療年月:	00000
医療機関コ ド:		業務区分:	修正

ソラスト様より情報共有をいただきました。

chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcglclefindmkaj/https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/kensa_1.files/kensa_57.pdf

RCLSでは検査に対し、疑い病名でも合格となるため、現在「糖尿病の疑い」でも合格となります。

また、資料にて「糖尿病性腎症（第3期 4期 5期）」では算定不可とのことですが、

チェックデ | タに「糖尿病」「糖尿病性腎症」があるため、合格になってしまいます。

チェックデ | タの精査をお願いいたします。

また、誤判定病名に「糖尿病の疑い」をデフォルトで登録するのはいかがでしょうか？

よろしくお願いいたします。

#1 - 2024/12/03 11:04 - 磯崎 康浩

- () 磯崎 康浩 姜 俊豪() .

アルブミン定量（尿）の過剰症修正の算定規則を設定に以下の病名を追加してください。

- 糖尿病疑い
- 糖尿病性腎症第3期
- 糖尿病性腎症第4期
- 糖尿病性腎症第5期

また、チェックデ | タから糖尿病性腎不全 腎硬化症を削除してください。

#3 - 2024/12/03 14:14 - 姜 俊豪

- () 新規 解決() .

- () 姜 俊豪 小門 亜優美() .

- () 0 90() .

, 2024-12-03 14:11:12

#4 - 2024/12/03 15:29 - 小門 亜優美

早々にご対応いただき、ありがとうございました。

#5 - 2024/12/05 11:50 - 小門 亜優美

- () 解決 終了() .