

RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 #5570

RCLS : フェリチンの検査コメントについて

2024/12/04 14:40 - 小門 亜優美

:	終了	:	2024/12/04
:	急いで	:	2024/12/05
:	小門 亜優美	:	90%
:		:	0.00
顧客ID:	-----	システム:	RC-LS クラウド
医療機関名:	-----	カルテ番号:	00000
完了通知日:		診療年月:	00000
医療機関コード:		業務区分:	修正

ソラスト様よりお問い合わせです。

\*\*\*\*\*

160036810 フェリチン半定量 160192510 フェリチン定量の検査コメントについて

880100013 検査実施年月日及び検査結果(フェリチン); (元号)yy"年"mm"月"dd"日" 検査値:\*\*\*\*\*

コメント記載の条件:(同一月に2回以上の算定の場合)当該検査の実施年月日及び前回測定値をすべて記載すること。

こちらについて、コメント記載が漏れていた場合、不合格になるルールはありますか?

確認をお願いします。

なお、契約前の医療機関様からのお問い合わせのため、診療年月 カルテ番号などはありません。

よろしく申し上げます。

#2 - 2024/12/05 10:15 - 姜 俊豪

- ( )新規 フィールドバック( )

- ( )姜 俊豪 小門 亜優美( )

- ( )0 10( )

#3 - 2024/12/05 10:45 - 小門 亜優美

- ( )小門 亜優美 姜 俊豪( )

新しくルールを作っていただきたいのですが、磯崎さんに依頼した方が良いですか?

#4 - 2024/12/05 11:01 - 姜 俊豪

- ( )姜 俊豪 小門 亜優美( )

#5 - 2024/12/05 11:24 - 小門 亜優美

- ( ) 小門 亜優美 磯崎 康浩 ( )

磯崎さん

160036810 フェリチン半定量 160192510 フェリチン定量の検査コメントについて

880100013 検査実施年月日及び検査結果(フェリチン); (元号)yy"年"mm"月"dd"日" 検査値:\*\*\*\*\*

コメント記載の条件:(同一月に2回以上の算定の場合)当該検査の実施年月日及び前回測定値をすべて記載すること。

こちらについて、コメント記載が漏れていた場合、不合格になるようルールの作成をお願いいたします。

#6 - 2024/12/05 18:17 - 磯崎 康浩

- フェリチン(同一月に2回以上の算定の場合).xlsx (ガ) ガ

- ( ) 磯崎 康浩 姜 俊豪( )

ルール作成しましたので、確認をお願いします。

#7 - 2024/12/06 12:58 - 姜 俊豪

- ( ) フィールドバック 解決( )

- ( ) 姜 俊豪 小門 亜優美( )

- ( ) 10 90( )

DCD007M001 , , 2024-12-06 12:54:32

#8 - 2024/12/09 10:24 - 小門 亜優美

対応ありがとうございました。

#9 - 2024/12/10 11:41 - 小門 亜優美

- ( ) 解決 終了( )

---

フェリチン(同一月に2回以上の算定の場合).xlsx

12.688 KB

2024/12/05

磯崎 康浩