

：	終了	：	2025/01/21
：	急いで	：	2025/01/24
：	小門 亜優美	：	0%
：		：	0.00
顧客ID:	nc14122685	システム:	CheckEye DX, RC-LS クラウド
医療機関名:	東小金井さくらクリニック	カルテ番号:	0008441
完了通知日:		診療年月:	50611
医療機関コ ド:	4122685	業務区分:	確認

ニチイ学館様よりお問い合わせです。

医療機関ID：nc14122685 1 1 月診療分 患者ID：0008441

ル | ルID：PLD288M003

耐糖能精密検査の算定はいかがでしょうか。薬剤等の使用ありません。
で、不合格になっております。

このエラ | は、乳糖を服用させて行う耐糖試験の場合には、薬剤の算定は必要ですが
今回の場合、耐糖能精密検査900点を算定されていますので、併せて実施すべき検査がありません。
(耐糖能精密検査は、常用負荷による血糖、尿糖測定と同時に血中のインスリン又は血中C - ペプチドを併せて測定する検査
指摘される場合には、薬剤の使用ではなく、こちらが適当ではないかと思われます。

点検ル | ルの確認をお願いいたします。
基金の文書を添付いたします。

該当レセプト画面を添付します。

#1 - 2025/01/21 16:28 - 磯崎 康浩

- () 磯崎 康浩 小門 亜優美 () .

ご指摘の通り、耐糖能精密検査は、常用負荷による血糖、尿糖測定と同時に血中のインスリン又は血中C - ペプチドを併せて測定する検査
ですので、

常用負荷による血糖を測定する際、薬剤は使用すると思われます。

#2 - 2025/01/21 16:47 - 小門 亜優美

- () 新規 進行中 () .

- () 小門 亜優美 磯崎 康浩 () .

磯崎さん

私がよく理解できず、すみません。

今回の場合、別途 常用負荷試験 を実施し、その際に薬剤を使用するのではないか？ということでしょうか。

もしくは、常用負荷試験 を実施し、検査料は別途算定できないが、薬剤は算定できるので、
耐糖能精密検査 を実施した際にも薬剤は算定される、ということでしょうか。
教えてください。

#3 - 2025/01/22 08:23 - 磯崎 康浩

- () 磯崎 康浩 小門 亜優美 () .

常用負荷試験と血中のインスリン又は血中C - ペプチドを併せて検査したら、耐糖能精密検査で算定します。

#4 - 2025/01/22 09:33 - 小門 亜優美

- () 小門 亜優美 磯崎 康浩 () .

磯崎さん

私の知識不足で、何度も聞いてしまい申し訳ありません。

> 常用負荷試験と血中のインスリン又は血中C - ペプチドを併せて検査したら、耐糖能精密検査で算定します。

耐糖能精密検査を算定するには、常用負荷試験を実施していなければならない、その際に薬剤を必ず使用している。

ということで合っていますか？

お手数をおかけしますが、回答お待ちしております。

#5 - 2025/01/22 14:11 - 磯崎 康浩

- () 磯崎 康浩 小門 亜優美 () .

その通りです。

#6 - 2025/01/22 14:33 - 小門 亜優美

- () 進行中 解決 () .

磯崎さん

回答ありがとうございます。

何度もすみませんでした。

ニチイ学館様にお伝えします。

#7 - 2025/01/24 10:20 - 小門 亜優美

耐糖能精密検査について.pdf	847.54 KB	2025/01/21	小門 亜優美
スクリーンショット 2025-01-21 130940.png	102.778 KB	2025/01/21	小門 亜優美