

：	フィードバック	：	2025/04/02
：	高め	：	2025/04/11
：	小門 亜優美	：	0%
：		：	0.00
：		：	0.00
システム:	CheckEye DX, RC-LS クラウド		

作成して下さった、新バージョンのマニュアルをこのチケットに添付してください。（日本語修正をこれからするもの）

RCLSとチェックアイDX、それぞれに必要です。

画像が違ふところがある場合は気を付けてください。

よろしくお願いします。

#1 - 2025/04/02 17:02 - 孫 寅暎

- 修正済クラウド `版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.03.20).pptx (가) 가 .
- クラウド `版操作マニュアル\_第2章 레세프 `트체크応用編(25.03.24).pptx (가) 가 .
- クラウド `版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.03.21).pptx (가) 가 .
- クラウド `版操作マニュアル\_第4章 레세프 `트抽出(25.03.21).pptx (가) 가 .
- クラウド `版操作マニュアル\_第5章 その他及び `設定編(25.03.21).pptx (가) 가 .
- クラウド `版操作マニュアル_第6章 運営者編(25.03.21).pptx (가) 가 .
- マニュアル現行化作業内訳(25.03.20).xlsx (가) 가 .
- () 新規 フィ | ドバック() .
- () 孫 寅暎 小門 亜優美() .

@小門 亜優美 san

#2 - 2025/04/08 14:08 - 小門 亜優美

- () 小門 亜優美 孫 寅暎() .

第4章 레세프트抽出 のマニュアルについて

P.110 予め13個の抽出ル | ルが基本的に提供設定され 予め14個の抽出ル | ルが基本的に提供設定され

現在デフォルトル | ルは14個に増えています。

P.115 にも14個目の抽出ル | ルの記載をお願いします。

P.137 「集計範囲」の表記は現在、「範囲」の記載に変更になっています。

また、「레세프트縦覧」が追加になっています。

該当ページの記載は、「 1ヶ月前」となっていますが、

現在は、範囲「レセプト縦覧」「点検月」「1ヶ月前」の表示になっています。

また、このレセプト抽出のマニュアルは、完成したら、

点検業務 > レセプト抽出 の画面の「操作手順」にも載せているので、差し替えをお願いします。

#3 - 2025/04/08 14:21 - 小門 亜優美

- 適用外にしたルールを復旧する方法.jpg (ガ) ガ .

第1章 基本操作編 のマニュアルについて

今まで、マニュアルに「適用外にしたルールを復旧する方法」の記載がなく、

お客様には口頭で、または資料を自作して、説明していました。

P.29 P.33にルールを適用外にする方法が載っているので、その後ろあたりに記載していただければと思います。

参考までに、私が作った資料を添付します。

私の資料では、マニュアルとの統一感がないと思うので、お手数ですが、新しいページの作成をお願いします。

#4 - 2025/04/08 14:21 - 小門 亜優美

- . (適用外にしたルールを復旧する方法.jpg)

#5 - 2025/04/08 14:21 - 小門 亜優美

- 適用外にしたルールを復旧する方法.pdf (ガ) ガ .

#6 - 2025/04/24 10:05 - 小門 亜優美

3/21にLINE WORKSでもお伝えした点が直っていませんでした。

第2章P.60

併用設定のための、検索画面では ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」が選択されていますが、その下の併用設定された部分の画面はボタンも古いまま（併用薬設定になっている、正しくは 併用設定）ですし、ロキソプロフェン錠60mg「トリワ」になっています。

修正をお願いします。

#7 - 2025/04/24 13:36 - 孫 寅暎

- クラウド 版操作マニュアル_第4章 レセプト抽出(25.04.24).pptx (가) 가 .
- クラウド 版操作マニュアル_第2章レセプトチェック応用編(25.04.24).pptx (가) 가 .
- () 孫 寅暎 小門 亜優美() .

@小門 亜優美 san

第4章 レセプト抽出 のマニュアルについて

, ,

> .

点検業務 > レセプト抽出 の画面の「操作手順」にも載せているので、差し替えをお願いします。

> 가 가 가 .

第2章P.60

> .

第1章 基本操作編 のマニュアルについて

#8 - 2025/04/24 14:59 - 孫 寅暎

- 修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.04.24).pptx (가) 가 .

第1章 基本操作編 のマニュアルについて

> 1 34~35 가 .

#9 - 2025/04/24 16:09 - 小門 亜優美

- 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.04.24).pptx (가) 가 .

第1章 基本操作編 のマニュアルについて

> 1 34~35 가 .

ページの追加ありがとうございます。

日本語修正したものを添付します。

#10 - 2025/04/24 16:15 - 小門 亜優美

- 스크린샷 2025-04-24 161232.png (가) 가 .
- () 小門 亜優美 孫 寅暎 () .

点検業務 > レセプト抽出 の画面の「操作手順」にも載せているので、差し替えをお願いします。

> 가 가가 .

画像を添付します。

レセプト抽出の画面に ? 「操作手順」 というところがあり、そこを押すとレセプト抽出のマニュアルが表示されます。

また、お手数ですが、ここから表示されるマニュアルには別途目次をつけていただきたいです。

よろしくお願いします。

#11 - 2025/04/24 18:19 - 孫 寅暎

@[小門 亜優美](#) san

点検業務 > レセプト抽出 の画面の「操作手順」にも載せているので、差し替えをお願いします。

> Beta .

#12 - 2025/04/24 18:19 - 孫 寅暎

- () 孫 寅暎 小門 亜優美 () .

#13 - 2025/04/30 10:48 - 小門 亜優美

- 日本語修正済クラウド `版操作マニュアル_第2章レセプトチェック応用編(25.04.24).pptx (가) 가 .

#14 - 2025/05/02 10:56 - 小門 亜優美

- 最終 日本語修正済クラウド `版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.02).pptx (가) 가 .

最終 日本語修正済クラウド `版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.02)を追加します。

#15 - 2025/05/02 11:01 - 小門 亜優美

- 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.05.02).pptx (가) 가 .

日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.05.02) を追加します。

#16 - 2025/05/02 11:49 - 小門 亜優美

- ほんとに最終 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.02).pptx (가) 가 .

ほんとに最終 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.02) を追加します。

#17 - 2025/05/02 16:14 - 小門 亜優美

- スクリンショット 2025-05-02 161330.png (가) 가 .

- () 小門 亜優美 孫 寅暎() .

孫さん

[点検業務 > レセプト抽出](#) の画面の「[操作手順](#)」にも載せているので、差し替えをお願いします。

[> Beta](#) .

Betaを確認したところ、Not Foundになりました。(添付画像参照)

確認をお願いします。

#18 - 2025/05/02 16:55 - 孫 寅暎

- () 孫 寅暎 小門 亜優美() .

@[小門 亜優美](#) san

Beta .

#19 - 2025/05/03 21:51 - 森口 愛子

- () 小門 亜優美 孫 寅暎() .

孫さん

マニュアルP161

のサ」ビス利用状況について

システム内の表記を「サ」ビス」になっている部分を「[画像](#)」に変更

マニュアルP161の画像も変更してください

#20 - 2025/05/07 10:59 - 孫 寅暎

- 人 3 2 1 人 从 2025-05-07 0 2 1 10.55.53.png (가) 가 .
- () 孫 寅暎 森口 愛子() .

@森口 愛子 san

?

「サ | ビス」 가

#21 - 2025/05/07 13:52 - 孫 寅暎

- 클라우드 〃版操作マニュアル_第5章 その他及び 〃設定編(25.05.07).pptx (가) 가 .

@小門 亜優美 san

5 160 #6121

161 @森口 愛子 san

#22 - 2025/05/07 14:41 - 小門 亜優美

- 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第4章 レセフ 〃ト抽出(25.05.07).pptx (가) 가 .

日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第4章 レセフ 〃ト抽出(25.05.07)を追加します。

#23 - 2025/05/07 15:23 - 森口 愛子

- 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第5章 その他及び 〃設定編(25.03.21).pptx (가) 가 .
- () 森口 愛子 小門 亜優美() .

#24 - 2025/05/07 20:41 - 孫 寅暎

- 클라우드 〃版操作マニュアル_第2章 레세프 〃トチェック応用編(25.05.07).pptx (가) 가 .
- 修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.07).pptx (가) 가 .

@小門 亜優美 san

#6222

#25 - 2025/05/08 10:17 - 小門 亜優美

- () 小門 亜優美 孫 寅暎() .

具体的に変更したのは何ページですか？

1章 2章については、すでに日本語修正済のpptxファイルがあります。

最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx

日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第2章 レセフ トチェック応用編(25.04.24).pptx

そちらに反映していただくことは可能ですか？

お手をかけてすみません。

よろしくお願いします。

#26 - 2025/05/08 10:18 - 小門 亜優美

- 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第5章 その他及び 設定編(25.05.08).pptx (ガ) が .

日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第5章 その他及び 設定編(25.05.08) を追加します。

#27 - 2025/05/08 10:40 - 小門 亜優美

- 最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx (ガ) が .

最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08) を追加します。

#28 - 2025/05/08 12:02 - 小門 亜優美

- (最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx)

#29 - 2025/05/08 13:13 - 小門 亜優美

- 最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx (ガ) が .

#30 - 2025/05/08 14:26 - 小門 亜優美

- 最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第2章 レセフ トチェック応用編(25.05.08).pptx (ガ) が .

最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第2章 レセフ トチェック応用編(25.05.08) を追加します。

#31 - 2025/05/08 14:54 - 小門 亜優美

- 最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.05.08).pptx (ガ) が .

最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.05.08) を追加します。

#32 - 2025/05/08 15:19 - 小門 亜優美

- 最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第4章 レセフ ト抽出(25.05.08).pptx (ガ) が .

最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第4章 レセフ ト抽出(25.05.08) を追加します。

#33 - 2025/05/08 15:21 - 小門 亜優美

- (最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx)

#34 - 2025/05/08 15:24 - 小門 亜優美

- 最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx (가) 가 .

何度もすみません。

最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08) を追加します。

#35 - 2025/05/08 17:19 - 孫 寅暎

- 最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第2章 레세프 〃トチェック応用編(25.05.08).pptx (가) 가 .

- 最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx (가) 가 .

- () 孫 寅暎 小門 亜優美() .

@[小門 亜優美](#) san

1 2 .

#36 - 2025/05/08 17:23 - 小門 亜優美

- 最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第5章 その他及び 〃設定編(25.05.08).pptx (가) 가 .

最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第5章 その他及び 〃設定編(25.05.08) を追加します。

#37 - 2025/05/09 09:53 - 小門 亜優美

- () 小門 亜優美 孫 寅暎() .

孫さん

第2章 P.67 画面キャプチャを変更してくれたと思うのですが、

「公開ル丨ルによる点検」を説明するページなのですが、「病名点検」の右のタブが「禁忌病名点検」になってしまっています。

新バージョンのチェック丨を確認したところ、貼り付けてくれた画面と同じく、「公開ル丨ルによる点検」のタブがない状態です。

早急に確認し、修正をお願いします。

#38 - 2025/05/09 10:16 - 孫 寅暎

- 最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第2章 레세프 〃トチェック応用編(25.05.08).pptx (가) 가 .

- () 孫 寅暎 小門 亜優美() .

@[小門 亜優美](#) san

, 가 ;

- スクリンショット 2025-05-09 112130.png (가) 가
- () 小門 亜優美 孫 寅暎 () .

確認しました。

#40 - 2025/05/09 13:30 - 孫 寅暎

- () 孫 寅暎 小門 亞優美 ()

@小門 亞優美 san

新バ丨ジョンの本番機が直っていないのですが、そこはどうなりますか？（添付画像参照：新バ丨ジョンウルソ）

> 가 ^^;

가 .

- () 小門 亞優美 孫 寅暎 ()

2025/07/10

顧客管理画面の の箇所、現在の ボックスの内容と違うので画像差し替え

マニュアルP195
「サ | ビス」文言の画像差し替え

マニュアルP225
「ニチイ回答依頼」機能の削除と画像差し替え
「HELP」の機能削除と画像差し替え

マニュアルP228
医療機関切替え機能
選択をおしてもポップアップは出ない
マニュアル修正

数枚スライドを抜いたので、P220以降ページ数が違う可能性があります。
申し訳ございません。

#42 - 2025/05/09 15:47 - 孫 寅暎

- クラウド `版操作マニュアル_第 6 章 運営者編(25.05.09).pptx (가) 가 .
- () 孫 寅暎 森口 愛子() .

@[森口 愛子](#) san

190, 195 page

226 ~ 229 page

#43 - 2025/05/11 18:49 - 森口 愛子

- 日本語修正済)クラウド `版操作マニュアル_第 6 章 運営者編(25.05.11) .pptx (가) 가 .

#44 - 2025/05/12 09:11 - 孫 寅暎

- 最新 日本語修正済クラウド `版操作マニュアル_第 1 章 基本操作編(25.05.12).pptx (가) 가 .

@[小門 亜優美](#) san

1 28page

#39 가 .

?

#45 - 2025/05/12 11:08 - 森口 愛子

- プレゼンテーション1.pptx (가) 가 .
- () 森口 愛子 孫 寅暎() .

孫さん

チェックアイDXの「受付および点検」の画面の中で、「状態モニタリング」というボタンが表示されています。
これは管理者マニュアルにも記述がありません。
機能として搭載されているのであれば、マニュアルに記載が必要です。

大至急対応をお願いします。

#46 - 2025/05/12 13:58 - 孫 寅暎

- 最新 日本語修正済クラウド 版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.12).pptx (가) 가 .
- () 孫 寅暎 森口 愛子() .

@森口 愛子 san

			Process	가
			「状態モニタリング」	Checkeye-DX RC-LS
1	6	가		

#47 - 2025/05/12 15:33 - 小門 亜優美

- スクリーンショット 2025-05-09 112130.png (가) 가 .
- () 森口 愛子 孫 寅暎() .

孫さん

> 1 28page .

#39 가 .

?

孫さん、マニュアルの該当ページは P.67 ですが、今私が話しているのはマニュアルのページのことではありません。
同じ状況を見ようと。本番機の「適応症修正」の画面で「ウルソデオキシコ | ル酸錠 1 0 0 m g」を検索し、画面を見ると、
「公開ル | ルによる点検」のタブがありません。「禁忌病名」しか表示されていない。画面キャプチャを再度添付します。
「公開ル | ルによる点検」のタブを表示させてください。
よろしくお願いします。

#48 - 2025/05/12 16:31 - 孫 寅暎

- () 孫 寅暎 小門 亜優美 () .

@小門 亜優美 san

「公開ル丨ルによる点検」 .

?

#49 - 2025/05/12 16:52 - 小門 亜優美

- () 小門 亜優美 孫 寅暎 () .

マニュアルP.67に例として載っている医薬品になります。

現在「ウルソデオキシコ丨ル酸錠 1 0 0 m g 」について、公開ル丨ルがないのであれば、

マニュアルの例の医薬品を変更しなくてはなりません。

「ウルソデオキシコ丨ル酸錠 1 0 0 m g 」について、現在公開ル丨ルはありませんか？

#50 - 2025/05/13 11:40 - 孫 寅暎

- 最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第2章レセフ 〃トチェック応用編(25.05.09).pptx (가) 가 .

- () 孫 寅暎 小門 亜優美 () .

@小門 亜優美 san

66~67 page .

#51 - 2025/05/15 14:37 - 小門 亜優美

- () 小門 亜優美 孫 寅暎 () .

確認しました。

差控えの例として記載してくださった「ピコスルファ丨トナトリウム内用液 0 . 7 5 % 「イワキ」 」は「便秘」の薬のため、

「慢性肝炎」での処方はいしません。

処方単位は内用液のため、「錠」での処方ではなく、「ml」になります。

貼ってくださった画面キャプチャの不合格は、「シングレアOD錠 1 0 m g 」に対しての、公開ル丨ルによる点検の不合格なので、

差し替えるのであれば、「シングレアOD錠 1 0 m g 」をお願いします。

また、貼ってくださった画面キャプチャは、水色の表示で「チェックデ丨タが存在しません」という、今は表示されないものが表示されています。

画面キャプチャも修正してください。

修正する時はお手数ですが、最新版(【レセプトチェッカ丨LSプラス】操作マニュアル_25.05.11.pdf) が [#6236](#) にありますので、

そちらから修正してください。

よろしくお願いします。

#52 - 2025/05/15 15:58 - 孫 寅暎

- () 孫 寅暎 小門 亜優美 ()

@小門 亜優美 san

#6236

修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.03.20).pptx	7.068 MB	2025/04/02	孫 寅暎
クラウド`版操作マニュアル_第2章レセフ`トチェック応用編(25.03.21).pptx	10.529 MB	2025/04/02	孫 寅暎
クラウド`版操作マニュアル_第4章 レセフ`ト抽出(25.03.21).pptx	13 MB	2025/04/02	孫 寅暎
クラウド`版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.03.21).pptx	10.202 MB	2025/04/02	孫 寅暎
クラウド`版操作マニュアル_第6章 運営者編(25.03.21).pptx	3.782 MB	2025/04/02	孫 寅暎
マニュアル現行化作業内訳(25.03.20).xlsx	20.474 KB	2025/04/02	孫 寅暎
クラウド`版操作マニュアル_第5章 その他及び`設定編(25.03.21).pptx	11.507 MB	2025/04/02	孫 寅暎
適用外にしたルールを復旧する方法.pdf	382.616 KB	2025/04/08	小門 亜優美
クラウド`版操作マニュアル_第4章 レセフ`ト抽出(25.04.24).pptx	7.43 MB	2025/04/24	孫 寅暎
クラウド`版操作マニュアル_第2章レセフ`トチェック応用編(25.04.24).pptx	10.424 MB	2025/04/24	孫 寅暎
修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.04.24).pptx	8.072 MB	2025/04/24	孫 寅暎
日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.04.24).pptx	10.424 MB	2025/04/24	小門 亜優美
スクリーンショット 2025-04-24 161232.png	86.013 KB	2025/04/24	小門 亜優美
日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第2章レセフ`トチェック応用編(25.04.24).pptx	10.424 MB	2025/04/30	小門 亜優美
最終 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.02).pptx	10.502 MB	2025/05/02	小門 亜優美
日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.05.02).pptx	10.502 MB	2025/05/02	小門 亜優美
ほんとに最終 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.02).pptx	10.502 MB	2025/05/02	小門 亜優美
スクリーンショット 2025-05-02 161330.png	40.028 KB	2025/05/02	小門 亜優美
スヨヨル 2025-05-07 0 ス L 10.55.53.png	506.047 KB	2025/05/07	孫 寅暎
クラウド`版操作マニュアル_第5章 その他及び`設定編(25.05.07).pptx	11.408 MB	2025/05/07	孫 寅暎
日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第4章 レセフ`ト抽出(25.05.07).pptx	10.502 MB	2025/05/07	小門 亜優美
日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第5章 その他及び`設定編(25.05.21).pptx	10.502 MB	2025/05/07	森口 愛子
クラウド`版操作マニュアル_第2章レセフ`トチェック応用編(25.05.07).pptx	10.502 MB	2025/05/07	孫 寅暎
修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.07).pptx	8.072 MB	2025/05/07	孫 寅暎
日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第5章 その他及び`設定編(25.05.08).pptx	10.502 MB	2025/05/08	小門 亜優美
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第2章レセフ`トチェック応用編(25.05.08).pptx	10.502 MB	2025/05/08	小門 亜優美
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第3章 点検事例集(25.05.08).pptx	10.502 MB	2025/05/08	小門 亜優美
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第4章 レセフ`ト抽出(25.05.08).pptx	10.502 MB	2025/05/08	小門 亜優美
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx	8.072 MB	2025/05/08	小門 亜優美
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第1章 基本操作編(25.05.08).pptx	8.072 MB	2025/05/08	孫 寅暎
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第2章レセフ`トチェック応用編(25.05.08).pptx	10.502 MB	2025/05/08	孫 寅暎
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第5章 その他及び`設定編(25.05.08).pptx	10.502 MB	2025/05/08	小門 亜優美
最新 日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第2章レセフ`トチェック応用編(25.05.08).pptx	10.502 MB	2025/05/08	孫 寅暎
スクリーンショット 2025-05-09 112130.png	130.841 KB	2025/05/09	小門 亜優美
クラウド`版操作マニュアル_第6章 運営者編(25.05.09).pptx	4.428 MB	2025/05/09	孫 寅暎
日本語修正済クラウド`版操作マニュアル_第6章 運営者編(25.05.09).pptx	4.428 MB	2025/05/11	森口 愛子

最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第 1 章 基本操作編(20.05MB).pptx	2025/05/12	孫 寅暎
プレゼンテーション1.pptx	151.846 KB 2025/05/12	森口 愛子
最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第 1 章 基本操作編(20.05MB).pptx	2025/05/12	孫 寅暎
スクリーンショット 2025-05-09 112130.png	137.414 KB 2025/05/12	小門 亜優美
最新 日本語修正済クラウド 〃版操作マニュアル_第2章レセフ トホエク用編(20.05MB).pptx	2025/05/12	孫 寅暎