

RC-LS, CheckEye DX - 質疑応答 #6111

RCLS：小児食物アレルギー | 負荷検査のエラー | について (25-A-0176)

2025/04/07 10:49 - 小門 亜優美

상태:	終了	시작시간:	2025/04/07
우선순위:	急いで	완료기한:	2025/04/11
담당자:	小門 亜優美	진척도:	90%
범주:		소요 시간:	0.00 시간
顧客ID:	nc10117435	시스템:	CheckEye DX, RC-LS 클라우드
医療機関名:	ちば小児科アレルギー クリニック	カルテ番号:	243
完了通知日:		診療年月:	50703
医療機関コード:	0117435	業務区分:	確認

설명

ニチイ学館様よりお問い合わせです。

医療機関ID：nc10117435 3月診療分 患者ID：243

ル | ルID：PLD291M002

小児食物アレルギー | 負荷検査の算定はいかがでしょうか。（縦覧点検）
で不合格になっております。

解釈本では、12月に3回まで算定できるとあります。
縦覧では、3回の算定です。
（R7.2月に1回、R7.3月に2回実施）

このエラーを出すのであれば、ひと月に2回実施されていることへのエラー（警告）メッセージではないでしょうか？
（算定要件からは外れてはいないのですが・・・）

ご確認の程、よろしくお願いいたします。

이력

- #1 - 2025/04/07 11:55 - 磯崎 康浩
- 담당자을(를) 磯崎 康浩 에서 姜 俊豪(으)로 변경되었습니다.
- 에러 | が出た要因がわかりません。
- ご確認の程、よろしくお願いいたします。
- #3 - 2025/04/07 13:33 - 姜 俊豪
- 상태을(를) 新規에서 フィードバック(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 姜 俊豪에서 磯崎 康浩 (으)로 변경되었습니다.
- 진척도를(를) 0에서 10(으)로 변경되었습니다.
- 현재 해당 물은 산정월과 과거 11개월 내에 小児食物アレルギー | 負荷検査의 산정이 있으면 불합격으로 설정되어 있습니다.
- #4 - 2025/04/08 09:40 - 磯崎 康浩
- 담당자을(를) 磯崎 康浩 에서 姜 俊豪(으)로 변경되었습니다.

算定月と過去11ヶ月以内に小児食物アレルギー | 負荷検査の算定が4回以上あれば不合格に設定変更をお願いします。

#5 - 2025/04/08 11:08 - 姜 俊豪

- 상태를(를) フィードバック에서 解決(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 姜 俊豪에서 小門 亜優美(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 10에서 50(으)로 변경되었습니다.

베타 서버에 적용했습니다.

#6 - 2025/04/08 14:23 - 小門 亜優美

- 상태를(를) 解決에서 進行中(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 小門 亜優美에서 姜 俊豪(으)로 변경되었습니다.

4/11に適用をお願いします。

#7 - 2025/04/09 15:24 - 姜 俊豪

- 제목을(를) RCLS：小児食物アレルギー | 負荷検査のエラ | について (25-A-0176) 에서 4/11適用予定.RCLS：小児食物アレルギー | 負荷検査のエラ | について (25-A-0176) (으)로 변경되었습니다.

#8 - 2025/04/11 14:26 - 姜 俊豪

- 제목을(를) 4/11適用予定.RCLS：小児食物アレルギー | 負荷検査のエラ | について (25-A-0176) 에서 RCLS：小児食物アレルギー | 負荷検査のエラ | について (25-A-0176) (으)로 변경되었습니다.
- 상태를(를) 進行中에서 解決(으)로 변경되었습니다.
- 담당자을(를) 姜 俊豪에서 小門 亜優美(으)로 변경되었습니다.
- 진척도을(를) 50에서 90(으)로 변경되었습니다.

2025-04-11 14:13:00에 서버를 재기동하여 대응을 완료했습니다.

#9 - 2025/04/11 16:49 - 小門 亜優美

対応ありがとうございました。

#10 - 2025/04/14 14:07 - 小門 亜優美

- 상태를(를) 解決에서 終了(으)로 변경되었습니다.

파일

스크린샷	2025-04-07 104748.png	110.055 KB	2025/04/07	小門 亜優美
------	-----------------------	------------	------------	--------