

RC-LS, CheckEye DX - ALL-HICS

#								
6560	質疑応答	新規	通常	test3	Um Hyo Seup	2025/07/09 17:20	RC-LS, CheckEye DX	
6559	質疑応答	新規	通常	test2	Um Hyo Seup	2025/07/09 16:47	RC-LS, CheckEye DX	
6558	質疑応答	新規	通常	test_Martin		2025/07/09 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6557	質疑応答	新規	通常	test....	Um Hyo Seup	2025/07/09 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6548	リリース	新規	通常	[DB- DB] DB() _20250620	森口 愛子	2025/07/09 14:08	RC-LS, CheckEye DX	
6547	質疑応答	進行中	高め	7/11以降]RCLS/チェックアイDX：チェックデタの追加依頼	姜 俊豪	2025/07/09 16:13	RC-LS, CheckEye DX	
6542	質疑応答	進行中	高め	7/11以降]RCLS/チェックアイDX：結膜結石除去術のチェックデタについて	姜 俊豪	2025/07/09 11:29	RC-LS, CheckEye DX	
6540	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX：顧客管理のCSVダウンロードについて	孫 寅暎	2025/07/09 09:58	RC-LS, CheckEye DX	
6539	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX： 在医総管（在支診等 月2回～2～9人）のまるめ算定の加算について（25-A-0326）	小門 亜優美	2025/07/09 16:30	RC-LS, CheckEye DX	
6538	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS：ボンビバ静注1mgシリンジの点検ルールについて	姜 俊豪	2025/07/09 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
6536	質疑応答	新規	高め	RCLS：複数の診療行為及び医薬品を実施した場合の病名漏れ点検可否について	磯崎 康浩	2025/07/08 13:23	RC-LS, CheckEye DX	
6535	質疑応答	新規	急いで	RCLS：リハビリテーション料の点検について	姜 俊豪	2025/07/08 13:44	RC-LS, CheckEye DX	
6532	機能改善	新規	通常	2025年7月版デタ7 (DIC)	朴 鎬秀	2025/07/08 10:04	RC-LS, CheckEye DX	
6531	質疑応答	新規	高め	RCLS：増減点連絡書について レセプト解析について	朴 鎬秀	2025/07/08 09:36	RC-LS, CheckEye DX	
6529	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS：D008（生の検査）のまるめの検査について	姜 俊豪	2025/07/09 11:29	RC-LS, CheckEye DX	
6528	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS 点滴注射の算定について	森口 愛子	2025/07/08 09:53	RC-LS, CheckEye DX	
6527	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX：単純ヘルペスウイルス抗原定性について（25-A-0325）	姜 俊豪	2025/07/09 11:30	RC-LS, CheckEye DX	
6526	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX：正しく取り込めない	小門 亜優美	2025/07/07 14:45	RC-LS, CheckEye DX	
6522	質疑応答	終了	急いで	RCLS 月遅れレセプトに対する点検メッセージについて	森口 愛子	2025/07/07 15:20	RC-LS, CheckEye DX	
6521	質疑応答	解決	高め	RCLS：レセプト抽出 デフォルト抽出ルール抽出ルールID：EXTD02B006 外来管理加算の請求漏れについて	小門 亜優美	2025/07/07 16:48	RC-LS, CheckEye DX	
6520	質疑応答	解決	急いで	RCLS：HCV抗体定性 定量の候補病名について	小門 亜優美	2025/07/07 09:59	RC-LS, CheckEye DX	
6519	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS チェッカデタが消えた	Azusa Kaneko	2025/07/04 08:42	RC-LS, CheckEye DX	
6517	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS ログの確認依頼	森口 愛子	2025/07/08 10:49	RC-LS, CheckEye DX	
6515	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX システムにつながらない	森口 愛子	2025/07/08 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
6514	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：公開ルール：病名点検の分類について	小門 亜優美	2025/07/07 09:46	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6513	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX：骨塩定量検査（MD法、SEXA法等）における画像記録用フィルム（B4）と単純撮影の電子画像管理加算（単純撮影）の併算定について（25-A-0320）	小門 亜優美	2025/07/07 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
6510	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：HITデ タ HIT病名があるのに不合格になる	姜 俊豪	2025/07/04 11:35	RC-LS, CheckEye DX	
6509	開発依頼	新規	通常	[] DX CARE サポ トデスク ID		2025/07/02 14:39	RC-LS, CheckEye DX	
6507	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS：初診日がonになっているのに、採血項目が不合格にならない	長谷川 加奈	2025/07/02 16:32	RC-LS, CheckEye DX	
6506	機能改善	新規	通常	[] 6500	Yasuda Natsuki	2025/07/02 14:40	RC-LS, CheckEye DX	
6505	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS:カルテ病名が正常に表示されない	小門 亜優美	2025/07/02 16:56	RC-LS, CheckEye DX	
6503	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX：精神科点数（25-A-0317）	姜 俊豪	2025/07/08 14:06	RC-LS, CheckEye DX	
6500	質疑応答	解決	今すぐ	<至急>レセプトデ タが取り込めず、80%で止まってしまう	森口 愛子	2025/07/02 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
6499	質疑応答	進行中	急いで	チェックアイDX：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の基礎疾患について（25-A-0316）	磯崎 康浩	2025/07/07 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
6498	質疑応答	新規	今すぐ	RCLS 約款について	Yasuda Natsuki	2025/07/01 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
6491	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 至急：初診時の小児抗菌薬適正使用支援加算（小児かかりつけ診療料）エラ について 25-A-0311	森口 愛子	2025/06/27 15:33	RC-LS, CheckEye DX	
6490	質疑応答	解決	急いで	RCLS：設定した覚えがないが、複数病名チェックになっている	森口 愛子	2025/06/27 17:39	RC-LS, CheckEye DX	
6489	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：(精密ル ル)点検メッセ ジの表示について（25-A-0310）	小門 亜優美	2025/07/01 13:22	RC-LS, CheckEye DX	
6488	リリース	フィードバック	低め	クラウド版2025年7月release (RC-LS, CheckEye DX)	孫 寅暎	2025/06/26 13:27	RC-LS, CheckEye DX	
6487	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：抗シトルリン化ペプチド抗体定量の縦覧点検エラ について（25-A-0309）	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6486	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：シスタチンCの病名について（25-A-0074）	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6483	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：レセプト抽出「同一算定日内」と「同一処方内」の違いについて	孫 寅暎	2025/07/02 10:13	RC-LS, CheckEye DX	
6482	質疑応答	終了	通常	テスト	Azusa Kaneko	2025/06/25 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
6481	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：LSA000M001 について	小門 亜優美	2025/07/01 15:20	RC-LS, CheckEye DX	
6480	機能改善	進行中	高め	RCLS：本番機から飛ばすメ ルの文面の変更依頼	孫 寅暎	2025/06/26 11:51	RC-LS, CheckEye DX	
6478	質疑応答	進行中	高め	RCLS：レセプト解析 > 個別項目集計 で項目の重複表示がある	小門 亜優美	2025/07/04 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
6475	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：特定疾患処方管理加算の適応 について	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6470	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS：同日電話等再診料と通院精神療法（30分以上）（1以外）30分超（通院 在宅精神療法）の併算について	姜 俊豪	2025/07/08 16:04	RC-LS, CheckEye DX	
6469	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：ル ルID：DZY629M001 クレナフィン爪外用液のエラ について（25-A-0301）	小門 亜優美	2025/06/23 13:31	RC-LS, CheckEye DX	
6467	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]チェックアイDX：初診料と特定疾患療養管理料（診療所）のエラ について（25-A-0300）	姜 俊豪	2025/07/08 16:35	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6466	質疑応答	終了	急いで	RCLS：淋菌及びクラミジア トラコマチス同時核酸検出のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/07/01 13:30	RC-LS, CheckEye DX	
6465	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 四肢ギプス系のチェックデ タについて	朴 鎬秀	2025/06/20 14:46	RC-LS, CheckEye DX	
6464	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：有床診療所療養病床入院基本料の縦覧点検エラ について(25-A-0298)	小門 亜優美	2025/07/01 15:20	RC-LS, CheckEye DX	
6461	質疑応答	終了	急いで	RCLS：適応症修正 > リスト対象一括処理について	小門 亜優美	2025/06/23 16:47	RC-LS, CheckEye DX	
6460	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：公開ル ルによる点検について(25-A-0296 25-A-0297)	磯崎 康浩	2025/07/02 16:42	RC-LS, CheckEye DX	
6459	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格メッセ ジの意味について	小門 亜優美	2025/06/24 11:20	RC-LS, CheckEye DX	
6458	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：初診料算定時前月以前の病名がある場合の点検について	小門 亜優美	2025/06/24 11:20	RC-LS, CheckEye DX	
6457	質疑応答	フィ ドバック	急いで	チェックアイDX：ORCA運動ソフトについて	朴 鎬秀	2025/07/03 10:02	RC-LS, CheckEye DX	
6456	リリース	進行中	急いで	[DB- DB] DB() _20250606	森口 愛子	2025/07/09 14:22	RC-LS, CheckEye DX	
6455	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：表示文章変更の依頼	小門 亜優美	2025/06/20 16:39	RC-LS, CheckEye DX	
6454	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：エラ 対象の薬剤について(25-A-0293)	小門 亜優美	2025/07/07 10:51	RC-LS, CheckEye DX	
6453	質疑応答	終了	急いで	RCLS：アンプロキシ ル塩酸塩錠15mgのチェックデ タについて(25-A-0070)	小門 亜優美	2025/06/24 11:08	RC-LS, CheckEye DX	
6452	質疑応答	終了	急いで	RCLS：外来迅速検体検査加算のメッセ ジについて	小門 亜優美	2025/06/24 11:08	RC-LS, CheckEye DX	
6447	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：傷病名とコメントが左右不一致の場合の点検について	小門 亜優美	2025/07/08 16:33	RC-LS, CheckEye DX	
6446	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	RCLS：レセプト抽出-詳細条件「主病名のみ」の選択について	小門 亜優美	2025/06/20 10:41	RC-LS, CheckEye DX	
6444	質疑応答	終了	通常	チェックアイDX：自院の候補病名がない場合、他院の候補病名で表示関連	朴 鎬秀	2025/06/23 08:20	RC-LS, CheckEye DX	
6443	質疑応答	進行中	今すぐ	RCLS：レセプト抽出について	小門 亜優美	2025/06/18 15:18	RC-LS, CheckEye DX	
6441	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：該当レセプトが抽出されない(特定疾患処方管理加算)	小門 亜優美	2025/06/19 09:25	RC-LS, CheckEye DX	
6440	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年06月17日)	朴 鎬秀	2025/06/18 07:22	RC-LS, CheckEye DX	
6438	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：疑い病名で合格になる項目について	小門 亜優美	2025/06/18 09:58	RC-LS, CheckEye DX	
6437	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX：EXTD06B020 初診料 未算定 について	小門 亜優美	2025/07/01 13:21	RC-LS, CheckEye DX	
6432	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS：1日最大投与量について設定できますか。(25-A-0067)	小門 亜優美	2025/06/17 10:07	RC-LS, CheckEye DX	
6428	質疑応答	終了	高め	RCLS：悪性腫瘍の診断のための検査について(腫瘍マ カ)	小門 亜優美	2025/06/24 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
6427	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：50コ ド麻酔時(フェンタニル注射液)の病名点検について(25-A-0290)	小門 亜優美	2025/07/01 13:22	RC-LS, CheckEye DX	
6426	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：HbA1Cの候補病名について	小門 亜優美	2025/06/24 11:07	RC-LS, CheckEye DX	
6425	質疑応答	終了	急いで	RCLS：エリスロポエチンのチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/07/08 15:44	RC-LS, CheckEye DX	
6424	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 4.5g生理食塩液100mL付の投与量エラ について(25-A-0289)	小門 亜優美	2025/06/24 11:07	RC-LS, CheckEye DX	
6423	質疑応答	終了	高め	RCLS WebORCAオンプレミスとの接続ができない	朴 鎬秀	2025/06/12 10:17	RC-LS, CheckEye DX	
6422	質疑応答	終了	高め	RCLS(Beta)：点検必要の表示が消えない(小門だけ?)	小門 亜優美	2025/06/16 09:53	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6421	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：チェックデ タに病名があるにも関わらず、不合格になっている(25-A-0288)	小門 亜優美	2025/06/20 10:46	RC-LS, CheckEye DX	
6402	機能改善	終了	通常	RCLS、チェックアイDX お知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/06/26 10:17	RC-LS, CheckEye DX	
6397	機能改善	フィードバック	通常	レセプト抽出	小門 亜優美	2025/06/18 09:41	RC-LS, CheckEye DX	
6396	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：短期滞在の包括について(25-A-0287)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6395	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：同時算定不可の設定について(25-A-0286)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6391	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：アルブミン定量(尿)のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/06/12 13:46	RC-LS, CheckEye DX	
6387	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS：候補病名について	Yasuda Natsuki	2025/07/01 08:57	RC-LS, CheckEye DX	
6386	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：EF-胃 十二指腸と小腸内視鏡検査(カプセル型内視鏡)併算定時の狭帯域光強調加算(検査)算定について(25-A-0284)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6385	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：DZY629M001 クレナフィン爪外用液のS-M又は培養検査が算定エラーについて	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6383	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料のない「遠隔モニタリング加算」の算定について(25-A-0282)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6382	質疑応答	進行中	高め	チェックアイDX：生 まるめ算定(対象検査項目)の点検ル ルについて(25-A-0277)	磯崎 康浩	2025/06/12 10:49	RC-LS, CheckEye DX	
6381	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：特定疾患療養管理料もれ(25-A-0064)	小門 亜優美	2025/06/24 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
6379	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：医療情報取得加算もれ(25-A-0062)	小門 亜優美	2025/07/01 13:21	RC-LS, CheckEye DX	
6375	質疑応答	終了	急いで	RCLS：チェックデ タについて(浮腫 神経症)	小門 亜優美	2025/06/24 09:51	RC-LS, CheckEye DX	
6374	質疑応答	終了	高め	RCLS:不合格理由について(点滴注射)	小門 亜優美	2025/06/24 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
6373	質疑応答	終了	高め	RCLS：ル ル設定変更依頼について(クレナフィン爪外用液)	小門 亜優美	2025/06/24 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6370	機能改善	進行中	通常	RCLS	森口 愛子	2025/06/12 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
6367	質疑応答	フィードバック	急いで	チェックアイDX：特定疾患処方管理料算定チェックについて(25-A-0271)	小門 亜優美	2025/06/05 15:24	RC-LS, CheckEye DX	
6365	質疑応答	進行中	急いで	RCLS：外来 在宅ベ スアップ評価料(1)2(再診時等)の背景がピンク色になっている時と、なっていない時の違い	長谷川 加奈	2025/06/11 11:37	RC-LS, CheckEye DX	
6364	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS：複数病名チェック-解除した時の不具合	小門 亜優美	2025/06/10 15:01	RC-LS, CheckEye DX	
6360	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：単純撮影(イ)の写真診断のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/06/09 14:18	RC-LS, CheckEye DX	
6359	質疑応答	終了	通常	チェックアイDX：在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料のエラー(今月より発生)(25-A-0269)	小門 亜優美	2025/06/09 13:34	RC-LS, CheckEye DX	
6356	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：複数病名チェックがはずれている	姜 俊豪	2025/06/09 11:01	RC-LS, CheckEye DX	
6355	質疑応答	解決	通常	[CS]	Yasuda Natsuki	2025/06/04 14:38	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6346	機能改善	フィードバック	通常	()	Yasuda Natsuki	2025/06/04 10:30	RC-LS, CheckEye DX	
6345	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX:コメントコードチェック設定で適用外にした日時を教えてください(25-A-0262)	小門 亜優美	2025/06/05 16:38	RC-LS, CheckEye DX	
6342	質疑応答	終了	急いで	RCLS:コメントコードチェック設定での対象医薬品について	小門 亜優美	2025/06/04 10:07	RC-LS, CheckEye DX	
6341	質疑応答	進行中	今すぐ	RCLS:チェックデタが空の医薬品がある	小門 亜優美	2025/06/17 09:43	RC-LS, CheckEye DX	
6340	質疑応答	終了	急いで	RCLS:精密ルールの根拠について	小門 亜優美	2025/06/05 11:33	RC-LS, CheckEye DX	
6339	質疑応答	終了	急いで	RCLS:不合格理由について(NAG(尿))	小門 亜優美	2025/06/24 09:49	RC-LS, CheckEye DX	
6338	質疑応答	終了	高め	RCLS:残尿測定検査(超音波によるもの)の精密ルールについて	小門 亜優美	2025/06/06 15:14	RC-LS, CheckEye DX	
6333	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:該当病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/06/09 14:18	RC-LS, CheckEye DX	
6330	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX:プリンペラン錠、マズレン配合錠、コロナール錠がいきなり不合格になりました(病名がありません)(25-A-0261)	Yasuda Natsuki	2025/06/04 13:42	RC-LS, CheckEye DX	
6328	開発依頼	解決	急いで	RCLS サポートデスクアカウントのPW変更について	小門 亜優美	2025/06/02 11:56	RC-LS, CheckEye DX	
6326	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:不合格理由について(神経学的検査の包括)	小門 亜優美	2025/06/04 17:11	RC-LS, CheckEye DX	
6325	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:チェックデタの精査依頼	小門 亜優美	2025/06/04 17:16	RC-LS, CheckEye DX	
6324	質疑応答	進行中	急いで	RCLS:不合格理由について(EF-胃 十二指腸)	小門 亜優美	2025/06/09 15:05	RC-LS, CheckEye DX	
6321	質疑応答	進行中	急いで	7/11以降]RCLS:特定薬剤治療管理料1について(25-A-0057)	姜 俊豪	2025/07/08 14:14	RC-LS, CheckEye DX	
6317	質疑応答	終了	急いで	RCLS:ルコナック爪外用液5%の精密ルールについて	小門 亜優美	2025/06/03 11:22	RC-LS, CheckEye DX	
6316	質疑応答	進行中	通常	RCLS:謎のメッセージが出る	小門 亜優美	2025/06/18 09:42	RC-LS, CheckEye DX	
6314	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX:小児抗菌薬適正使用支援加算の背反(25-A-0257)	小門 亜優美	2025/05/30 15:42	RC-LS, CheckEye DX	
6313	機能改善	進行中	通常	[CS] ()	朴 鎬秀	2025/05/30 21:25	RC-LS, CheckEye DX	
6310	質疑応答	終了	急いで	RCLS:特定疾患療養管理料の算定回数について	小門 亜優美	2025/06/24 11:08	RC-LS, CheckEye DX	
6306	質疑応答	新規	今すぐ	RCLS コーザ 間デ タ移行(ニチイ 直)	森口 愛子	2025/05/27 13:12	RC-LS, CheckEye DX	
6305	質疑応答	終了	急いで	RCLS:チェックデタの追加依頼	小門 亜優美	2025/06/09 14:19	RC-LS, CheckEye DX	
6300	機能改善	フィードバック	急いで	RCLS レセプトデタについて期間設定を行いたい	森口 愛子	2025/05/27 12:28	RC-LS, CheckEye DX	
6299	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS ソラストからの要望	森口 愛子	2025/05/27 14:41	RC-LS, CheckEye DX	
6298	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS/チェックアイDX:アップグレード後、コーザ の設定が最優先になっていない(チェックデタについて)	dx-care.com	2025/05/27 14:24	RC-LS, CheckEye DX	
6297	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:腫瘍マーカーと内視鏡下生検法のチェックデタについて(25-A-0253)	小門 亜優美	2025/06/04 17:13	RC-LS, CheckEye DX	
6296	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:チェックデタについて	小門 亜優美	2025/05/29 10:19	RC-LS, CheckEye DX	
6295	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX:コメントコードの更新日時について	小門 亜優美	2025/06/09 14:23	RC-LS, CheckEye DX	
6294	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:マニュアルが表示されない	小門 亜優美	2025/05/26 09:21	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6290	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年05月27日)	朴 鎬秀	2025/05/28 09:46	RC-LS, CheckEye DX	
6289	機能改善	フィードバック	通常	医学通信社様への「医薬品情報データベース」に関するご質問	Yasuda Natsuki	2025/05/23 14:42	RC-LS, CheckEye DX	
6288	機能改善	進行中	高め	RCLS/チェックアイDX: レセプト抽出 適用区分: 傷病名について	小門 亜優美	2025/06/12 13:41	RC-LS, CheckEye DX	
6283	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX: 小児抗菌薬適正使用支援加算の対象疾患名について(25-A-0244)	小門 亜優美	2025/06/19 14:53	RC-LS, CheckEye DX	
6282	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: ESRの算定エラーについて	小門 亜優美	2025/06/04 17:18	RC-LS, CheckEye DX	
6281	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: 初再診の不一致について	小門 亜優美	2025/07/07 10:54	RC-LS, CheckEye DX	
6280	質疑応答	フィードバック	今すぐ		小門 亜優美	2025/05/20 13:20	RC-LS, CheckEye DX	
6274	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: チェックデータのカスタマイズについて	小門 亜優美	2025/07/01 13:21	RC-LS, CheckEye DX	
6272	質疑応答	進行中	急いで	RCLS: 多剤投与時の処方箋料算定について	姜 俊豪	2025/06/27 14:37	RC-LS, CheckEye DX	
6269	質疑応答	終了	急いで	RCLS チェックアイDX: レセプト抽出マニュアルの差し替え	小門 亜優美	2025/05/26 09:21	RC-LS, CheckEye DX	
6267	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX: 小児抗菌薬適正使用支援加算(小児科外来診療料)のエラーについて(25-A-0239)	小門 亜優美	2025/06/19 16:57	RC-LS, CheckEye DX	
6266	機能改善	フィードバック	通常	UKE	Yasuda Natsuki	2025/05/21 16:45	RC-LS, CheckEye DX	
6264	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年05月17日)	朴 鎬秀	2025/05/20 07:55	RC-LS, CheckEye DX	
6262	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX: レセ画面点検 で印刷が出来ない	小門 亜優美	2025/05/15 10:28	RC-LS, CheckEye DX	
6260	質疑応答	終了	急いで	RCLS: クラミドフィル ニュ モニエIgM抗体の病名漏れチェックについて(25-A-0051)	小門 亜優美	2025/05/20 15:13	RC-LS, CheckEye DX	
6259	質疑応答	進行中	急いで	RCLS: チェックデータを削除した時の変更履歴について	小門 亜優美	2025/06/18 09:40	RC-LS, CheckEye DX	
6258	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>RCLS: 削除できないチェックデータがある	小門 亜優美	2025/05/19 15:32	RC-LS, CheckEye DX	
6257	開発依頼	終了	通常	複数病名チェック対象	小門 亜優美	2025/05/26 09:45	RC-LS, CheckEye DX	
6255	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS ユ ザ 間データ移行	森口 愛子	2025/05/20 11:04	RC-LS, CheckEye DX	
6252	機能改善	新規	通常	[DB] データ精査反映	朴 鎬秀	2025/05/13 13:50	RC-LS, CheckEye DX	
6251	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 公開ルールによる点検の審査チェック対象が選択できない	小門 亜優美	2025/07/07 10:53	RC-LS, CheckEye DX	
6250	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX: START画面について	小門 亜優美	2025/05/14 16:28	RC-LS, CheckEye DX	
6249	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バージョン チェックデータ追加方法	森口 愛子	2025/05/12 16:14	RC-LS, CheckEye DX	
6248	質疑応答	解決	今すぐ	チェックアイDX: 不合格レセプトに関しまして(25-A-0235)	小門 亜優美	2025/06/30 16:54	RC-LS, CheckEye DX	
6247	リリース	フィードバック	低め	クラウド版2025年6月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/06/13 15:00	RC-LS, CheckEye DX	
6242	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX 新バージョン 公開ルールについて	森口 愛子	2025/05/10 15:03	RC-LS, CheckEye DX	
6241	質疑応答	新規	今すぐ	チェックアイDX 新バージョンテスト環境 日次	森口 愛子	2025/05/11 09:35	RC-LS, CheckEye DX	
6240	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX 新バージョンチェックデータの照合について	森口 愛子	2025/05/10 17:29	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6238	開発依頼	解決	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンマニュアルについて	森口 愛子	2025/05/10 09:29	RC-LS, CheckEye DX	
6237	機能改善	新規	今すぐ	チェックアイDX : 新バ ジョンのマニュアル最新版 (日本語修正済)	Yasuda Natsuki	2025/05/09 13:35	RC-LS, CheckEye DX	
6236	機能改善	新規	今すぐ	RCLS : 新バ ジョンのマニュアル最新版 (日本語修正済)	孫 寅暎	2025/05/26 10:55	RC-LS, CheckEye DX	
6235	開発依頼	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ ジョンWebORCA機能について	森口 愛子	2025/05/09 16:47	RC-LS, CheckEye DX	
6234	機能改善	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDXについて 問合せ機能について	森口 愛子	2025/05/09 17:39	RC-LS, CheckEye DX	
6233	開発依頼	解決	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 問合せフォ ムのHELP機能について	森口 愛子	2025/05/09 16:49	RC-LS, CheckEye DX	
6232	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : < 宮田眼科 > 新バ ジョンについての質問	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6231	質疑応答	終了	高め	RCLS : 単一建物診療患者数について	小門 亜優美	2025/05/14 16:02	RC-LS, CheckEye DX	
6230	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 血液凝固阻抑制剤の包括違反のル ルについて	小門 亜優美	2025/05/13 15:59	RC-LS, CheckEye DX	
6228	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョン チェックデ タがあるのに不合格	森口 愛子	2025/05/08 16:45	RC-LS, CheckEye DX	
6227	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンのデ タ移行について	森口 愛子	2025/05/08 16:01	RC-LS, CheckEye DX	
6226	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX : 表示文言修正依頼	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6224	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	チェックアイDX 旧バ ジョンお知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/05/08 12:59	RC-LS, CheckEye DX	
6222	開発依頼	終了	通常	[]	小門 亜優美	2025/05/13 16:00	RC-LS, CheckEye DX	
6221	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョンワ プロ病名検証について	森口 愛子	2025/05/07 10:31	RC-LS, CheckEye DX	
6220	機能改善	フィ ドバック	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ ジョンチェックデ タ検索	森口 愛子	2025/05/07 09:59	RC-LS, CheckEye DX	
6219	質疑応答	新規	通常	【新バ ジョンテスト】チェックアイDX ニチイ学館の質疑応答	朴 鎬秀	2025/05/08 16:23	RC-LS, CheckEye DX	
6218	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 患者氏名の匿名化 (25-A-0227)	小門 亜優美	2025/05/09 09:33	RC-LS, CheckEye DX	
6215	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 検査項目の算定について (25-A-0225)	小門 亜優美	2025/05/19 15:33	RC-LS, CheckEye DX	
6214	機能改善	進行中	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 新バ ジョン病名点検について	森口 愛子	2025/05/02 17:01	RC-LS, CheckEye DX	
6213	質疑応答	終了	今すぐ	< 至急 > チェックアイDX 旧バ ジョンお知らせウィンドウについて	森口 愛子	2025/05/02 13:33	RC-LS, CheckEye DX	
6212	開発依頼	フィ ドバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 文字列照合について	森口 愛子	2025/05/02 09:02	RC-LS, CheckEye DX	
6210	機能改善	進行中	通常	RFP	朴 鎬秀	2025/05/07 17:04	RC-LS, CheckEye DX	
6207	開発依頼	終了	通常	RCLS ID (for 宮田眼科)	森口 愛子	2025/05/10 15:06	RC-LS, CheckEye DX	
6204	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : T - M (組織切片) 内視鏡下生検法の臓器数とコメントの不一致について	小門 亜優美	2025/05/09 09:33	RC-LS, CheckEye DX	
6202	開発依頼	終了	今すぐ	チェックアイDX 新バ ジョン ユ ザ デ タコピー	森口 愛子	2025/05/02 13:35	RC-LS, CheckEye DX	
6200	機能改善	進行中	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バ ジョンについて要望 (38290-1)	森口 愛子	2025/05/08 13:55	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6198	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS 新バジョンの点検対象について	森口 愛子	2025/04/28 13:19	RC-LS, CheckEye DX	
6196	質疑応答	終了	今すぐ	新チェックアイDX：HIT病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/05/13 16:00	RC-LS, CheckEye DX	
6195	開発依頼	終了	今すぐ	【至急】チェックアイDX 新バジョンの閲覧アカウント作成	朴 鎬秀	2025/04/28 09:35	RC-LS, CheckEye DX	
6194	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：同日再診での鼻処置について（25-A-0215）	小門 亜優美	2025/05/26 11:48	RC-LS, CheckEye DX	
6192	質疑応答	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バジョン病名漏れ検証について	森口 愛子	2025/04/28 08:48	RC-LS, CheckEye DX	
6190	質疑応答	解決	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バジョンテスト環境の点検結果比較について	森口 愛子	2025/04/25 13:58	RC-LS, CheckEye DX	
6188	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：主治医の表示について	小門 亜優美	2025/05/01 15:31	RC-LS, CheckEye DX	
6186	質疑応答	終了	急いで	RCLS：アップグレードに際するバックアップについて	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6185	開発依頼	新規	通常	RCLS/チェックアイDX：Eメールでの認証コード受信について	孫 寅暎	2025/04/24 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
6183	開発依頼	フィードバック	今すぐ	【大至急】チェックアイDX 新バジョンテスト環境について	森口 愛子	2025/04/24 17:03	RC-LS, CheckEye DX	
6180	質疑応答	フィードバック	通常	NEW ()/ NEWバジョンに関する件（ニチイの見解）	Yasuda Natsuki	2025/04/24 16:08	RC-LS, CheckEye DX	
6179	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：認証コードの設定（メール送信）について	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6178	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS：廃止になった医薬品の表示について	小門 亜優美	2025/04/30 10:14	RC-LS, CheckEye DX	
6177	質疑応答	フィードバック	今すぐ	<至急>RCLS：レセプトデータが取り込めない	森口 愛子	2025/04/23 07:12	RC-LS, CheckEye DX	
6176	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：レセプト抽出 コメント重複（25-A-0207）	小門 亜優美	2025/05/13 16:16	RC-LS, CheckEye DX	
6175	質疑応答	新規	今すぐ	<大至急>チェックアイDX 4月10日リリースノートについて	森口 愛子	2025/04/22 15:55	RC-LS, CheckEye DX	
6174	質疑応答	終了	急いで	RCLS CT、MRI検査の部位チェックについて（ソラスト 37313-1）	森口 愛子	2025/04/22 14:53	RC-LS, CheckEye DX	
6173	質疑応答	終了	急いで	RCLS：（精密点検）同日に薬剤情報提供料が2回以上算定した場合（25-A-0045）	小門 亜優美	2025/04/24 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
6172	質疑応答	フィードバック	今すぐ	至急）チェックアイDX お知らせの掲示	森口 愛子	2025/04/22 15:27	RC-LS, CheckEye DX	
6171	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS テスト環境で印刷ができない（ソラスト 37447-1）	孫 寅暎	2025/04/22 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
6169	機能改善	フィードバック	通常	RCLS、チェックアイDX 新着情報（マスタ、プログラム更新）のポップアップについて	森口 愛子	2025/04/21 13:03	RC-LS, CheckEye DX	
6166	質疑応答	終了	通常	RCLS：レセ画面点検でコピーした時のポップアップメッセージについて	小門 亜優美	2025/04/22 10:41	RC-LS, CheckEye DX	
6164	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：在宅寝たきり患者処置指導管理料との併算定 算定項目ありません（25-A-0206）	小門 亜優美	2025/04/24 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
6162	開発依頼	進行中	通常	WebORCA	孫 寅暎	2025/04/17 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
6159	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：同日での処方料と処方箋料の算定チェックについて	小門 亜優美	2025/05/13 16:30	RC-LS, CheckEye DX	
6158	質疑応答	終了	急いで	RCLS：ルールの標準コードが「歯科診療行為」になっている	小門 亜優美	2025/04/17 09:11	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6157	開発依頼	新規	通常	RCLS, チェックアイDX レセプト形式での出力	森口 愛子	2025/06/18 09:32	RC-LS, CheckEye DX	
6154	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: チェックデ タの精査 (アルブミン定量 (尿) 抗GAD抗体)	小門 亜優美	2025/05/13 16:18	RC-LS, CheckEye DX	
6153	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急> チェックアイDX: 院内トリア ジ実施料の算定ル ル誤り	小門 亜優美	2025/04/21 10:22	RC-LS, CheckEye DX	
6151	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: PPI製剤投与量による病名点検について	小門 亜優美	2025/04/21 10:21	RC-LS, CheckEye DX	
6149	質疑応答	解決	通常	RCLS/チェックアイDX: コンピュ タチェック対象事例について	小門 亜優美	2025/06/16 11:55	RC-LS, CheckEye DX	
6148	質疑応答	フィ ドバ ック	急いで	RCLS、チェックアイDX 医療DX推進体制整備加算について	森口 愛子	2025/04/22 13:34	RC-LS, CheckEye DX	
6147	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ (令和7年 04月 16日)	朴 鎬秀	2025/04/17 07:43	RC-LS, CheckEye DX	
6146	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX: 抽出ル ル > 詳細条件 > 傷病名 について	小門 亜優美	2025/05/13 16:19	RC-LS, CheckEye DX	
6145	開発依頼	終了	今すぐ	チェックアイDX お知らせの掲示について	森口 愛子	2025/04/14 16:08	RC-LS, CheckEye DX	
6143	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 薬価と病名点検について	小門 亜優美	2025/04/22 10:24	RC-LS, CheckEye DX	
6142	リリース	フィ ドバ ック	今すぐ	クラウド版 2 0 25 年 5月 release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/05/13 09:17	RC-LS, CheckEye DX	
6140	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 特定疾患処方管理加算 (処方箋料) の点検ル ルについて (25-A-0189)	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6139	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX: テンプレ トル ル 過去 6 について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6138	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX: テンプレ トル ル クロピドグレル錠のコメント漏れ について	小門 亜優美	2025/04/14 16:19	RC-LS, CheckEye DX	
6137	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 「請求月」でなく「診療月」でチェックされるか?	小門 亜優美	2025/04/22 10:24	RC-LS, CheckEye DX	
6136	質疑応答	終了	急いで	RCLS/チェックアイDX: 抽出ル ルテンプレ トの内容について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6134	質疑応答	終了	今すぐ	<至急> 撮影部位: その他 に対する部位チェックについて (確認)	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6130	質疑応答	終了	急いで	RCLS: UKEファイルの取込がない月がある場合の結果について	小門 亜優美	2025/04/14 10:26	RC-LS, CheckEye DX	
6128	機能改善	終了	通常	チェックアイDX メニュ バ について	森口 愛子	2025/04/17 17:36	RC-LS, CheckEye DX	
6127	機能改善	フィ ドバ ック	通常	RCLS、チェックアイDX スタ ト画面について	森口 愛子	2025/05/12 09:14	RC-LS, CheckEye DX	
6126	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX: 抽出されない (2型糖尿病の疑い (ID:36311-1))	菊川 佳余子	2025/04/11 16:09	RC-LS, CheckEye DX	
6125	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX: 院内トリア ジの算定ル ルについて (25-A-0184)	小門 亜優美	2025/04/14 13:46	RC-LS, CheckEye DX	
6124	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX: レセプト抽出 - 複数条件について	小門 亜優美	2025/04/15 09:53	RC-LS, CheckEye DX	
6123	機能改善	フィ ドバ ック	通常	RCLS 2段階認証について	孫 寅暎	2025/04/30 08:08	RC-LS, CheckEye DX	
6121	機能改善	終了	高め	RCLS: 適用外にしたル ル (コメントコ ド) の表示依頼	小門 亜優美	2025/05/13 16:19	RC-LS, CheckEye DX	
6120	質疑応答	進行中	高め	チェックアイDX: モンテルカスト錠の適応年齢について (25-A-0183)	小門 亜優美	2025/06/10 14:53	RC-LS, CheckEye DX	
6118	質疑応答	終了	急いで	RCLS: 適用外にしたル ルが「適用外リスト」にない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6117	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX: 認証コ ドが届かない	菊川 佳余子	2025/04/15 14:20	RC-LS, CheckEye DX	
6115	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS: 病名が1つも無いのに不合格にならない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6113	開発依頼	フィードバック	高め	RCLS 新パ丨ジョンのテスト環境について(ソラスト)	森口 愛子	2025/04/16 16:54	RC-LS, CheckEye DX	
6111	質疑応答	終了	急いで	RCLS:小児食物アレルギー 負荷検査のエラ丨について(25-A-0176)	小門 亜優美	2025/04/14 14:07	RC-LS, CheckEye DX	
6108	機能改善	フィードバック	通常	RCLS レセ画面点検について(330)	森口 愛子	2025/04/08 16:04	RC-LS, CheckEye DX	
6107	機能改善	終了	急いで	RCLS HCVとHBsの術前検査について(8204-)	小門 亜優美	2025/05/13 16:30	RC-LS, CheckEye DX	
6106	機能改善	進行中	急いで	RCLS ナウゼリンの年齢による適応症について(8204-)	森口 愛子	2025/05/08 10:54	RC-LS, CheckEye DX	
6105	機能改善	終了	急いで	RCLS カルベジロ丨ルの適応症について(8204-)	森口 愛子	2025/04/08 14:59	RC-LS, CheckEye DX	
6104	機能改善	進行中	急いで	RCLS ファモチジンD錠の適応症について(8204-)	磯崎 康浩	2025/05/15 10:22	RC-LS, CheckEye DX	
6103	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:画面点検分担について	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6100	質疑応答	終了	急いで	RCLS:処方箋料の回数と初再診料の数の不一致	小門 亜優美	2025/04/08 15:53	RC-LS, CheckEye DX	
6099	質疑応答	解決	急いで	RCLS:小児抗菌薬適正使用支援加算について	小門 亜優美	2025/05/13 11:01	RC-LS, CheckEye DX	
6098	機能改善	フィードバック	通常	RCLS Beta環境について	森口 愛子	2025/04/07 07:43	RC-LS, CheckEye DX	
6097	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 新規顧客登録について	森口 愛子	2025/04/08 11:00	RC-LS, CheckEye DX	
6095	質疑応答	終了	通常	RCLS:ログイン時、IDなどに空白は含まれる場合の表示について	小門 亜優美	2025/04/14 14:07	RC-LS, CheckEye DX	
6093	質疑応答	終了	高め	RCLS:判断料の算定漏れについて	小門 亜優美	2025/04/24 10:50	RC-LS, CheckEye DX	
6092	質疑応答	終了	今すぐ	<至急>RCLS:レセプト取込されているが、レセ画面点検で表示されない	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6091	質疑応答	終了	高め	<至急>RCLS:レセプト抽出-詳細条件(転帰を含む)について	小門 亜優美	2025/05/13 16:30	RC-LS, CheckEye DX	
6087	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:一般不妊治療管理料の包括違反について	小門 亜優美	2025/04/07 11:09	RC-LS, CheckEye DX	
6086	質疑応答	終了	急いで	RCLS:肝硬変疑いに対する超音波エラストグラフィ丨	小門 亜優美	2025/04/07 11:09	RC-LS, CheckEye DX	
6085	開発依頼	フィードバック	高め	RCLS/チェックアイDX:新パ丨ジョンのマニュアルについて	小門 亜優美	2025/05/15 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
6082	質疑応答	フィードバック	通常	RCLS アイコンの変更	森口 愛子	2025/04/14 09:35	RC-LS, CheckEye DX	
6081	質疑応答	終了	急いで	RCLS:AI候補病名について	小門 亜優美	2025/04/09 09:44	RC-LS, CheckEye DX	
6080	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX:対称器官に係る手術のコメント入力について(25-A-0169)	小門 亜優美	2025/04/15 13:53	RC-LS, CheckEye DX	
6079	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS,チェックアイDX 長期収載品対象医薬品について	小門 亜優美	2025/04/08 15:36	RC-LS, CheckEye DX	
6078	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 不具合のお知らせウィンドウ	森口 愛子	2025/04/01 15:11	RC-LS, CheckEye DX	
6076	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX:在宅患者訪問診療料(1)1(同一建物居住者以外)同日の処方箋料エラ丨(25-A-0167)	小門 亜優美	2025/07/01 13:24	RC-LS, CheckEye DX	
6075	質疑応答	終了	通常	RCLS:デフォルト抽出ル丨ルの作成依頼	小門 亜優美	2025/04/08 15:07	RC-LS, CheckEye DX	
6072	質疑応答	終了	高め	RCLS:「適応部位修正」の2003「下腿」について	小門 亜優美	2025/04/01 15:56	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6071	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX：再診 同日再診での外来管理加算について（25-A-0165）	磯崎 康浩	2025/07/07 09:55	RC-LS, CheckEye DX	
6067	質疑応答	終了	急いで	RCLS：再診料の算定がないが不合格になっていない	小門 亜優美	2025/05/16 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6066	質疑応答	終了	通常	[マザ DB] マザ DB精査確認要請	森口 愛子	2025/04/21 10:40	RC-LS, CheckEye DX	
6065	質疑応答	終了	通常	4/11適用予定.[FUGA-DB] FUGA DB 20250320-医薬品の精査依頼	姜 俊豪	2025/04/23 17:26	RC-LS, CheckEye DX	
6064	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：SARS-CoV-2 インフルエンザウイルス抗原同時検出定性 2回実施（25-A-0163）	小門 亜優美	2025/04/01 14:49	RC-LS, CheckEye DX	
6063	機能改善	新規	通常	[新バ ジョン] 新バ ジョンチェックデ タの検証要請	森口 愛子	2025/04/16 11:04	RC-LS, CheckEye DX	
6061	質疑応答	終了	急いで	RCLS：不合格の理由について	小門 亜優美	2025/03/31 15:32	RC-LS, CheckEye DX	
6060	質疑応答	終了	高め	RCLS：外来迅速検体検査加算の対象外メッセージについて	小門 亜優美	2025/04/08 15:08	RC-LS, CheckEye DX	
6059	質疑応答	終了	急いで	RCLS：淋菌及びクラミジア トラコマス同時核酸検出と細菌培養同定検査（生殖器）の背反 メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/31 15:32	RC-LS, CheckEye DX	
6058	質疑応答	終了	高め	RCLS：年齢による医薬品最大投与量の違いについて（25-A-0033）	小門 亜優美	2025/05/13 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6054	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：画像診断における同一部位（一連）の算定ルールについて（25-A-0156）	小門 亜優美	2025/04/14 14:01	RC-LS, CheckEye DX	
6053	リリース	フィードバック	低め	クラウド版2025年4月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/04/11 09:57	RC-LS, CheckEye DX	
6051	質疑応答	終了	急いで	RCLS：ピソノテ プ2mgのチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/03/28 16:38	RC-LS, CheckEye DX	
6050	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX 小児科外来診療料について 25-A-0155	小門 亜優美	2025/05/13 16:41	RC-LS, CheckEye DX	
6047	質疑応答	解決	今すぐ	【大至急】RCLS 検査に対するチェックデ タの精査	森口 愛子	2025/03/28 16:25	RC-LS, CheckEye DX	
6043	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS、チェックアイDX 長期収載品対象外医薬品について	森口 愛子	2025/03/26 14:36	RC-LS, CheckEye DX	
6042	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：在宅算定時のがん性疼痛緩和指導管理料について（25-A-0150）	小門 亜優美	2025/04/10 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
6041	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：細菌薬剤感受性検査（1菌種）の判断料について（25-A-0146）	小門 亜優美	2025/04/15 11:06	RC-LS, CheckEye DX	
6040	質疑応答	終了	高め	RCLS：点検メッセージの表示文字数について	小門 亜優美	2025/04/14 14:01	RC-LS, CheckEye DX	
6037	機能改善	解決	高め	RCLS 点検対象外リストの共有依頼	森口 愛子	2025/04/16 15:39	RC-LS, CheckEye DX	
6036	リリース	終了	通常	[マスタ リリス] 支払基金基本マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年03月21日)	朴 鎬秀	2025/03/24 08:37	RC-LS, CheckEye DX	
6034	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：クレナフィン爪外用液10% 7.12g のエラー について（25-A-0130）	小門 亜優美	2025/03/31 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
6033	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：特定疾患療養管理料 処方加算の「高コレステロール血症」対象外について （25-A-0145）	小門 亜優美	2025/03/24 09:46	RC-LS, CheckEye DX	
6032	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：国保が取り込めない	小門 亜優美	2025/03/21 09:22	RC-LS, CheckEye DX	
6031	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて（続き）	小門 亜優美	2025/03/21 16:02	RC-LS, CheckEye DX	
6029	質疑応答	終了	高め	RCLS：2つのUKEファイルを統合させる方法について	小門 亜優美	2025/03/24 09:45	RC-LS, CheckEye DX	
6028	質疑応答	終了	急いで	RCLS：超音波検査と外来管理加算の併算定	小門 亜優美	2025/03/31 14:03	RC-LS, CheckEye DX	

#								
6027	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS 二段階認証後に画面が真っ白になる	孫 寅暎	2025/04/14 10:09	RC-LS, CheckEye DX	
6026	開発依頼	新規	通常	RCLS 不合格の分析	森口 愛子	2025/03/21 16:34	RC-LS, CheckEye DX	
6025	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 候補病名一括作成が出来ない	小門 亜優美	2025/03/18 13:56	RC-LS, CheckEye DX	
6021	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器)について	森口 愛子	2025/03/20 12:22	RC-LS, CheckEye DX	
5989	質疑応答	解決	急いで	RCLS : PPI製剤の投与期間の点検ルールについて	小門 亜優美	2025/05/27 16:33	RC-LS, CheckEye DX	
5984	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 初診での外来管理加算の続き(25-A-0116)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5981	質疑応答	終了	高め	RCLS : 撮影部位 その他の病名漏れについて	小門 亜優美	2025/04/10 13:03	RC-LS, CheckEye DX	
5976	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 静的量的視野検査(片)について	小門 亜優美	2025/03/14 09:36	RC-LS, CheckEye DX	
5970	質疑応答	終了	急いで	RCLS : ガチフロ点眼液0.3%の病名漏れ点検メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/12 16:03	RC-LS, CheckEye DX	
5969	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 医療情報取得加算と在宅医療DX情報活用加算の併算定について(25-A-0131)	小門 亜優美	2025/03/17 09:36	RC-LS, CheckEye DX	
5965	質疑応答	終了	急いで	RCLS : スリットMの併算定違反メッセージについて	小門 亜優美	2025/03/12 09:11	RC-LS, CheckEye DX	
5964	リリース	終了	通常	[マスタリリース]クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年 03月 12日)	デスク サポート	2025/03/20 10:55	RC-LS, CheckEye DX	
5961	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : クレナフィン爪外用液10%のエラ について(25-A-0128)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5958	機能改善	フィードバック	今すぐ	RCLS beta環境の画面表示について	森口 愛子	2025/03/14 14:25	RC-LS, CheckEye DX	
5957	機能改善	進行中	急いで	RCLS レセプト抽出結果のCSV出力について	森口 愛子	2025/03/24 13:25	RC-LS, CheckEye DX	
5955	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX : 詳細画面の文言変更依頼	孫 寅暎	2025/04/14 10:10	RC-LS, CheckEye DX	
5953	機能改善	進行中	通常	手動学習、点検対象のルール変更したときのクルクルについて	森口 愛子	2025/04/16 09:16	RC-LS, CheckEye DX	
5949	質疑応答	終了	急いで	【大至急】RCLS,チェックアイDX(25-A-0117) : 医薬品にチェックデ タが入っていない	森口 愛子	2025/03/13 11:11	RC-LS, CheckEye DX	
5948	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 初診での外来管理加算(25-A-0116)	小門 亜優美	2025/03/06 11:22	RC-LS, CheckEye DX	
5947	機能改善	終了	通常	RCLS ボタン色と位置の変更	孫 寅暎	2025/04/14 10:11	RC-LS, CheckEye DX	
5946	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 類似ルール設定の点検メッセージ理由について	小門 亜優美	2025/03/07 13:06	RC-LS, CheckEye DX	
5945	開発依頼	新規	急いで	RCLS 施設基準の改訂について	磯崎 康浩	2025/03/04 17:21	RC-LS, CheckEye DX	
5944	質疑応答	終了	急いで	RCLS : アジスロマイシン錠250mg「DSEP」について	小門 亜優美	2025/03/10 10:18	RC-LS, CheckEye DX	
5943	質疑応答	終了	急いで	RCLS : HCG定性におけるシステム設定可否について	小門 亜優美	2025/03/06 11:12	RC-LS, CheckEye DX	
5942	質疑応答	終了	高め	RCLS : クラウドAI学習でおかしなデ タが表示されなかった	小門 亜優美	2025/03/06 10:45	RC-LS, CheckEye DX	
5941	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : レセプト抽出「外来管理加算漏れ」について(25-A-0108)	孫 寅暎	2025/04/14 10:10	RC-LS, CheckEye DX	
5940	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS、チェックアイDX 抽出ルールの内容確認依頼	孫 寅暎	2025/03/05 14:03	RC-LS, CheckEye DX	
5939	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : レセプト抽出「疑い病名で転帰がない患者を抽出」について(25-A-0109)	孫 寅暎	2025/04/14 10:11	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5938	質疑応答	終了	急いで	RCLS:診療行為内容の文字の色(黒、グレー)	小門 亜優美	2025/03/19 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5937	質疑応答	終了	急いで	RCLS:TSH、FT3、FT4の精密ルルについて	小門 亜優美	2025/03/05 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
5936	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX レセ抽出「急性期 疑い病名の整理」について	孫 寅暎	2025/03/04 13:47	RC-LS, CheckEye DX	
5931	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX:主病名が複数あるレセプト抽出について(25-A-0106)	小門 亜優美	2025/03/05 14:02	RC-LS, CheckEye DX	
5928	質疑応答	終了	急いで	RCLS:クレナフィン外用薬について	小門 亜優美	2025/03/07 14:26	RC-LS, CheckEye DX	
5927	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX 小児用レルベア50エリプタ30吸入用について	孫 寅暎	2025/03/06 11:13	RC-LS, CheckEye DX	
5925	質疑応答	終了	急いで	RCLS:エラ について(25-A-0021)	小門 亜優美	2025/02/28 16:43	RC-LS, CheckEye DX	
5921	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:エラ メッセ ジが出ます。(25-A-0020)	小門 亜優美	2025/03/04 14:01	RC-LS, CheckEye DX	
5898	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:悪性腫瘍特異物質治療管理料(その他 2項目以上)(25-A-0102 25-A-0103)	小門 亜優美	2025/03/04 11:36	RC-LS, CheckEye DX	
5897	質疑応答	終了	高め	チェックアイ:(要望)写真診断のコメントエラ 表示方法について(25-A-0099)	磯崎 康浩	2025/03/12 11:16	RC-LS, CheckEye DX	
5892	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:他医撮影の写真診断のコメント入力エラ について(25-A-0098)	小門 亜優美	2025/03/10 14:56	RC-LS, CheckEye DX	
5890	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:国保の取込ができない	小門 亜優美	2025/02/27 16:21	RC-LS, CheckEye DX	
5889	質疑応答	終了	急いで	RCLS:湿布薬のコメントチェックについて	小門 亜優美	2025/03/14 11:47	RC-LS, CheckEye DX	
5888	質疑応答	終了	急いで	RCLS:タケキャブ10mgの投与期間について	小門 亜優美	2025/03/10 10:18	RC-LS, CheckEye DX	
5886	質疑応答	終了	高め	RCLS:病名漏れ点検メッセ ジ(部位に対応する病名が無い場合)	孫 寅暎	2025/04/14 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5885	開発依頼	新規	高め	RCLS レセ画面点検の印刷について	森口 愛子	2025/03/18 16:36	RC-LS, CheckEye DX	
5882	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:撮影部位や超音波検査の「その他」について	孫 寅暎	2025/04/14 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5881	質疑応答	終了	急いで	RCLS:超音波検査:その他 に対する部位チェックについて	小門 亜優美	2025/02/27 15:00	RC-LS, CheckEye DX	
5878	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:医薬品(選)の病名点検について(25-A-0084)	小門 亜優美	2025/03/04 09:00	RC-LS, CheckEye DX	
5877	質疑応答	終了	急いで	RCLS:情報管理 > 部位チェック可否「外用薬」について	孫 寅暎	2025/04/14 10:13	RC-LS, CheckEye DX	
5875	質疑応答	終了	急いで	RCLS:点検メッセ ジに記載されている用法用量の記載内容について	小門 亜優美	2025/02/26 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
5873	質疑応答	終了	急いで	RCLS:療養病棟入院基本料の包括違反(判断料)	菊川 佳余子	2025/02/28 15:12	RC-LS, CheckEye DX	
5870	質疑応答	終了	急いで	RCLS:他医撮影の写真診断の部位チェックについて	小門 亜優美	2025/03/31 10:20	RC-LS, CheckEye DX	
5867	質疑応答	終了	高め	RCLS:レセ画面点検 > 点検結果の表示方法について	孫 寅暎	2025/04/14 10:13	RC-LS, CheckEye DX	
5866	開発依頼	新規	通常	【TEST】メ ルが届きますか?		2025/02/17 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
5864	質疑応答	終了	急いで	RCLS:多剤投与した場合の処方箋料算定について	小門 亜優美	2025/02/21 14:22	RC-LS, CheckEye DX	
5863	リリース	フィードバック	低め	クラウド版2025年3月release(RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/03/14 16:55	RC-LS, CheckEye DX	
5861	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS	森口 愛子	2025/03/12 11:19	RC-LS, CheckEye DX	
5856	リリース	終了	通常	[マスタ リリース]クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年02月16日)	朴 鎬秀	2025/02/17 07:45	RC-LS, CheckEye DX	
5855	質疑応答	終了	急いで	RCLS:点検メッセ ジの意味合いについて	小門 亜優美	2025/02/17 14:32	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5850	機能改善	終了	高め	チェックアイDX：顧客情報の出力項目について	菊川 佳余子	2025/02/17 09:29	RC-LS, CheckEye DX	
5849	質疑応答	終了	急いで	RCLS：サ ベイランス強化加算 について	小門 亜優美	2025/02/14 15:58	RC-LS, CheckEye DX	
5848	質疑応答	終了	高め	RCLS：時系列解析 個別項目集計 について	小門 亜優美	2025/02/13 15:40	RC-LS, CheckEye DX	
5842	機能改善	進行中	通常	RCLS 手動学習後の全体再点検について	朴 鎬秀	2025/03/24 08:41	RC-LS, CheckEye DX	
5841	開発依頼	フィードバック	通常	RCLS 増減点連絡表の統計機能	Yasuda Natsuki	2025/05/02 09:50	RC-LS, CheckEye DX	
5839	質疑応答	終了	急いで	RCLS：手術と処置の同日算定について	小門 亜優美	2025/02/12 15:50	RC-LS, CheckEye DX	
5838	質疑応答	終了	高め	RCLS 精密点検メッセージについて<セコム医療>	森口 愛子	2025/03/06 13:27	RC-LS, CheckEye DX	
5836	質疑応答	終了	急いで	RCLS：コメントコ ドチェック設定のコメント並び順について	孫 寅暎	2025/02/17 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
5833	質疑応答	フィードバック	急いで	RCLS：精神科継続外来支援 指導料のコメントコ ド漏れについて	森口 愛子	2025/06/10 09:12	RC-LS, CheckEye DX	
5831	質疑応答	終了	急いで	RCLS：レセプト抽出ル ルの文字数オ バ について	孫 寅暎	2025/02/17 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
5830	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/02/18 15:41	RC-LS, CheckEye DX	
5829	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：精神科デイケア（小規模）	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5828	開発依頼	フィードバック	通常	RCLS/チェックアイDX：併用禁忌薬剤のコ ザ 側での登録について	小門 亜優美	2025/02/11 09:14	RC-LS, CheckEye DX	
5827	質疑応答	終了	高め	チェックアイ：リハビリテーション料：発症年月日（手術年月日）のコメントチェックについて（25-A-0059）	小門 亜優美	2025/02/17 14:36	RC-LS, CheckEye DX	
5826	質疑応答	終了	急いで	RCLS：単純撮影（イ）（ロ）と撮影部位コメント点検について	小門 亜優美	2025/02/17 14:29	RC-LS, CheckEye DX	
5825	質疑応答	終了	急いで	RCLS：リハビリテーション料の疾患名と傷病名の点検について	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5824	機能改善	終了	今すぐ	チェックアイDX ログインできません	孫 寅暎	2025/02/10 14:22	RC-LS, CheckEye DX	
5823	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：候補病名があるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/02/07 14:21	RC-LS, CheckEye DX	
5821	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：在宅自己注射指導管理料と皮下、皮下及び筋肉内注射の併算定について（25-A-0061）	小門 亜優美	2025/02/17 14:29	RC-LS, CheckEye DX	
5799	質疑応答	終了	急いで	RCLS：早期加算（重度認知症患者デイ ケア料）のコメントについて	小門 亜優美	2025/02/07 14:21	RC-LS, CheckEye DX	
5798	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS：レセプト取込ができない	菊川 佳余子	2025/02/06 10:30	RC-LS, CheckEye DX	
5797	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：点検結果のpdf表示について	孫 寅暎	2025/02/17 09:27	RC-LS, CheckEye DX	
5796	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：上部内視鏡で生検を行った際の精密チェック（25-A-0011）	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5795	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS 接続できない	朴 鎬秀	2025/02/07 10:00	RC-LS, CheckEye DX	
5792	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：クラリチンレディタブ錠10mg	菊川 佳余子	2025/02/06 14:03	RC-LS, CheckEye DX	
5791	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS SASのコメントコ ドチェックについて	森口 愛子	2025/02/07 15:59	RC-LS, CheckEye DX	
5789	質疑応答	終了	急いで	RCLS：該当の医薬品が28日以上処方されているのに不合格になる	小門 亜優美	2025/04/22 10:48	RC-LS, CheckEye DX	
5788	質疑応答	解決	今すぐ	至急 レセ電デ タ取り込みエラー	朴 鎬秀	2025/02/07 10:00	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5787	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>チェックアイDX：見積書デ タ管理 の画面で期間指定が押せない	孫 寅暎	2025/02/03 11:04	RC-LS, CheckEye DX	
5784	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：併用禁忌薬剤の登録について	小門 亜優美	2025/02/03 14:05	RC-LS, CheckEye DX	
5783	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：SMSが届かない	小門 亜優美	2025/02/03 09:04	RC-LS, CheckEye DX	
5780	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：抽出ル ル；詳細条件-年齢条件について	孫 寅暎	2025/02/17 09:29	RC-LS, CheckEye DX	
5774	質疑応答	終了	急いで	RCLS：在医総管 施医総管と処方箋料について	小門 亜優美	2025/02/10 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5773	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：初診時の配合剤チェック（25-A-0047）	小門 亜優美	2025/02/12 17:01	RC-LS, CheckEye DX	
5772	質疑応答	終了	急いで	RCLS：リ マス錠200 200mgについて	小門 亜優美	2025/02/10 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5771	質疑応答	終了	急いで	RCLS：内視鏡下生検法の回数超過点検メッセ ジについて	小門 亜優美	2025/02/13 15:55	RC-LS, CheckEye DX	
5770	質疑応答	終了	高め	RCLS/チェックアイDX：チェックデ タについて	小門 亜優美	2025/02/13 15:57	RC-LS, CheckEye DX	
5769	質疑応答	終了	高め	RCLS：抽出ル ルを保存するが、再度開くと表示が変わってしまう	孫 寅暎	2025/02/17 09:27	RC-LS, CheckEye DX	
5768	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:悪性腫瘍特異物質治療管理料（その他 2項目以上）のル ルについて（25-A-0040）	小門 亜優美	2025/02/07 15:57	RC-LS, CheckEye DX	
5767	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算の点検ル ルについて（25-A-0036）	小門 亜優美	2025/03/12 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5766	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX：レセプトデ タ取込ができない	小門 亜優美	2025/01/29 13:26	RC-LS, CheckEye DX	
5765	質疑応答	終了	急いで	RCLS：検査判断料について	小門 亜優美	2025/02/10 11:14	RC-LS, CheckEye DX	
5763	質疑応答	終了	高め	RCLS：撮影部位：その他 に対する部位チェックについて	小門 亜優美	2025/02/17 14:34	RC-LS, CheckEye DX	
5760	質疑応答	終了	急いで	RCLS：細菌薬剤感受性検査のみ算定時の微生物学的検査判断料について	小門 亜優美	2025/02/07 16:13	RC-LS, CheckEye DX	
5758	質疑応答	終了	通常	RCLS: UKEファイルに保険者レコ ド(HO)記載エラー によるアップロ ド失敗	小門 亜優美	2025/02/07 16:10	RC-LS, CheckEye DX	
5754	質疑応答	フィ ドバック	今すぐ	<至急>RCLS：特定器材のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/01/22 16:59	RC-LS, CheckEye DX	
5753	質疑応答	終了	急いで	RCLS：診療開始月の病名のみだが、再診料で算定しているレセプトについて	孫 寅暎	2025/02/17 09:27	RC-LS, CheckEye DX	
5752	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：「術前検査」のコメントがあるのに不合格になる	小門 亜優美	2025/01/24 16:42	RC-LS, CheckEye DX	
5749	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：耐糖能精密検査のエラーメッセ ジについて（25-A-0022）	小門 亜優美	2025/01/24 10:20	RC-LS, CheckEye DX	
5748	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：いぼ等冷凍凝固法（3箇所以下）の算定間隔及び回数について（25-A-0021）	小門 亜優美	2025/01/24 10:20	RC-LS, CheckEye DX	
5746	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：不合格一覧印刷時の傷病名の並び順について	孫 寅暎	2025/01/23 08:39	RC-LS, CheckEye DX	
5744	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：リボジトリからの再取込 削除ボタンについて	孫 寅暎	2025/04/14 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5742	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS チェックアイDX：適応コ ド部位修正の項目について	小門 亜優美	2025/01/20 16:53	RC-LS, CheckEye DX	
5741	質疑応答	終了	高め	RCLS：精神通院療法の病名点検について	小門 亜優美	2025/02/07 16:11	RC-LS, CheckEye DX	
5737	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：SARS-COV-2抗原定性のコメント記載について（25-A-0019）	小門 亜優美	2025/01/29 13:26	RC-LS, CheckEye DX	
5734	質疑応答	終了	高め	RCLS：コメント部位の「目」について	小門 亜優美	2025/01/20 10:08	RC-LS, CheckEye DX	
5733	質疑応答	終了	急いで	RCLS：在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の対象病名について	小門 亜優美	2025/01/20 16:53	RC-LS, CheckEye DX	
5732	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：部位（左右）コメントの判別について（25-A-0018）	小門 亜優美	2025/02/07 16:11	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5731	質疑応答	終了	今すぐ	<大至急>RCLS:連続処理がおこなえない	小門 亜優美	2025/01/17 10:12	RC-LS, CheckEye DX	
5729	質疑応答	終了	急いで	RCLS:学習デ タ変更履歴の表示不具合について	小門 亜優美	2025/01/20 16:46	RC-LS, CheckEye DX	
5727	質疑応答	終了	高め	RCLS:認知症地域包括診療加算のチェックについて	小門 亜優美	2025/01/20 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5724	質疑応答	フィードバック	今すぐ	RCLS:外用薬の部位チェックについて	Yasuda Natsuki	2025/01/17 08:57	RC-LS, CheckEye DX	
5722	質疑応答	終了	今すぐ	報告書 AWSについて	森口 愛子	2025/01/22 09:14	RC-LS, CheckEye DX	
5721	開発依頼	終了	通常		孫 寅暎	2025/02/17 09:24	RC-LS, CheckEye DX	
5720	リリース	終了	通常	[マスタ リリース]クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和7年01月16日)	朴 鎬秀	2025/01/17 07:43	RC-LS, CheckEye DX	
5718	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:「07」年が表示されない	小門 亜優美	2025/01/15 11:23	RC-LS, CheckEye DX	
5716	リリース	フィードバック	急いで	クラウド版2025年2月release (RC-LS, CheckEye DX)	Yasuda Natsuki	2025/02/14 10:41	RC-LS, CheckEye DX	
5715	質疑応答	フィードバック	今すぐ	チェックアイDX:薬価判断の変更について	小門 亜優美	2025/01/22 17:30	RC-LS, CheckEye DX	
5713	機能改善	終了	今すぐ	RCLS/チェックアイDX:部位チェック可否(CT MRI)について	孫 寅暎	2025/02/17 09:24	RC-LS, CheckEye DX	
5710	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:往診料における在宅緩和ケア充実診療所 病院加算の算定ルールについて(24-A-0011)	小門 亜優美	2025/01/29 13:26	RC-LS, CheckEye DX	
5709	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS 閲覧モ ドでの参照ができない	朴 鎬秀	2025/02/07 10:01	RC-LS, CheckEye DX	
5708	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:MRIに対する部位チェック可否について(25-A-0012)	小門 亜優美	2025/01/20 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5706	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:動作が重い	小門 亜優美	2025/01/10 14:24	RC-LS, CheckEye DX	
5705	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:アリセプト内服薬のコメント記載について(25-A-0009)	小門 亜優美	2025/01/22 14:58	RC-LS, CheckEye DX	
5704	質疑応答	進行中	今すぐ	チェックアイDX 医療機関の薬価設定ログについて	森口 愛子	2025/01/22 10:08	RC-LS, CheckEye DX	
5700	質疑応答	終了	急いで	RCLS:画像診断の点検方法について	小門 亜優美	2025/01/17 09:26	RC-LS, CheckEye DX	
5699	質疑応答	終了	急いで	RCLS:抽出結果の表示方法について	孫 寅暎	2025/02/17 09:23	RC-LS, CheckEye DX	
5698	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:短手に包括される診療行為について	小門 亜優美	2025/01/22 14:58	RC-LS, CheckEye DX	
5696	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:ユ ザ 情報登録時にメ ルが自動送信されない	小門 亜優美	2025/01/08 11:53	RC-LS, CheckEye DX	
5695	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX:特定疾患処方管理加算(処方料)と処方箋料の算定エラー について(25-A-0006)	小門 亜優美	2025/01/09 14:56	RC-LS, CheckEye DX	
5694	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX レセ電デ タの過去参照について	小門 亜優美	2025/02/07 16:14	RC-LS, CheckEye DX	
5690	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS:(急)併用設定しているのに不合格判定されてしまう(25-A-0001)	小門 亜優美	2025/01/09 14:57	RC-LS, CheckEye DX	
5688	機能改善	フィードバック	高め	RCLS レセプトの傷病名とコメント入力の傷病名の整合性について	森口 愛子	2025/01/07 15:37	RC-LS, CheckEye DX	
5684	質疑応答	解決	今すぐ	【チェックアイDX】レセプトを取り込めない	朴 鎬秀	2025/01/07 16:20	RC-LS, CheckEye DX	
5683	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX:Admin見積書デ タ管理画面について	小門 亜優美	2025/01/07 09:28	RC-LS, CheckEye DX	
5682	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX トライアルから本契約への自動遷移	孫 寅暎	2025/02/10 14:51	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5679	開発依頼	終了	通常	RCLS レセプト解析の開発について	孫 寅暎	2025/04/14 10:09	RC-LS, CheckEye DX	
5678	質疑応答	終了	高め	RCLS : T-M組織切片 内視鏡下生検法での臓器数の不一致	小門 亜優美	2025/02/17 14:46	RC-LS, CheckEye DX	
5677	質疑応答	フィードバック	高め	RCLS : 部位のチェックデータについて	磯崎 康浩	2025/01/06 15:21	RC-LS, CheckEye DX	
5676	質疑応答	終了	高め	RCLS : CPR IRI HbA1cの併算、抗GAD抗体のチェックデータについて	小門 亜優美	2025/02/07 16:13	RC-LS, CheckEye DX	
5674	質疑応答	終了	高め	RCLS : 該当していないのに抽出される	孫 寅暎	2025/02/17 09:23	RC-LS, CheckEye DX	
5673	質疑応答	解決	今すぐ	RCLS:コメントコードチェック(ドネベジル/アリセプト)	菊川 佳余子	2025/01/08 11:12	RC-LS, CheckEye DX	
5672	開発依頼	終了	高め	チェックアイDX スタート画面のお知らせについて	孫 寅暎	2024/12/30 13:29	RC-LS, CheckEye DX	
5669	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 複数病名チェックがかからない(不合格になってしまう)	菊川 佳余子	2024/12/26 10:33	RC-LS, CheckEye DX	
5668	機能改善	終了	通常	[HP]	金 基鐘	2024/12/26 09:09	RC-LS, CheckEye DX	
5667	質疑応答	終了	高め	RCLS : (再)複数診療科での処方箋コメントについて	小門 亜優美	2024/12/27 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5666	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : いぼ等冷凍凝固法(3箇所以下)の算定ルールについて(24-A-0354)	小門 亜優美	2024/12/27 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5665	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 修正希望(24-A-0351)	孫 寅暎	2025/02/17 09:22	RC-LS, CheckEye DX	
5664	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : レセプト取込が出来ない(24-A-0325)	小門 亜優美	2024/12/27 15:52	RC-LS, CheckEye DX	
5658	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 不合格になってしまう(特処加算の処方日数について)	小門 亜優美	2025/01/08 15:33	RC-LS, CheckEye DX	
5655	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 手術に対する縦覧点検エラについて(24-A-0350)	小門 亜優美	2024/12/24 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
5654	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS : 顧客管理のユザ 情報が「有効」になっている	小門 亜優美	2024/12/20 16:43	RC-LS, CheckEye DX	
5653	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 合格になってしまう(初診料算定日以前の病名あり)	小門 亜優美	2024/12/24 10:38	RC-LS, CheckEye DX	
5652	質疑応答	終了	今すぐ	チェックアイDX : 増減連絡票(24-A-0349)	小門 亜優美	2024/12/20 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
5649	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 該当のものが抽出されない	斐 相洵	2025/01/13 13:06	RC-LS, CheckEye DX	
5646	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX : タケキャブ錠の投与日数について(24-A-0348)	小門 亜優美	2024/12/20 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
5644	質疑応答	終了	急いで	RCLS : レセプト抽出の「有」「無」について	小門 亜優美	2025/01/13 13:06	RC-LS, CheckEye DX	
5642	リリース	終了	急いで	クラウド版2025年1月release (RC-LS, CheckEye DX)	孫 寅暎	2025/01/13 12:52	RC-LS, CheckEye DX	
5638	質疑応答	終了	高め	RCLS : 在宅自己腹膜灌流指導管理料についての対象病名チェック	小門 亜優美	2024/12/20 11:15	RC-LS, CheckEye DX	
5629	質疑応答	終了	急いで	RCLS : レセ画面点検での再自動点検について	小門 亜優美	2024/12/20 09:21	RC-LS, CheckEye DX	
5627	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 通院精神療法(30分未満)(精神保健指定医)(情報通信機器)の必要コメント記載について(24-A-0339)	小門 亜優美	2024/12/20 10:42	RC-LS, CheckEye DX	
5626	質疑応答	終了	急いで	RCLS : カルシトリオール静注液1μgのチェックデータについて	小門 亜優美	2024/12/18 15:00	RC-LS, CheckEye DX	
5625	質疑応答	終了	急いで	RCLS : コメントコードに対する対象薬剤について	小門 亜優美	2024/12/18 09:54	RC-LS, CheckEye DX	
5620	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 1型糖尿病の傷病名なしの血糖自己測定器加算(120回以上)(1型糖尿病 小児低血糖症等)エラについて(24-A-0341)	小門 亜優美	2024/12/18 10:28	RC-LS, CheckEye DX	
5619	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX : 同一月に、HbA1c、グリコアルブミンが2回以上の算定エラについて(24-A-0340)	小門 亜優美	2024/12/18 10:28	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5618	質疑応答	終了	急いで	RCLS：複数手術に係る費用の特例により、合算の対象となる従たる手術の回数超過エラ について	小門 亜優美	2024/12/17 11:33	RC-LS, CheckEye DX	
5617	質疑応答	終了	急いで	RCLS：霰粒腫摘出術の算定について	小門 亜優美	2024/12/16 14:42	RC-LS, CheckEye DX	
5613	質疑応答	終了	高め	RCLS：モキシフロキサシン点眼液0.5%に対する病名漏れチェックについて	小門 亜優美	2024/12/17 10:35	RC-LS, CheckEye DX	
5609	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：プラノバ ル配合錠について	小門 亜優美	2024/12/13 09:41	RC-LS, CheckEye DX	
5608	質疑応答	終了	高め	RCLS：B-Cの算定について	小門 亜優美	2024/12/20 09:21	RC-LS, CheckEye DX	
5606	質疑応答	終了	高め	RCLS：漢方のチェックデ タについて	小門 亜優美	2025/03/12 11:16	RC-LS, CheckEye DX	
5605	質疑応答	終了	高め	RCLS：フリ コメントの点検対象について	小門 亜優美	2025/04/15 14:37	RC-LS, CheckEye DX	
5604	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：小児科外来診療料 処方箋有と無の混在について（24-A-0337）	小門 亜優美	2024/12/16 14:42	RC-LS, CheckEye DX	
5597	質疑応答	終了	急いで	RCLS： 外来 在宅ベ スアップ評価料（1）2（再診時等）の適応	小門 亜優美	2024/12/11 15:35	RC-LS, CheckEye DX	
5596	質疑応答	終了	急いで	RCLS：外来迅速検体検査加算の対象外算定エラ について	小門 亜優美	2024/12/10 16:49	RC-LS, CheckEye DX	
5595	開発依頼	終了	通常	[HP]	Yasuda Natsuki	2024/12/26 09:09	RC-LS, CheckEye DX	
5594	リリース	終了	通常	[マスタ リリース] クラウド版マスタ 更新予定のお知らせ(令和6年12月11日)	朴 鎬秀	2024/12/12 14:51	RC-LS, CheckEye DX	
5590	質疑応答	解決	急いで	チェックアイDX：低薬価の点検ル ルについて（24-A-0335）	小門 亜優美	2024/12/09 11:59	RC-LS, CheckEye DX	
5588	質疑応答	フィ ドバック	高め	チェックアイDX 12月リリース情報について	森口 愛子	2024/12/09 09:19	RC-LS, CheckEye DX	
5587	質疑応答	フィ ドバック	高め	RCLS:取り込みした日付で結果が変わってしまった（合格 不合格）	裴 相洵	2024/12/13 16:48	RC-LS, CheckEye DX	
5586	質疑応答	終了	急いで	RCLS DPCの開発について	森口 愛子	2025/01/13 13:08	RC-LS, CheckEye DX	
5583	開発依頼	新規	急いで	RCLS 年未年始のお知らせについて	森口 愛子	2024/12/06 16:31	RC-LS, CheckEye DX	
5582	質疑応答	終了	急いで	チェックアイDX：外来患者の熱傷処置の点検ル ルについて（24-A-0334）	菊川 佳余子	2024/12/06 17:11	RC-LS, CheckEye DX	
5580	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：診療年月によって判定が異なる（エリキュ ス錠2 . 5 m g 2錠）	菊川 佳余子	2024/12/10 14:30	RC-LS, CheckEye DX	
5575	開発依頼	終了	通常	[] RCLS	朴 鎬秀	2024/12/13 08:40	RC-LS, CheckEye DX	
5574	質疑応答	終了	高め	RCLS：抽出ル ルの「同一週内」の期間について	小門 亜優美	2024/12/05 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5573	開発依頼	フィ ドバック	通常	AI	Yasuda Natsuki	2024/12/05 15:29	RC-LS, CheckEye DX	
5572	質疑応答	終了	今すぐ	RCLS：合格になってしまう（ロキソニンテ プ）	小門 亜優美	2024/12/09 11:09	RC-LS, CheckEye DX	
5571	質疑応答	終了	高め	RCLS：J 0 5 6 いぼ等冷凍凝固法の算定回数について	小門 亜優美	2024/12/10 11:41	RC-LS, CheckEye DX	
5570	質疑応答	終了	急いで	RCLS：フェリチンの検査コメントについて	小門 亜優美	2024/12/10 11:41	RC-LS, CheckEye DX	
5569	質疑応答	終了	高め	RCLS：精神科訪問看護指示料と精神科継続外来指導の同日算定	小門 亜優美	2024/12/17 11:44	RC-LS, CheckEye DX	
5568	質疑応答	終了	急いで	RCLS：病名「非がん慢性疼痛」と悪性疾患特異物質治療管理料（通称 マル悪）に関して	小門 亜優美	2024/12/05 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5566	質疑応答	終了	高め	チェックアイDX：アルツディスポ関節注 2 5 m g 1 % 2 . 5 m L 1筒	菊川 佳余子	2024/12/06 09:55	RC-LS, CheckEye DX	
5563	質疑応答	終了	急いで	RCLS：長期収載医薬品のコメントチェックエラ について	小門 亜優美	2024/12/05 11:50	RC-LS, CheckEye DX	

#								
5557	質疑応答	終了	高め	RCLS : アルブミン定量 (尿) の算定について	小門 亜優美	2024/12/05 11:50	RC-LS, CheckEye DX	
5556	機能改善	終了	高め	RCLS : コメント部位チェック項目の削除依頼	小門 亜優美	2024/12/03 16:59	RC-LS, CheckEye DX	
5555	質疑応答	終了	急いで	RCLS : 外来迅速検体検査加算の対象外算定	小門 亜優美	2024/12/05 11:50	RC-LS, CheckEye DX	

...